

الجمهورية العربية السورية

متابعة أوضاع النساء والأطفال

المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2006



المكتب المركزي للإحصاء



منظمة الأمم المتحدة للطفولة



المشروع العربي لصحة الأسرة
جامعة الدول العربية



الجمهوريةالعربية السورية المسح العنقودي متعدد المؤشرات

رقم النشر المعياري: ٩٧٨-٩٢-٨٠٦-٤٢٨٥-٨

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، سوريا

الجمهورية العربية السورية

المسح العنقودي متعدد المؤشرات
(٢٠٠٦)

المكتب المركزي للإحصاء

اليونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المشروع العربي لصحة الأسرة
جامعة الدول العربية

شباط ٢٠٠٨

المساهمون في التقرير

- المكتب المركزي للإحصاء.
- وزارة الصحة.
- هيئة تخطيط الدولة.
- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
- جامعة الدول العربية (المشروع العربي لصحة الأسرة).

قام المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تخطيط الدولة وجامعة الدول العربية (المشروع العربي لصحة الأسرة) و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وقد قامت اليونيسف بتقديم الدعم المالي والفني .

أجري هذا المسح ضمن الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، التي تتم في أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، في ٢٠٠٥- ٢٠٠٦، والتي تأتي بعد دورتي المسوح العنقودية متعددة المؤشرات الأولى والثانية اللتين أجريتا في عامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠. تعتمد أدوات المسح على النماذج والمعايير التي وضعها مشروع المسوح العنقودية متعددة المؤشرات العالمي، والذي صمم من أجل جمع معلومات عن وضع النساء والأطفال في دول العالم.

جدول ملخص النتائج

المسح العنقودي متعدد المؤشرات ومؤشرات أهداف الألفية للتنمية في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

الموضوع	رقم مؤشر المسوح العنقودية	رقم مؤشر الألفية للتنمية	المؤشر	القيمة	الوحدة
وفيات الأطفال					
وفيات الأطفال	1	13	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة	22	في الألف
	2	14	معدل وفيات الرضع	18	في الألف
التغذية					
الحالة التغذوية	6	4	انتشار نقص الوزن	9.7	النسبة المئوية
	7		انتشار التقزم	22.4	النسبة المئوية
	8		انتشار الهزال	8.6	النسبة المئوية
الرضاعة الطبيعية	45		وقت البدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة	32.4	النسبة المئوية
			استمرار الرضاعة الطبيعية		
	16		في عمر 12 - 15 شهرا	63.9	النسبة المئوية
			في عمر 20 - 23 شهرا	16.3	النسبة المئوية
	17		إدخال الغذاء التكميلي في الوقت المناسب للأطفال بين 6 – 9 أشهر	36.5	النسبة المئوية
	18		معدل التغذية التكميلية	20.8	النسبة المئوية
	19		الأطفال الذين يتلقون تغذية سليمة	25.3	النسبة المئوية
فيتامين A	42		فيتامين A التكميلي (دون الخامسة)	2.9	النسبة المئوية
	43		فيتامين A التكميلي (للأمهات بعد الولادة مباشرة)	17.8	النسبة المئوية
نقص وزن المواليد	9		المواليد ناقصو الوزن	9.7	النسبة المئوية
	10		المواليد الذين قيس وزنهم عند الولادة	47.9	النسبة المئوية
صحة الأطفال					
التلقيح	25		التغطية باللقاح ضد الدرن	99.9	النسبة المئوية
	26		التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	96.9	النسبة المئوية
	28	15	التغطية باللقاح ضد الحصبة	92.4	النسبة المئوية
	31		الأطفال الذين تلقوا اللقاحات كاملة	87.8	النسبة المئوية
التسمم بالكزاز	32		الحماية ضد كزاز المواليد	37.8	النسبة المئوية
رعاية المرضى	33		استخدام محاليل معالجة الجفاف	67.7	النسبة المئوية
	34		السيطرة على الإسهال في المنزل	15.6	النسبة المئوية
	35		تلقي محلول معالجة الجفاف أو زيادة السوائل واستمرار التغذية	34.2	النسبة المئوية
	23		طلب العلاج لما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	76.8	النسبة المئوية
	22		استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	71.0	النسبة المئوية
استخدام الوقود الصلب	24	29	الوقود الصلب	0.3	النسبة المئوية
البيئة					
ماء الشرب والصرف الصحي	11	30	استخدام مصادر مياه شرب محسنة	88.3	النسبة المئوية
	13		معالجة مياه الشرب	6.3	النسبة المئوية
	12	31	استخدام مرافق صرف صحي محسنة	97.3	النسبة المئوية

الصحة الإنجابية					
منع الحمل والحاجات غير الملباة	21	19c	انتشار استخدام وسائل منع الحمل	58.3	النسبة المئوية
	99		الحاجة الملباة لتنظيم الأسرة	84.1	النسبة المئوية
صحة الأم والمواليد	44		تفاصيل الرعاية (أثناء الحمل)		
			فحص عينة دم	54.2	النسبة المئوية
			قياس ضغط الدم	76.8	النسبة المئوية
			أخذ عينة بول	52.6	النسبة المئوية
			قياس الوزن	66.9	النسبة المئوية
	4	17	الولادة في حضور متخصص	93.0	النسبة المئوية
	5		الولادة في مكان متخصص	70.4	النسبة المئوية
نمو الأطفال					
نمو الأطفال	46		المساعدة على التعلم	55.0	النسبة المئوية
	47		المساعدة على التعلم من جانب الآباء	56.2	النسبة المئوية
	48		المساعدة على التعلم: كتب الأطفال	30.1	النسبة المئوية
	49		المساعدة على التعلم: كتب غير الأطفال	62.6	النسبة المئوية
	50		المساعدة على التعلم: مواد اللعب	19.3	النسبة المئوية
	51		الرعاية من جانب غير البالغين	16.3	النسبة المئوية
التعليم					
التعليم	53		حضور التعليم القبلي	33.6	النسبة المئوية
	54		الأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي	92	النسبة المئوية
	55	6	صافي الحضور في المدرسة الابتدائية	96.1	النسبة المئوية
	56		صافي الحضور في المدرسة الثانوية	54.2	النسبة المئوية
	57	7	الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس الابتدائي	99.4	النسبة المئوية
	58		الانتقال إلى المدرسة الثانوية	94.0	النسبة المئوية
	59	7b	إتمام التعليم الابتدائي	75.3	النسبة المئوية
	61	9	الفارق بين الجنسين		
			المدرسة الابتدائية	1.00	النسبة
			المدرسة الثانوية	1.00	النسبة
حماية الأطفال					
تسجيل المواليد	62		تسجيل المواليد	95.2	النسبة المئوية
عمل الأطفال	71		عمل الأطفال	4.0	النسبة المئوية
	72		الأطفال العاملون	4.0	النسبة المئوية
	73		الدارسون العاملون	3.1	النسبة المئوية
تأديب الأطفال	74		تأديب الأطفال		
			أي عقاب بدني/ نفسي	24.3	النسبة المئوية
الزواج المبكر	67		الزواج قبل سن 15	3.4	النسبة المئوية
			الزواج قبل سن 18	17.7	النسبة المئوية
	68		النساء في عمر 15 - 19 عاما المتزوجات	9.7	النسبة المئوية
الإيدز و فيروس *HIV* المسبب له					
المعرفة وردود الأفعال تجاه الإيدز وفيروس HIV المسبب له	82	19b	المعرفة الشاملة بطرق منع انتشار فيروس HIV المسبب للإيدز بين الشباب	7.9	النسبة المئوية
	89		المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	19.7	النسبة المئوية
	86		النساء اللاتي يرفضن رعاية فرد من أفراد الأسرة مصاب بالإيدز	11.7	النسبة المئوية

المحتويات

قائمة الجداول

قائمة الأشكال

قائمة الاختصارات

AIDS	مرض نقص المناعة المكتسب
BCG	اللقاح ضد الدرن
CSPro	نظام معالجة بيانات المسوح والتعداد
DPT	اللقاح الثلاث (الدفتيريا، السعال الديكي، الكزاز)
EPI	برنامج التلقيح الوطني
GPI	مؤشر التكافؤ النوعي
HIV	فيروس نقص المناعة البشرية
IUD	وسيلة رحمية
LAM	منع الحمل عن طريق إطالة فترة الرضاعة
MDG	أهداف الألفية للتنمية
MICS	المسح العنقودي متعدد المؤشرات
MoH	وزارة الصحة
NAR	المعدل الصافي للحضور
ORT	العلاج بالتمييه الفموي
ppm	جزء في المليون
SPSS	الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
UNAIDS	برنامج الأمم المتحدة عن الإيدز وفيروس HIV
UNDP	برنامج الأمم المتحدة للتنمية
UNFPA	صندوق الأمم المتحدة للسكان
UNGASS	جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالإيدز/ فيروس HIV
UNICEF	منظمة الأمم المتحدة للطفولة
WFFC	عالم جدير بالأطفال
WHO	منظمة الصحة العالمية

شكر وتقدير

في إطار التعاون بين المكتب المركزي للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارة المشروع العربي لصحة الأسرة في جامعة الدول العربية، قام المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون والتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصحة بتنفيذ المســح العنقودي متعدد المؤشرات حــول الجـوانب الصحيـة والاجتماعيــة والتربوية عام 2006.

يهدف المسح إلى توفير قاعدة بيانات ومؤشرات حديثة من شأنها تصوير الأوضاع الصحية والاجتماعية والتربوية للطفل وتقويم التقدم المحرز من أجل تحقيق "أهداف الألفية للتنمية " ومناخ العمل الوطني حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال الألفية الجديدة وقياس التغيرات الطارئة على أوضاع الطفولة منذ تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات حول صحة الطفل في منتصف التسعينات والتي من شأنها تشخيص أوضاع الطفل وإجراء الدراسات التحليلية المقارنة وإعداد البرامج المناسبة للنهوض بأوضاع الطفولة في مختلف المجالات.

ويغتنم المكتب المركزي للإحصاء مناسبة إصدار التقرير النهائي للمسح ليتقدم بخالص الشكر والتقدير للدعم الذي ساهمت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارة المشروع العربي لصحة الأسرة في جامعة الدول العربية وكافة الجهات المحلية، كما نأمل أن تأتي نتائجه في الموقع الذي تحتاج إليه الأجهزة المختصة للاستفادة منه والاعتماد عليه في رسم السياسات وإعداد البرامج المتعلقة بالطفولة.

مدير المكتب المركزي للإحصاء

د . شفيق عربش

١- خلفية عامة:

مقدمـــة

يتضمن هذا التقرير النهائي نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في الجمهورية العربية السورية في عام (٢٠٠٦) بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة وزارة الصحة وقد ركز المسح، في معظمه، على رصد مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها الاتفاقيات العالمية الأخيرة ومنها:
«إعلان الألفية» الذي تبنته ١٩١ دولة وهم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في سبتمبر ٢٠٠٠، وخطة عمل عالم جدير بالأطفال، والتي تبنتها ١٨٩ دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الدورة الخاصة حول الأطفال التي انعقدت في مايو ٢٠٠٢. كلا هذين الالتزامين قائمان على الوعود التي قدمها المجتمع الدولي في القمة العالمية للأطفال عام ١٩٩٠. وكذلك القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والتي تتعلق بالإطار العربي لحقوق الطفل العربي وإعلان القاهرة «نحو عالم عربي جدير بالأطفال» والخطة العربية الثانية للطفولة (٢٠٠٤ – ٢٠١٥) والتي اعتمدتها مؤتمرات القمة العربية.

بالموافقة على هذه الاتفاقيات الدولية، تلزم الحكومات نفسها بتحسين أحوال الأطفال ورصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق تلك الأهداف. وقد أسند لليونيسف دور يدعم تلك المهمات .

الالتزام بالعمل: مسئوليات تقديم التقارير الوطنية والعالمية

ألزمت الحكومات التي وقعت على ''إعلان الألفية'' وخطة عمل ''عالم جدير بالأطفال'' أنفسها برصد التقدم الذي حدث في سبيل تحقيق التقدم والأهداف المنشودة:
''سنرصد بانتظام على المستوى الوطني، و إن أمكن على مستوى الإقليم، ونقيم التقدم الذي يحدث تجاه تحقيق أهداف وغايات خطة العمل الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وبناءا على هذا، سنعزز من قدراتنا الإحصائية من أجل جمع وتحليل ونشر البيانات على أساس الجنس والعمر والاعتبارات الأخرى التي قد تؤدي إلى حدوث تفاوت، وكذلك سنقوم بدعم عدد من الأبحاث التي تتناول الأطفال. سنحفز التعاون الدولي بغرض دعم جهود بناء الكفاءات الإحصائية وبناء قدرة المجتمع على الرصد، والتقييم، والتخطيط''. (''عالم جدير بالأطفال'' فقرة ٦٠)

''... سنقوم بمراجعات دورية على مستوى الدولة وأقاليم الدولة من أجل تخطي العقبات والإسراع بالإجراءات...'' (''عالم جدير بالأطفال''، فقرة ٦١)

كما تدعو خطة العمل (فقرة ٦١) اليونيسف إلى المشاركة الإيجابية في إعداد التقارير الدورية عن تطور الأوضاع:

''...بوصفها الجهة العالمية الرائدة فيما يخص الأطفال، يطلب من اليونيسف أن تواصل الإعداد والنشر، بالتعاون الوثيق مع الحكومات، والصناديق ذات الصلة، والبرامج والهيئات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكل العناصر الفاعلة الأخرى، كلما أمكن، لتوفير معلومات حول التقدم المحرز في سبيل تنفيذ الإعلان وخطة العمل''.

وبالمثل، يدعو ''إعلان الألفية'' (فقرة ٣١) إلى إعداد تقارير عن التقدم المحرز:

''...نطلب من الجمعية العامة أن تراجع، بصفة مستمرة، التقدم الذي يحدث في تنفيذ نصوص هذا الإعلان، ونطلب من الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتطلع عليها الجمعية العامة ولتعتبر نقطة انطلاق للإجراءات المستقبلية''.

وإضافةً إلى ذلك فقد ساهم مكتب اليونيسف بسورية في إنشاء وحدة خاصة بدراسات الطفولة في إطار المكتب المركزي للإحصاء والتي سيكون من نتائج أعمالها تعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع وتوفير وتحليل البيانات والمؤشرات الخاصة بالطفولة.

إن الأهداف الثمانية الرئيسية التي ركز عليها إعلان قمة الألفية شكلت وما تزال تشكل أولويات رئيسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية. حيث هدفت الخطط الخمسية المتعاقبة إلى زيادة رفاهية المواطن وتحسين دخله وتأمين أفضل السبل لنشر التعليم في الحضر والريف، للذكور والإناث. وأولت اهتماما خاصاً لقطاع الصحة والبيئة، وتمكين المرأة وغيرها وسيشكل المسح العنقودي متعدد المؤشرات مصدراً هاماً لتأمين البيانات اللازمة لتتبع أهداف الألفية.
يقدم هذا التقرير النهائي نتائج المؤشرات والموضوعات التي غطاها المسح .

أهداف المسح

تتمثل الأهداف الأساسية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات عام ٢٠٠٦ في الجمهورية العربية السورية فيما يلي:
١ – تقديم معلومات حديثة لتقييم وضع الأطفال والنساء في الجمهورية العربية السورية.
٢ – تقديم المعلومات اللازمة لرصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف التي حددتها (أهداف الألفية للتنمية) " وعالم جدير بالأطفال" كنقاط انطلاق للعمل المستقبلي.
٣ – الإسهام في تحسين قواعد البيانات ونظم المراقبة في الجمهورية العربية السورية وتعزيز الخبرات الفنية في تصميم وتنفيذ وتحليل تلك القواعد والنظم.

٢ـ تصميم العينة ومنهجية المسح:

تصميم العينة:

تم تصميم عينة المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم تقييم عدد من المؤشرات المتعلقة بأوضاع النساء والأطفال على مستوى القطر والمحافظات ومناطق الريف والحضر وتم استخدام إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام ٢٠٠٤ كإطار للعينة وتم اختيار العينة وفق مرحلتين في كل منطقة حيث تم في المرحلة الأولى اختيار العناقيد كمناطق تعداد سكاني متناسبة مع الحجم والتي بلغ عددها (١٠٠٠) عنقود وفي المرحلة الثانية تم اختيار وحدات العد (الأسر المعيشية) بالطريقة العشوائية المنتظمة. هذا وقد صنفت العينة تبعا للمناطق و هي عينة ذاتية الترجيح.

كشف بعدد عناقيد عينة المسح المتعدد المؤشرات لعام ٢٠٠٦

جدول رقم (٢)

	التوزيع النسبي لأسر المحافظة آذار 2006	عدد العناقيد	عدد اسر العينة
محافظة دمشق	10.6	105	2100
محافظة حلب	22.8	228	4560
محافظة ريف دمشق	13.7	139	2780
محافظة حمص	8.6	86	1720
محافظة حماة	7.4	73	1460
محافظة اللاذقية	5.7	57	1140
محافظة ادلب	6.4	64	1280
محافظة الحسكة	5.7	57	1140
محافظة دير الزور	4.3	43	860
محافظة طرطوس	4.5	44	880
محافظة الرقة	3.9	39	780
محافظة درعا	4.2	42	840
محافظة السويداء	2.0	20	400
محافظة القنيطرة *	0.3	2+3	100
المجموع	100	1002	20,040

* تم زيادة حجم العينة في محافظة القنيطرة إلى خمسة عناقيد لزيادة التمثيل

الاستبيانات

تم استخدام ثلاثة استبيانات في المسح بالإضافة إلى استبيان الأسرة المعيشية الذي تم استخدامه في جمع معلومات عن جميع أفراد الأسر المعيشية والأسرة والمساكن. ثم تم طرح استبيانات لكل امرأة في عمر (١٥ – ٤٩) سنة وللأمهات أو مربيات الأطفال دون الخامسة الذين تم تحديدهم.
اشتملت الاستبيانات على النماذج الآتية:

- استبيانات الأسر المعيشية:
- قائمة الأسرة المعيشية
- التعليم
- مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي
- خصائص الأسرة المعيشية
- عمل الأطفال

- الاستبيانات الفردية للمرأة:
- وفيات الأطفال
- التلقيح ضد الكزاز
- صحة الأم والمولود
- الزواج
- تنظيم الأسرة
- فيروس HIV (فيروس نقص المناعة المكتسبة) المسبب للايدز / الايدز

- استبيانات الأطفال دون الخامسة:
- تسجيل المواليد والتعليم المبكر
- فيتامين A
- الرضاعة الطبيعية
- رعاية المرضى
- اللقاحات
- قياس الوزن والطول

وتعتمد هذه الاستبيانات على نماذج الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات وأجرى عليها الاختبار القبلي خلال شهر شباط/ فبراير ٢٠٠٦ وفي ضوء نتائج هذا الاختبار أجريت تعديلات على صياغة الاستبيانات .

العمل الميداني ومعالجة البيانات:

تم تدريب المشاركين في العمل الميداني لمدة عشرة أيام في بداية شهر نيسان/ أبريل ٢٠٠٦ وبلغ عدد الفرق التي قامت بجمع البيانات (٣٥) فريقا وكل فريق يتألف من (٤) باحثات إضافة إلى رئيس فريق ومشرف لكل محافظة.
وقد بدأ العمل الميداني في ١٩ نيسان/ أبريل ٢٠٠٦ واستمر حتى نهاية أيار/ مايو ٢٠٠٦ .
كما تم إدخال البيانات على أجهزة مايكرو كمبيوتر باستخدام (Cspro) ومن أجل ضمان مراقبة الجودة أدخلت جميع الاستبيانات مرتين وأجري عليها اختبار تطابق داخلي.
وتم استخدام العمليات والبرامج المعيارية التي تم تطويرها في إطار مشروع الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات وتم تطبيقها على الاستبيانات التي استخدمت في الجمهورية العربية السورية.
كما بدأت معالجة البيانات في نفس وقت جمع البيانات في شهر أيار/ مايو ٢٠٠٦ وانتهى في شهر تموز/ يوليو ٢٠٠٦ ثم تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (Spss) ونماذج الجداول التي وضعت من أجل هذا الغرض.

٣ـ تغطية العينة وخصائص الأسر المعيشية والمجيبين:


تغطية العينة:

من أصل (٢٠٠٢٢) أسرة معيشية اختيرت للعينة بلغ عدد الأسر المتواجدة فعلياً (١٩٨٧٠) أسرة معيشية أما بقية الأسر فكانت مساكنها خالية، أي أن الأسر غير متواجدة في تلك المساكن، وبلغ عدد الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها بنجاح (١٩٠١٩) أسرة بنسبة استجابة بلغت٩٥,٧٪ كما بلغ عدد السيدات بين العمر ١٥ـ ٤٩ سنة (٢٥٥٦٣) سيدة وبلغ عدد السيدات اللواتي تم مقابلتهن (٢٥٠٢٦) سيدة بنسبة استجابة بلغت٩٧,٩٪ أما بالنسبة لعدد الأطفال دون الخمس سنوات الذي تضمنهم استبيان الأسرة المعيشية فقد بلغ (١١١٠٤) طفل تمت مقابلة (١١٠١٧) طفل منهم بنسبة استجابة بلغت ٩٩,٢٪ وبلغت نسبة الاستجابة الكلية لاستبيان السيدات ٩٣,٧٪ وبلغت نسبة الاستجابة الكلية لاستبيان الأطفال دون الخامسة من العمر ٩٥٪ و كانت نسبة الاستجابة متماثلة على مستوى كل من الحضر والريف كما يوضح (الجدول HH1).

خصائص الأسر المعيشية

يعرض جدول HH.2 التوزيع العمري والنوعي للسكان حيث بلغ عدد أفراد العينة / ١٠٧٣٦٥ / فردا من أفراد الأسر المعيشية التي كان عددها / ١٩٨٧٠ / أسرة معيشية تمت مقابلتهم بنجاح أثناء إجراء المسح. بلغ عدد بلغت نسبة الذكور من أفراد الأسر المعيشية ٥٢,٠٪، وبلغت نسبة الإناث ٤٨٪ ، و يقدر متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية الواحدة (٥,٤) فرد.

بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم أقل من ١٥ سنة ٣٧,٦٪ ونسبة السكان بين العمر (١٥ – ٦٤) سنة بلغت ٥٨,٧٪ أما السكان ٦٥ سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم ٣,٧٪ وإذا ما تم مقارنة بيانات التركيب العمري من المسح مع بيانات التركيب العمري لتعداد السكان لعام ٢٠٠٤ نلاحظ انخفاضاً في نسبة السكان دون ١٥ سنة من ٣٩,٥٪ عام ٢٠٠٤ إلى ٣٧,٦٪ عام ٢٠٠٦ وارتفاع طفيف في نسبة السكان ٦٥ سنة فأكثر حيث ارتفعت من ٣,٤٪ عام ٢٠٠٤ إلى ٣,٧٪ عام ٢٠٠٦.



يقدم جدول HH.3 المعلومات العامة الأساسية عن الأسر المعيشية. فيما يخص الأسر المعيشية، يعرض الجدول نوع رب الأسرة، المحافظة، مكان الإقامة حضر/ريف، عدد أفراد الأسرة المعيشية، الخاصة برب الأسرة. تستخدم هذه الخصائص العامة في جداول تالية في هذا التقرير, يقصد من الأرقام التي يعرضها الجدول أن تظهر أعداد الحالات في كل فئة من الفئات الأساسية التي يرصدها التقرير.

تتساوى أعداد الأسرة المعيشية المرجحة والغير مرجحة، لأن أوزان العينات قد تمت تطبيعها كما يعرض الجدول نسب الأسر المعيشية التي لديها طفل واحد أو أكثر يقل عمرهم عن ١٨ عــاما ، وطفل واحد أو أكثر يقل عمـــرهم عن ٥ سنوات ، وامــرأة واحدة مؤهلـــة أو أكثر في عمــر (١٥ – ٤٩) .
بلغت نسبة الأسر التي يرأسها ذكر ٩١,٧٪ مقابل ٨,٣٪ من الأسر ترأسها أنثى كما بلغت أعلى نسبة للأسر من حيث الحجم فالأسرة التي يتراوح عدد أفرادها بين (٤ – ٥) فرد بلغت نسبتها ٣٢٪ تلتها الأسر التي حجمها بين (٦ – ٧) أفراد حيث بلغت نسبتها ٢٧,٠٪.

خصائص المجيبين

جدولا HH.4 و HH.5 يقدمان معلومات عن الخصائص العامة للمجيبات من النساء في عمر ١٥ – ٤٩ عاما وللأطفال دون خمس سنوات من العمر. في كلا الجدولين، الأعداد الكلية للحالات المرجحة وغير المرجحة متساوية، هذا لأن أوزان العينة قد تم تطبيعها. يقصد من الجدولين أيضا، بالإضافة إلى تقديم معلومات مفيدة عن الخصائص العامة للنساء والأطفال، أن يعرضا أعداد الحالات في كل فئة من فئات الخصائص العامة. هذه الفئات مستخدمة في جداول أخرى لاحقة ضمن نفس هذا التقرير.
يعرض جدول HH.4 الخصائص العامة للنساء المجيبات في عمر (١٥ – ٤٩) عاما. يشمل الجدول معلومات عن توزيع النساء تبعا للمحافظة، ومناطق الريف والحضر، والعمر، والحالة الزواجية، وحالة الأمومة، والتعليم ،و مؤشرات الثروة الخمس.

بلغت نسبة النساء في الحضر ٥٣,٩٪ مقابل ٤٦,١٪ في الريف كما بلغت نسبة النساء المتزوجات حالياً ٥٤,٤٪ مقابل ٤٣,٨٪ لم يسبق لهن الزواج ونسبة ١,٧٪ سبق لها الزواج أما بالنسبة لحالة الأمومة فقد بلغت نسبة النساء اللواتي سبق لهن الولادة ٩١,٨٪ مقابل ٨,٢٪ لم يسبق لهن الولادة وبلغت نسبة النساء بدون تعليم ١٤,٢٪ مقابل ٨٥,٨٪ متعلمات.

يعرض جدول HH.5 بعض الخصائص العامة للأطفال دون سن الخامسة. ويشمل هذا توزيعات الأطفال تبعا لعدة خصائص: النوع، المحافظة، ومكان الإقامة، والسن بالأشهر، ومستوى تعليم الأم أو الراعية، والثروة حيث بلغت نسبة الأطفال دون الخمس سنوات الذكور ٥٢,٧٪ مقابل ٤٧,٣٪ إناث ومن حيث مكان الإقامة بلغت نسبة الأطفال دون الخمس سنوات في الحضر ٤٩,٨٪ مقابل ٥٠,٢٪ في الريف أما بالنسبة للتركيب العمري فقد بلغت أعلى نسبة للأطفال بين العمر (٣٦ – ٤٧) شهراً حيث بلغت ٢٣,٧٪ تلتها الأطفال بين عمر (٢٤ – ٣٥) شهراً حيث بلغت ٢١,٩٪ وأقل نسبة كانت للأطفال بين عمر (٦ – ١١) شهراً حيث بلغت ٧,٩٪ أما بالنسبة لتعليم النساء فقد بلغت نسبة الإناث بدون تعليم ١٧,٧٪ مقابل ٨٢,٣٪ متعلمات.

تم التعرف على هذه المعلومات بالسؤال عن (صف الأسئلة التي سألت واستخدمت للحصول على متغير الخصائص العامة؛ الأسئلة التقليدية التي تطرحها المسوح العنقودية متعددة المؤشرات).

إن لم ينص على غير ذلك، فإن كلمة "تعليم" تشير إلى المستوى التعليمي الذي حضره المجيب خلال التقرير عندما تستخدم كمتغير من متغيرات الخصائص العامة

تم تحليل المكونات الأساسية باستخدام معلومات عن حيازة الأسرة المعيشية لبعض السلع والأصول الثابتة وهذا لتحديد وزن لكل أصل من الأصول الثابتة المملوكة للأسرة المعيشية، ولمعرفة درجة ثراء كل أسرة معيشية في العينة (الأصول الثابتة المستخدمة في الحساب كانت كالآتي: (أدرج الأصول الثابتة المستخدمة في الحساب). بعد ذلك تم ترجيح كل أسرة معيشية تبعا لعدد أفرادها، ثم جرت تقسيم الأسر المعيشية إلى خمس مجموعات متساوية الحجم، من القسم الأفقر إلى القسم الأغنى، على أساس درجة الرفاه التي تعيش فيها الأسرة المعيشية. يفترض بمؤشر الثروة أن يتعرف على مستوى الرفاه طويل المدى ، من خلال جمع معلومات عن الأصول الثابتة المملوكة للأسرة المعيشية، ويقصد به ترتيب الأسر المعيشية تبعا لدرجة ثراءها، من الأفقر إلى الأغنى. لا يقدم مؤشر الثروة معلومات عن الفقر المدقع، أو الدخل الحالي، أو درجة الإنفاق. ولا يحسب مستوى الرفاه إلا على أساس البيانات المحددة التي يتم جمعها في هذا الخصوص. للحصول على مزيد من المعلومات عن يناء مؤشر الثروة، يمكن الرجوع إلى RUSTEIN and Johnson, 2004 و Filmer and Prichett 2001.

٤- وفيات الأطفال:

أحد أهم الأهداف البعيدة لـ (أهداف الألفية لتنمية) و(عالم جدير بالأطفال) هو خفض معدل وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة. تنشد أهداف الألفية للتنمية خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين ١٩٩٠ و ٢٠١٥. ويعد رصد التقدم الذي يحدث في سبيل تحقيق هذا الهدف هو أمر ضروري لكنه صعب أيضا. قد يبدو رصد معدل وفيات الأطفال مهمة يسيرة، لكن محاولة طرح أسئلة مباشرة، مثل "هل مات أحد أفراد هذه الأسرة المعيشية العام الماضي؟" تعطي نتائج غير دقيقة. كما أن معرفة أعداد الأطفال المتوفين من جدول المواليد أحياء أمر يحتاج إلى وقت طويل، وتكلفة كبيرة، وتدريب أكبر على البحث والإشراف. ومن ناحية أخرى، فإن الطرق غير المباشرة لقياس وفيات الأطفال تعطي تقديرات هائلة يمكن مقارنتها بالنتائج التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى. الطرق غير المباشرة تحد من التأثيرات السلبية لضعف الذاكرة، والتعريفات غير الدقيقة أو غير واضحة المعنى، وكذلك التأثيرات السلبية لضعف كفاءة أسلوب إجراء المقابلة.


معدل وفيات الرضع هو احتمال وفاتهم قبل حلول عيد ميلادهم الأول. ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو احتمال وفاة الأطفال قبل حلول عيد ميلادهم الخامس. في المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، تحسب معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة باعتماد طريقة التقدير غير المباشر المعروف بطريقة "براس" (الأمم المتحدة، ١٩٨٣؛ ١٩٩٠ أ؛ ١٩٩٠ ب). البيانات المستخدمة للتقدير هي: متوسط عدد الأطفال الذين ولودوا للنساء في مجموعات عمرية خمسيه من ١٥ حتى ٤٩ عاما، ونسب الأطفال الذين توفوا منهم للنساء في نفس المجموعات العمرية الخمسية. هذه الطريقة تحول هذه البيانات إلى احتمالات وفاة بالأخذ في الاعتبار التعرض لخطر الوفاة وطول مدة التعرض لخطر الوفاة، مع وضع نمط عمري افتراضي لوفيات الأطفال. بناءا على معلومات سابقة حول وفيات الأطفال في الجمهورية العربية السورية، اختير نموذج جدول الحياة الغربي على أنه الأكثر انطباقا.

يعرض جدول CM.1 تقديرات وفيات الأطفال تبعا لعدد من الخصائص العامة، بينما يقدم جدول CM.2 البيانات الأساسية المستخدمة في حساب معدلات الوفيات الكلية على مستوى القطر. يقدر معدل وفيات الأطفال الرضع بـ ١٨ بالألف، بينما يبلغ معدل احتمال الوفاة للأطفال دون سن الخامسة ٢٢ بالألف. تم حساب هذه التقديرات بحساب متوسط تقديرات الوفيات لأطفال النساء في عمر (٢٥ – ٢٩) و (٣٠ – ٣٤)، وتعود إلى عام ٢٠٠٣. يرتفع احتمال الوفاة بين الذكور عنه بين الإناث. كما تنخفض معدلات وفيات الرضع إلى أدناه في المنطقة الشرقية حيث بلغت ١٥ بالألف وترتفع في المنطقة الجنوبية إلى ٢٢ بالألف، كما تختلف معدلات الوفاة تبعا لاختلاف مستوى التعليم، والثروة، و بشكل واضح. وتنخفض احتمالات وفيات الأطفال انخفاضا كبيرا لدى النسبة الأغنى بين الأسر المعيشية (تقديريا ٤٠٪ من أسر المجتمع)، مقارنة بالمتوسط على مستوى الدولة، كما يعرض الشكل CM.1 معدلات وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات حسب الخصائص العامة.


ويجب الإشارة إلى أن استخدام الطريقة غير المباشرة في حساب معدلات وفيات الأطفال توفر تقديرات تعود لثلاث سنوات سابقة للمسح. وهي تتوافق مع تقديرات الوفيات التي أسفرت عنها نتائج مسح صحة الأسرة الذي نفذ عام ٢٠٠٢، ومع بيانات تعداد السكان لعام ٢٠٠٤.

ملاحظات

المنطقة الشمالية تشمل المحافظات (حلب ، ادلب)
المنطقة الجنوبية تشمل المحافظات (دمشق ، ريف دمشق ، درعا ، السويداء، القنيطرة)
المنطقة الشرقية تشمل المحافظات (الرقة ، دير الزور ، الحسكة)
المنطقة الوسطى تشمل المحافظات (حمص ، حماه)
المنطقة الساحلية تشمل المحافظات (اللاذقية ، طرطوس)



يظهر الشكل CM.2 سلسلة من تقديرات وفيات الأطفال دون سن الخامسة كما أسفر عنها المسح، اعتمادا على إجابة النساء في المجموعات العمرية المختلفة، في فترات زمنية مختلفة، مظهرا اتجاه وفيات الأطفال دون سن الخامسة بالاعتماد على نتائج المسح. أوضحت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات انخفاضا في معدلات الوفيات خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة الماضية. حيث انخفضت تقديرات وفيات الأطفال دون الخامسة من ٣٠ بالألف عام ١٩٩٣ إلى ٢٢ بالألف عام ٢٠٠٣.




٥- التغذية:

الحالة التغذوية:

تعد الحالة التغذوية للأطفال انعكاساً لصحتهم العامة، فعندما يحصل الأطفال على الغذاء المناسب ولا يتعرضون للمرض بصفة متكررة ويعنى بهم عناية جيدة، فإنهم ينمون نمواً سليماً ويصنفون ضمن من يحصلوا على تغذية جيدة.
في المجتمعات التي تحصل على تغذية جيدة، يوجد توزيع معياري للأطوال والأوزان للأطفال دون الخمس سنوات من العمر حيث يمكن التعرف على سوء التغذية في مجتمع من المجتمعات عن طريق مقارنة أطوال وأوزان الأطفال بالأطوال والأوزان المرجعية/ المعيارية. ويعتبر المجتمع المعياري الذي يرجع إليه هنا هو المرجع الذي حددته منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للمسوح الصحية، وهو ما تنصح باستخدامه اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. هذا بالإضافة إلى أن كل من مؤشرات الحالة التغذوية الثلاث يمكن التعبير عنه في صورة وحدات انحرافات معيارية (Z-scores) عن وسيط المجتمع المرجعي.

تعتبر نسبة الوزن إلى العمر مقياساً لسوء التغذية الحاد والمزمن. فالأطفال الذين يقل وزنهم بمقدار ضعفي الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي يعتبروا ناقصي الوزن نقصا حاداً أو متوسطاً، بينما الذين يقل وزنهم بمقدار ثلاثة أضعاف الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي فيعتبروا ناقصي الوزن نقصا حاداً.
كما تعتبر نسبة الطول إلى العمر مقياساً للنمو الرأسي، فالأطفال الذين يقل طولهم بمقدار ضعفي الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي يصنفوا ضمن قصار القامة قصراً حاداً أو متوسطاً بالنسبة لأعمارهم، بينما الذين يقل طولهم بمقدار ثلاثة أضعاف الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي فيصنفوا ضمن قصار القامة قصراً حاداً. وينجم قصر القامة / التقزم الحاد نتيجة لنقص التغذية السليمة لفترة طويلة وللمرض المتكرر أو المزمن.
والأطفال الذين يقل طولهم بالنسبة إلى وزنهم بمقدار ضعفي الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي يعتبروا مصابين بهزال حاد أو متوسط، بينما الذين ينقص طولهم بالنسبة لوزنهم بمقدار ثلاثة أضعاف الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي فيعتبروا مصابين بهزال حاد وينجم الهزال نتيجة الإصابة بسوء التغذية من وقت قريب.
قد يعكس هذا المؤشر التغيرات الموسمية الهامة المرتبطة بكميات الغذاء المتاحة أو انتشار الأمراض.
ويعرض (جدول NU.1) النسب المئوية للأطفال المصنفين ضمن كل فئة من تلك الفئات تبعاً لقياسات الوزن والطول التي أخذت أثناء العمل الميداني، وبالإضافة إلى هذا يشمل الجدول النسب المئوية للأطفال زائدي الوزن، أي الأطفال الذين يزيد وزنهم مقارنة بطولهم بمقدار ضعفي الانحراف المعياري عن وسيط المجتمع المرجعي.
كما يوجد تقريبا واحد من كل عشرة أطفال دون الخامسة في الجمهورية العربية السورية يعاني نقصاً في الوزن (٩,٧٪) ويصنف ١,٨٪ على أنهم ناقصو الوزن نقصاً حاداً (جدول NU.1)
مقارنة بأعمارهم و٢,٣٪ مصابون بالهزال أو النحافة الشديدة مقارنة بأطوالهم وإن ١٠,١٪ من الأطفال يعانون من قصر قامة شديد مقارنة بأعمارهم. و ٢٢,٤٪ من الأطفال يعانون من قصر قامة متوسطة مقارنة بأعمارهم.

كما نجد أن نقص الوزن والهزال أكثر انتشاراً في محافظة الرقة، وقصر القامة أكثر انتشاراً في محافظة حلب ويلاحظ أن الأطفال الذين تلقت أمهاتهم تعليما ثانوياً أو عالياً تقل بينهم نسبة الإصابة بانخفاض الوزن أو قصر القامة بالمقارنة بالأطفال الذين لم تتلق أمهاتهم أي تعليم، كما ينتشر نقص الوزن وقصر القامة والهزال بين الذكور بدرجة اكبر منها بين الإناث.
ويظهر النمط العمري أن نسبة اكبر من الأطفال في عمر(١٢- ٢٣) شهراً يعانون من قصر القامة بينما يعاني الأطفال في الفئة العمرية (٢٤ – ٣٥) شهراً من نقص الوزن بينما تظهر النحافة بين أطفال الفئة العمرية (٦ – ١١) شهراً.
(شكل NU1).



شكل NU1. نسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات الذين يعانون من سوء التغذية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية خلال العامين الأولين من حياة الطفل تقوي المناعة، وتعد مصدرا مثاليا للتغذية، كما أنها اقتصادية وآمنة. لكن كثيرا من الأمهات يضطررن إلى توقيف الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر ويتحولن إلى التركيبات المخصصة للرضع، وهي ما قد تؤدي إلى تعثر النمو وسوء التغذية، كما أنها غير آمنة إذا لم يكن الماء النظيف متاحا بسهولة. تنص أهداف عالم جدير بالأطفال على أنه يجب أن تقتصر تغذية الأطفال على الرضاعة الطبيعية فقط خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، ثم تضاف التغذية المكملة المناسبة إلى الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل عامين وتستمر بعد ذلك.

فيما يأتي توصيات منظمة الصحة العالمية/ اليونيسف الخاصة بالتغذية:


- الاقتصار على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى
- استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين أو أكثر
- تقديم طعام آمن وسليم ومناسب بداية من عمر ستة أشهر
- عدد مرات التغذية التكميلية: مرتين يوميا من(٦ – ٨) أشهر، و٣ مرات يوميا من (٩ – ١١) شهرا كما يوصى بأن تبدأ الرضاعة الطبيعية خلال ساعة واحدة من الولادة.

المؤشرات الخاصة بتغذية الأطفال الموصى بها:

- الرضاعة الطبيعية الخالصة (<٦ أشهر & <٤ أشهر)
- معدلات تناول التغذية التكميلية في الوقت المناسب (٦ – ٩ أشهر)
- استمرار الرضاعة الطبيعية (١٢-١٥ شهرا & ٢٠ – ٢٣ شهرا)
- بدء الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر (خلال ساعة من الولادة)
- عدد مرات تناول التغذية التكميلية (٦ – ١١ شهرا)
- الرضع الذين يتلقون تغذية كافية (٠-١١ شهرا)

يقدم جدول NU.2 نسبة النساء اللاتي بدأن إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، والنساء اللاتي بدأن في إرضاع أطفالهن خلال اليوم الأول من الولادة وأظهرت نتائج المسح أن نسبة النساء اللاتي أرضعن أطفالهن خلال الساعة الأولى بلغت ٣٢,٤ وتتفاوت على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة السويداء ٥٠,٧٪ وأدناها في محافظة الرقة ١٦٪ وتنخفض هذه النسبة كلما أرتفع المستوى التعليمي للمرأة كما ترتفع لدى الأسر الفقيرة أكثر من الأسر الغنية.

أما بالنسبة للنساء اللاتي أرضعن أطفالهن خلال اليوم الأول بلغت ٨٠,٥٪ وتتفاوت على مستوى كل من الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٨١,٩٪ مقابل ٧٩,٢٪ في الريف وترتفع النسبة كلما أرتفع المستوى التعليمي للأم كما ترتفع لدى الأسر الغنية أكثر من الأسر الفقيرة.



في (جدول NU.3) تظهر حالة الرضاعة الطبيعية وفقاً لما أفادت به الأمهات / مربيات الأطفال الرئيسيات عن استهلاك الطفل للغذاء والسوائل خلال الأربع وعشرين ساعة السابقين للمقابلة.
حيث تشير الرضاعة الطبيعية الغالبة إلى الرضع الذين لم يتلقوا إلا حليب الثدي ومكملات غذائية من المعادن والفيتامينات أو دواء.


كما يعرض الجدول الرضاعة الطبيعية الغالبة أثناء الشهور الستة الأولى من العمر (من ٠ – ٣ أشهر و من ٠ - ٥ أشهر منفصلين) كما يعرض الغذاء التكميلي للأطفال في عمر (٦ – ٩) أشهر والرضاعة الطبيعية المستمرة للأطفال في عمر(١٢ – ١٥) شهرا وفي عمر(٢٠ – ٢٣) شهرا.

وقد تلاحظ أن حوالي ٢٩ ٪ من الأطفال دون ستة أشهر من العمر يقتصرون على الرضاعة الطبيعية وحدها وفي عمر

(٦ – ٩) شهرا يتلقى ٣٦,٥٪ من الأطفال حليب الثدي وطعاماً صلباً أو ليناً وفي عمر (١٢ – ١٥) شهر ٦٣,٩ ٪ من الأطفال يستمروا في تناول حليب الثدي وفي عمر (٢٠ – ٢٣) شهراً ١٦,٣ ٪ يستمروا في تناول حليب الثدي.

وتختلف هذه النسب على مستوى كل من الحضر والريف حيث نجد أنها أعلى في الريف عنها في الحضر حيث بلغت في الريف ٤٠,١٪ مقابل ٣١,٣٪ في الحضر كما أن هذه النسبة تنخفض كلما ازداد المستوى التعليمي للأم أو الراعية. كما تكون مرتفعة لدى الأسر الفقيرة مقارنة بالأسر الأكثر غنى.

يعرض شكل NU.3 الأنماط المفصلة لرضاعة الأطفال حسب عمر الطفل بالأشهر.



شكل NU.3 أنماط تغذية الأطفال تبعا للعمر : لنسبة المئوية لتوزيع الأطفال في عمر ٣ سنوات تبعا لأنماط تغذية كل فئة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

يوضح جدول NU.4 مدى ملائمة تغذية الأطفال دون ١٢ شهرا من العمر. تستخدم دلائل التغذية الملائمة المختلفة حسب العمر. ويعد الاقتصار على الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع في عمر ٠ - ٥ شهور، تغذية ملائمة. وتعد تغذية الرضع في عمر (٦ – ٨) أشهر ملائمة إذا تلقوا حليب الثدي، وغذاء مكمل مرتين يوميا على الأقل. بينما تعد تغذية الرضع في العمر (٩-١١) شهرا ملائمة إذا تلقى الأطفال حليب الثدي بالإضافة إلى ثلاث وجبات يوميا على الأقل من الأغذية التكميلية.
أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأطفال في عمر (٠ - ٥) أشهر الذين رضعوا رضاعة طبيعية غالبة بلغت ٢٨,٧٪ وهذه النسبة أعلى في الريف من الحضر كما أنها أعلى عند الأمهات الغير متعلمات من الحاصلين على مؤهل تعليمي كما أنها أعلى لدى الأسر الفقيرة من الأسر الغنية.

أما بالنسبة للأطفال في عمر (٦ - ٨) أشهر الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل وجبتان مكملتان خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة بلغت نسبتهم ٢٥,٧٪ هذه النسبة متقاربة إلى حد ما بين الحضر والريف كما أنها ترتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم حتى مستوى المعهد المتوسط ومن ثم تنخفض عند الأمهات ذات التعليم الجامعي وهي أقل لدى الأسر الفقيرة من الأسر الغنية.

وبالنسبة للأطفال في عمر (٩ - ١١) شهر الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل ثلاث وجبات تكميلية في الأربع والعشرين ساعة السابقة فقد بلغت نسبتهم ١٥,٨٪ وهي متقاربة بين الحضر والريف كما أنها ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم وهي أعلى عند الأسر الغنية من الأسر الفقيرة وقد بلغت هذه النسبة أقصاها في محافظة طرطوس ٤٦,٧٪.

أما بالنسبة للأطفال في عمر (٦ – ١١) شهر الذين تلقوا حليب الأم والحد الأدنى من العدد الموصى به من الوجبات التكميلية في اليوم الواحد بلغت نسبتهم ٢٠,٨٪ وهي متقاربة لدى الحضر والريف كما أنها ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم حتى مستوى المعهد المتوسط ومن ثم تنخفض عند الأمهات ذات التعليم الجامعي وهي أعلى عند الأسر الغنية من الأسر الفقيرة .

أما بالنسبة للأطفال في عمر (٠ – ١١) شهر الذين تلقوا غذاءً مناسباً فقد بلغت نسبتهم ٢٥,٣٪ بلغت في الحضر ٢٤,٩٪ وفي الريف ٢٥,٧٪ وتتفاوت هذه النسبة على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة اللاذقية ٣٧,٠٪ وأدناها في محافظة الحسكة ١٦,٠٪

فيتامين A التكميلي

فيتامين A ضروري لصحة العين ولسلامة عمل جهاز المناعة. يوجد فيتامين A في بعض الأغذية مثل اللبن، والكبد، والبيض، والفاكهة حمراء وبرتقالية اللون، وزيت النخيل الأحمر، والخضراوات الورقية. لكن النسب التي تتيحها هذه الأغذية من فيتامين A للجسم تتفاوت تفاوتا كبيرا. ففي المناطق النامية من العالم، لا يكفي ما يتناوله الفرد من فاكهة وخضراوات لسد حاجة جسمه إلى فيتامين A. كما أن حاجة الجسم إلى فيتامين A تزداد كلما كبر الطفل أو حين مرضه، أو عند ضعف جسمه نتيجة للعدوى بأمراض الطفولة. ونتيجة لهذا، نجد أن نقص فيتامين A ينتشر في العالم النامي وخاصة في الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

كان أحد أهداف المؤتمر العالمي للأطفال الذي عقد عام ١٩٩٠ يتمثل في القضاء على نقص فيتامين A وما ينتج عنه من مضار بما فيها العمى، بحلول عام ٢٠٠٠. كما كان هذا الهدف أحد أهداف «مؤتمر السياسات الخاص بالقضاء على الجوع المقنع» الذي عقد عام ١٩٩١، والمؤتمر الدولي حول التغذية، الذي عقد عام ١٩٩٢، والدورة الخاصة حول الأطفال التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٠٢. يلعب فيتامين A دورا شديد الأهمية في صحة الطفل وفي عمل جهازه المناعي عملا سليما وهذا يعني أنه يعزز من جهود الحفاظ على حياة الأطفال، أي أنه ضروري لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الألفية للتنمية: ألا وهو تقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام ٢٠١٥.

توجه توصيات عالمية إلى الدول التي تعاني من مشكلات ناتجة عن نقص فيتامين A بأن تعطي جرعة عالية من فيتامين A التكميلي كل أربعة إلى ستة أشهر للأطفال في عمر ستة إلى ٥٩ شهرا الذين يسكنون المناطق المصابة. تعد إستراتيجية إعطاء الأطفال الصغار جرعتين عاليتين سنويا من فيتامين A إستراتيجية آمنة واقتصادية وفعالة للقضاء على نقص فيتامين A وتحسين فرص الأطفال في البقاء أحياء. كما يعد تزويد الأمهات بجرعة من فيتامين A بعد الولادة مباشرة يحمي أطفالهن ويعيد لهن ما فقدنه أثناء الحمل والرضاعة من مخزونهن من فيتامين A. في الدول التي تطبق برامج إعطاء جرعات من فيتامين A التكميلي، يعرف المؤشر بأنه نسبة الأطفال في عمر (٦ – ٥٩) شهرا الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من فيتامين A التكميلي خلال الشهور الست الأخيرة السابقة للمسح.

خلال الشهور الستة السابقة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات، تلقى ٢,٩٪ من الأطفال في عمر ٦-٥٩ شهرا جرعة عالية من فيتامين A التكميلي (جدول NU.6). وحوالي ٦,٣٪ لم يتلقوا جرعات خلال الستة أشهر السابقة للمسح لكنهم تلقوا فيتامين A التكميلي في مرة سابقة لم تتذكر الأم/ الراعية وقت حصولهم عليها. كما وجد أن معدل تغطية التزويد بفيتامين A التكميلي أقل في الريف مقارنة في الحضر كما أنها ترتفع عند الأسر الغنية من الأسر الفقيرة .

يظهر النمط العمري للتزويد بفيتامين A التكميلي أن النسبة ارتفعت من ٤,٥٪ للأطفال في عمر (٦-١١) شهرا إلى ٦,٢٪ للأطفال في عمر (١٢-٢٣) شهرا ثم تنخفض تدريجيا لتصل إلى ٠,٨٪ للمجموعة العمرية الأكبر.

يرتبط مستوى تعليم الأم باحتمالية تزويد الطفل بفيتامين A. في الستة أشهر الأخيرة ارتفعت النسبة المئوية من ١,١٪ لأطفال الأمهات غير المتعلمات إلى ٢,٧٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات تعليما ابتدائيا و ٥,٥٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات تعليماً عالياً.

١٧,٨٪ فقط من الأمهات اللاتي وضعن أطفالا خلال العامين السابقين للمسح العنقودي متعدد المؤشرات زودن بفيتامين A التكميلي خلال ثمانية أسابيع من ولادتهن أطفالهن (جدول NU.7). تبلغ هذه النسبة أقصاها في محافظة السويداء حيث بلغت ٥٣,٣٪ وأدناها في محافظة الرقة حيث بلغت ٦,٣٪. يرتفع معدل تغطية فيتامين A بارتفاع مستوى تعليم الأم، وهذا المعدل أعلى عند الأسر الغنية من الأسر الفقيرة.

نقص وزن المواليد

يعد وزن المواليد مؤشرا سليما على صحة الأم وحالة التغذية وقدرة المولود على البقاء حيا والنمو والصحة على المدى الطويل والنمو النفسي-الاجتماعي. يعني نقص وزن المولود (عن ٢٥٠٠ غرام) أخطارا صحية جسيمة. الأطفال الذين لم يحصلوا على تغذية كافية أثناء وجودهم في أرحام أمهاتهم يكونون عرضة أكثر من غيرهم للوفاة في شهور أو سنين عمرهم الأولى. والذين يبقون أحياء يعانون من ضعف المناعة ويكونون عرضة للأمراض, فغالبا ما تبقى تغذيتهم سيئة، وتكون عضلاتهم ضعيفة على مدار حياتهم، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسكر وأمراض القلب عندما يكبرون. بالإضافة إلى هذا، عادة ما يعاني الأطفال الذين ولدوا ناقصي الوزن من انخفاض مستوى الذكاء وضعف الإدراك، مما يؤثر على أدائهم الدراسي وفرص حصولهم على عمل عندما يكبرون.


في دول العالم النامي، يرجع نقص وزن المواليد إلى سوء حالة الأم الصحية والتغذوية. وتلعب ثلاث عوامل هامة الدور الرئيسي في نقص وزن المواليد: سوء تغذية الأم قبل الحمل، وقصر القامة (الناتج غالباً عن نقص التغذية والإصابة بالأمراض أثناء الطفولة)، وسوء التغذية أثناء فترة الحمل. كما يؤدي فرط زيادة وزن الأم أثناء فترة الحمل إلى تأخر نمو المشيمة، التي يتغذى منها الطفل. ونضيف إلى هذا أن بعض الأمراض، التي تنتشر في كثير من الدول النامية، تؤخر نمو المشيمة إذا أصابت الأم الحامل، ومثال هذه الأمراض: الإسهال والملاريا.

وفي الدول الصناعية، يعد تدخين السجائر السبب الرئيسي وراء نقص وزن المواليد. وسواء في الدول المتقدمة أو النامية، عادة ما تلد الأمهات المراهقات أطفالا ناقصي الوزن، لأن أجسام الأمهات ما زالت غير مكتملة النمو.

أحد المعوقات في طريق معرفة عدد الأطفال الذين ولدوا ناقصي الوزن هو أن نصف الأطفال في العالم النامي لا يتم وزنهم عند الولادة. في الماضي، كانت معظم التقديرات حول نقص وزن المواليد في الدول النامية تعتمد على المعلومات المجموعة من المنشآت الصحية. لكن هذه التقديرات كانت متحيزة نظرا لأن معظم الولادات في الدول النامية لا تتم في منشآت صحية، والولادات التي تتم في المنشآت الصحية لا تمثل إلا عينة مختارة من كل الولادات.

ونظراً لأن كثيرا من المواليد لا يوزنون عند الولادة، وأولئك الذين يوزنون قد يكونون عينة متحيزة من مجموع المواليد، فلا يمكن الاعتماد على الأوزان التي يتم الحصول عليها من المؤسسات الصحية عند حساب تقديرات مدى انتشار نقص وزن المواليد. لهذا فإنه يمكن تقدير النسبة المئوية للأطفال الذين ولدوا ووزنهم أقل من ٢٥٠٠ غرام عن طريق سؤالين في الاستبيان: تقييم الأم لحجم الطفل عند ولادته (أي شديد الصغر، أصغر من المعتاد، عادي، أكبر من المعتاد، شديد الكبر)، وما تذكره الأم عن وزن الطفل آنذاك أو الوزن الذي تم تسجيله على بطاقة الطفل الصحية إن كان وزن الطفل قد قيس عند ولادته.

إجماليا، تم وزن ٤٧,٩٪ من الأطفال عند ولادتهم، وكان حوالي ٩,٤٪ منهم يزنون أقل من ٢٥٠٠ غرام عند الولادة (جدول NU.8). وتتفاوت هذه النسبة على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة دمشق ١١,٩٪ وأدناها في محافظة السويداء ٧,٠٪ وكانت متقاربة على مستوى كل من الحضر والريف (شكل NU.5).


شكل NU5: النسبة المئوية للرضع الذين قل وزنهم عن ٢٥٠٠ غرام عند ولادتهم
في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦
النسبة
14
12
10
8
6
4
2
0
12
8
10
8
9
11
8
11
10
9
11
10
7
10
9
دمشق
حلب
ريف دمشق
حمص
حماة
اللاذقية
إدلب
الحسكة
دير الزور
طرطوس
الرقة
درعا
السويداء
القنيطرة
سوريا
المحافظات

٦- صحة الأطفال:


لقاحات الأطفال

الهدف الرابع من أهداف الألفية للتنمية هو خفض معدل وفيات الأطفال بمقدار الثلثين في الفترة ما بين ١٩٩٠ و ٢٠١٥. يلعب تحصين الأطفال باللقاحات دورا هاما في سبيل تحقيق هذا الهدف. أنقذت اللقاحات حياة ملايين الأطفال على مدى ثلاثة عقود منذ بدء "برنامج التلقيح الوطني " عام ١٩٧٤. وما زال ٢٧ مليون طفل، على مستوى العالم، لا يحظون بالحصول على اللقاحات الدورية، ونتيجة لهذا، يموت مليونا طفل سنويا بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.

هدف عالم جدير بالأطفال هو ضمان حصول الأطفال دون عام واحد من العمر على جميع اللقاحات بمعدل تغطية يبلغ ٩٠ في المائة على مستوى الدولة، و٨٠ في المائة على مستوى كل قسم من أقسامها الإدارية.

وفقا لإرشادات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، يجب أن يتلقى الطفل لقاح BCG لحمايته من الإصابة بالتدرن (السل)، وثلاث جرعات من لقاح DPT لحماية الطفل من الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز، وثلاث جرعات من لقاح شلل الأطفال، وجرعة من لقاح الحصبة ببلوغ الطفل اثني عشر شهرا من العمر. وقد طلب من الأمهات أن يحضرن بطاقات اللقاح الخاصة بأطفالهن دون الخامسة، بلغت نسبة الأمهات الذين قدموا البطاقة ٥٥,٠٪ وقام مجرو المقابلات بنسخ المعلومات الموجودة على بطاقات التلقيح إلى نماذج استبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

٩٩,٩٪ من الأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا تلقوا اللقاح ضد التدرن (BCG) قبل بلغوهم ١٢ شهرا من العمر. أعطيت الجرعة الأولى من اللقاح الثلاثي ضد الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DPT) لـ ٩٩,٤٪ من الأطفال. وتنخفض هذه النسبة إلى ٩٦,٨٪ للجرعة الثانية من اللقاح الثلاثي، و٩١,٦٪ للجرعة الثالثة. وبالمثل، ٩٩,٤٪ من الأطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال قبل بلوغهم ١٢ شهرا من العمر، وتنخفض إلى ٩١,٧٪ في الجرعة الثالثة. نسبة التغطية بلقاح الحصبة للأطفال دون ١٢ شهرا من العمر منخفضة مقارنة باللقاحات الأخرى وتبلغ ٩٢,٤٪ . وقد بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا جميع اللقاحات ٨٧,٨٪ في العمر بين ١٢-٢٣ شهراً.
ويبين الشكل CH.1 اللقاحات المعطاة للأطفال قبل بلوغهم ١٢ شهراً.



شكل CH.1: النسبة المئوية للأطفال ١٢-٢٣ شهرا الذين تلقوا جميع اللقاحات قبل عمر ١٢ شهرا في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

يعرض جدولا CH.2 وCH.2c معدلات التغطية باللقاحات بين الأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا تبعا للخصائص العامة. وتعبر الأرقام عن الأطفال الذين تلقوا اللقاحات في أي وقت سابق لوقت إجراء المسح، طبقا للمعلومات المجموعة من الأمهات اللواتي لديهن البطاقات الصحية. (جدولا CH.2 و CH.2c يصفان الخصائص العامة المرتبطة بارتفاع أو انخفاض معدلات التغطية باللقاحات).


تظهر الجدول CH.1A، CH.2A، CH.2cA معدلات تلقيح الأطفال من خلال البطاقات وما أفادت به الأمهات / الراعيات.

لقاح الكزاز للأمهات

أحد أهداف الألفية للتنمية هو تقليل معدل وفيات الأمهات بمقدار الثلاثة أرباع، عن طريق عدة استراتيجيات من أهمها الحد من الإصابة بالكزاز بين الأمهات. كما أنه يوجد هدف آخر هو تقليل معدل الإصابة بالكزاز الوليدي بحيث لا يزيد عن حالة واحدة لكل ١٠٠٠ ولادة حية في كل حي سكني. ومن أهداف "عالم جدير بالأطفال" القضاء على كزاز الأمهات والكزاز الوليدي بحلول عام ٢٠٠٥.

يتطلب القضاء على كزاز الأمهات والكزاز الوليدي ضمان تزويد الحوامل بجرعتين على الأقل من لقاح الكزاز. وحتى إن لم تتلق الأمهات جرعتين من لقاح الكزاز أثناء فترة الحمل، تعتبر الأمهات (وأطفالهن) محصنات إذا كن قد:

- تلقين جرعتين على الأقل من لقاح الكزاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة
- تلقين ٣ جرعات على الأقل من لقاح الكزاز خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة
- تلقين ٤ جرعات على الأقل من لقاح الكزاز خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة
- تلقين ٥ جرعات على الأقل من لقاح الكزاز خلال حياتهن



يعرض جدول CH.3 الحالة الوقائية للنساء اللاتي وضعن أطفالا أحياءا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة السابقة. يعرض شكل CH.2 تلقيح النساء ضد الكزاز الوليدي تبعا للخصائص العامة الرئيسية بلغت نسبة النساء الملقحات ضد الكزاز ٣٧,٨٪ وقد بلغت أعلى نسبة في محافظة السويداء ٦٠,٠٪ وأدناها في محافظة ادلب ٢٦,٧٪ وتتفاوت على مستوى الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٣٨,٦٪ مقابل ٣٧,٠٪ في الريف وترتفع هذه النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة وهي أعلى في الأسر الغنية من الأسر الفقيرة.

علاج الجفاف بالإرواء الفموي

على مستوى العالم، يعتبر الإسهال ثاني أهم سبب من أسباب وفيات الأطفال دون سن الخامسة. فمعظم حالات وفيات الأطفال المتصلة بالإسهال ترجع إلى الجفاف الذي يحدث نتيجة فقد الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح مع خروج البراز السائل. والسيطرة على الإسهال- إما من خلال أملاح معالجة الجفاف عن طريق الإرواء الفموي أو أي سائل منزلي موصى به- يمكنه أن يمنع حدوث عدد كبير من الوفيات. وتعد معالجة الجفاف وسوء التغذية عن طريق زيادة تناول السوائل واستمرار التغذية من الطرق الهامة لمعالجة الإسهال.

الأهداف هي: ١) خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة الناتجة عن الإسهال إلى النصف بحلول عام ٢٠١٠ مقارنة بمعدلات عام ٢٠٠٠ (عالم جدير بالأطفال)؛ و٢) خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام ٢٠١٥ بالمقارنة بعام ١٩٩٠ (أهداف الألفية للتنمية). بالإضافة إلى هذا، ينادي (عالم جدير بالأطفال) بتقليل حالات الإصابة بالإسهال بمقدار ٢٥ في المائة.


المؤشرات هي:

- انتشار الإسهال
- معالجة الجفاف عن طريق الفم
- التحكم في الإسهال في المنزل
- (معالجة الجفاف عن طريق الفم وزيادة السوائل) ومواصلة التغذية

في استبيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات، سئلت الأمهات (أو الراعيات) ما إذا كان أطفالهن قد أصبن بإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح. فإذا كان قد أصيب بإسهال، تسأل الأم سلسلة من الأسئلة حول ما تناوله الطفل من سوائل وطعام وما إذا كان ما تناوله أكثر أو أقل من المعتاد.

وبصفة عامة، كان ٨,١٪ من الأطفال قد أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح (جدول CH.4). كما تفاوت انتشار الإسهال على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلى نسبة في محافظة السويداء ١٣,٩٪ وأدناها في محافظة طرطوس ٢,٧٪ وتتفاوت بين الحضر والريف قليلاً حيث بلغت في الحضر ٨,٣٪ مقابل ٧,٩٪ في الريف وتبلغ أعلى نسبة للإصابة بالإسهال في عمر (٦ – ١١) شهراً وتنخفض نسبة الإصابة للأطفال بالإسهال كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم وهي أعلى في الأسر الفقيرة منها في الأسر الغنية (شكل CH3).

جدول CH.4 يوضح النسبة المئوية للأطفال الذين يتلقون أنواعا مختلفة من السوائل الموصى بها أثناء فترة الإسهال. حيث إن الأمهات تمكن من تذكر نوعين من السوائل، لا يكون مجموع هذه النسب المئوية مساوي ١٠٠. حوالي ٣٤٪ من الأطفال تلقوا سائل من عبوات أملاح معالجة الجفاف؛ و ٢٤,٢٪ تلقوا محلول معالجة الجفاف سابق التجهيز، بينما تلقى ٣٠,٩٪ سوائل منزلية من الموصى بها. وقد تبين أن أطفال الأمهات الحاصلات على تعليم ثانوي كانوا أقل تلقيا لمحاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم من غيرهم من الأطفال. وحوالي ٦٨٪ من الأطفال المصابين بالإسهال تلقوا أملاح معالجة الجفاف بينما ٣٢,٣٪ بدون علاج.




شكل CH.3: النسبة المئوية من الأطفال في عمر ٠ - ٥٩ شهرا المصابين بإسهال في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

توضح النتائج أن ٣٤,٧٪ من الأطفال دون سن الخامسة المصابين بإسهال شربوا سوائل أكثر من المعتاد، بينما شرب ٦٢,٩٪ نفس الكمية أو أقل (جدول CH.5). و ٤٧,٤٪ أكلوا كمية أقل من المعتادة، أو نفس الكمية أو أكثر (مواصلة التغذية)، لكن ٥٠,٣٪ أكلوا طعاما أقل أو لم يأكلوا أي شيء.

وبناءا على هذه الأرقام، نجد أن ١٥,٦٪ من الأطفال تلقوا كمية أكبر من السوائل مع مواصلة التغذية.

بجمع المعلومات في جدول CH.5 مع المعلومات في جدول CH.4 حول معالجة الجفاف عن طريق الفم، يلاحظ أن ٣٤,٢٪ من الأطفال تلقوا علاجات الجفاف عن طريق الفم أو زيادة السوائل، وفي نفس الوقت، استمرت التغذية، كما هو الموصى به هذا بالإضافة إلى وجود تباينات كبيرة في طرق التحكم في الإسهال في المنزل تبعا للخصائص العامة.



طلب الرعاية الصحية وعلاج الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية

الالتهاب الرئوي هو أهم أسباب وفيات الأطفال، ويعد استخدام المضادات الحيوية مع الأطفال دون الخامسة المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي من أهم التدخلات. ويهدف (عالم جدير بالأطفال) إلى تقليل معدل الوفيات الناتجة عن الالتهابات التنفسية الحادة إلى الثلث.

الأطفال المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي هم الذين عانوا من اعتلال مصحوب بسعال مع صعوبة أو سرعة في التنفس، ولم يكن سبب هذه الأعراض مشكلة في القفص الصدري أو أنف مسدود. والمؤشرات هي:

- انتشار ما يشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا
- طلب الرعاية لما يشتبه فيه أن يكون التهابا
- علاج ما يشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا باستخدام المضادات الحيوية
- معرفة علامات الخطر الدالة على الالتهاب الرئوي

يعرض جدول CH.6 مدى انتشار ما يشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا و إذا طلبت الرعاية خارج المنزل، فيوضح المكان الذي طلبت فيه الرعاية. وأفيد بأن ٥,٤٪ من الأطفال في عمر (٠-٥٩) شهرا ظهرت عليهم أعراض الالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح. اصطحب ٧٦,٨٪ من هؤلاء الأطفال إلى المكان المناسب لطلب الرعاية الصحية. ٤٩,٨٪ تمت معالجتهم عند طبيب خاص و ١٥,٦٪ تمت معالجتهم في مركز صحي حكومي و ١١,٧٪ راجعوا الصيدلية. وتتفاوت معالجة الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي مابين الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٨٠,٥٪ مقابل ٧٢,١٪ في الريف كما ارتفعت نسبة المعالجة للأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم وأيضاً بلغت أدناها عند الأسر الفقيرة مقارنة بالأسر الغنية كما أن نسبة المعالجة كانت أعلى عند الذكور منها عند الإناث حيث بلغت نسبة الأطفال الذكور ٧٩,٩٪ مقابل ٧٢,٨٪ عند الإناث.

يعرض جدول CH.7 استخدام المضادات الحيوية لعلاج ما يشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا عند الأطفال دون سن الخامسة تبعا للنوع، والمحافظات ، ومحل الإقامة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية. في سوريا ، ٧١٪ من الأطفال دون سن الخامسة أصيبوا بما اشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا وتلقوا مضادا حيويا أثناء الأسبوعين السابقين للمسح.
يوضح الجدول أن استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه فيه أن يكون التهابا رئويا ينخفض كثيرا بين الأسر المتوسطة فما دون وبين أطفال الأمهات/ الراعيات المتعلمات تعليما ابتدائي فما دون . ويرتفع معدل استخدام المضادات الحيوية بزيادة عمر الطفل.

يعرض جدول CH.7A القضايا المتعلقة بمعرفة علامات الخطر الدالة على الإصابة بالالتهاب الرئوي. يتضح أن معرفة الأمهات بعلامات الخطر الدالة على الإصابة بالالتهاب الرئوي من أهم العوامل التي يتوقف عليها طلب الرعاية الصحية. وبصفة عامة، ٣٠٪ من النساء يعرفن علامتي خطر دالتين على الإصابة بالالتهاب الرئوي- هما سرعة وصعوبة التنفس. وأكثر عرض معروف لدى معظم الأمهات/ الراعيات على أنه يدعو إلى أخذ الطفل إلى منشأة الصحية هو ارتفاع درجة الحرارة وهناك ٣٥,٢٪ من الأمهات ذكرن أن العرض الأخطر هو سرعة التنفس و٤٩,٦٪ من الأمهات ذكرن أن صعوبة التنفس هي العرض الأخطر الذي يستدعي اصطحاب الطفل لمنشأة صحية. وكانت نسبة النساء اللواتي يعرفن علامتين دالتين على الالتهاب الرئوي أعلى في الحضر منها في الريف حيث بلغت في الحضر ٣٢,٤٪ مقابل ٢٧,٥٪ في الريف وكانت أعلى عند النساء الحاصلات على مستوى تعليمي ثانوي فأكثر وأعلى في الأسر الغنية مقارنة بالأسر الفقيرة.

استخدام الوقود الصلب

يؤدي الطهي باستخدام الوقود الصلب (الفحم والمخلفات النباتية) إلى تلوث بيئة المنزل ويعد سبباً هاماً من أسباب اعتلال الصحة على مستوى العالم خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة ويتمثل هذا الاعتلال في الأمراض التنفسية الحادة وأظهرت نتائج المسح أن ٩٨,١٪ من الأسر المعيشية يستخدمون الغاز لطهي الطعام، وهذه النسبة متماثلة تقريبا على مستوى كل من الحضر والريف، مقابل ١,٤٪ من الأسر يستخدمون الكهرباء. وتختلف نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء للطهي في الحضر عنها في الريف حيث بلغت في الحضر ١,٧٪ مقابل ١,١٪ في الريف.
إن استخدام الغاز و الكهرباء لا يختلف كثيراً ما بين الأسر الغنية والفقيرة كما يظهر (الجدول HC.8).


٧- البيئة:

المياه والصرف الصحي:

الماء الآمن للشرب ضرورة لا غنى عنها من اجل صحة سليمة. فماء الشرب غير النظيف قد يحمل أمراضا مثل التراكوما والكوليرا والتيفود والبلهارسيا وقد يكون ماء الشرب ملوثاً بمواد كيماوية أو فيزيائية أو مشعة ذات ضرر على صحة الإنسان.

يعرض(جدول EN.1) توزيع السكان تبعا لمصدر ماء الشرب ويعرف السكان الذين يستخدمون ماء شرب محسن بأنهم أولئك الذين يستخدمون أحد المصادر الآتية: صنبور واصل في أنبوب إلى داخل المسكن أو صنبور عام، أو أنبوب متصل ببئر أو بئر مغطى، أو عين مغطاة، أو ماء المطر. وبصفة عامة ٨٨,٣٪ من السكان يستطيعون الوصول إلى مصادر ماء شرب محسنة ٩٣,٧ ٪ منهم في مناطق الحضر ٨١,٢٪ في مناطق الريف.
كما تختلف أنواع مصادر ماء الشرب المحسن حسب المحافظات كما يوضح الجدول (EN.1)

ويتركز المصدر الرئيسي لمياه الشرب من الشبكة العامة وتتركز أعلى نسبة في محافظات دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، وأدناها في محافظة ريف دمشق وبالرغم من أن ٩٤,١٪ من المساكن في محافظة ريف دمشق موصولة بشبكة عامة للمياه وفقاً لنتائج تعداد السكان لعام ٢٠٠٤ لكن يوجد ما نسبته ٤٥,٠٪ من أفراد الأسر المعيشية المصدر الرئيسي لمياه الشرب لديهم عن طريق صهريج متنقل بسبب احتواء مياه الشبكة العامة على مواد كلسيه كما أن هناك فرق ملحوظ بين الأسر الغنية والفقيرة حيث بلغت لدى الأسر الغنية (٩٩,٣٪) مقابل (٧٠,٩٪) لدى الأسر الفقيرة.



يقدم جدول EN.2 طرق معالجة المياه داخل المنزل. سئلت الأسر المعيشية عن طرق معالجة المياه في المنزل بحيث تجعل المياه أكثر أمانا للشرب- الغلي، إضافة الكلور، استخدام مرشحات، التعقيم الشمسي، كلها من الوسائل السليمة لمعالجة مياه الشرب. يعرض الجدول النسب المئوية لأفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون وسائل مناسبة لمعالجة الماء، كل على حدا، للأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مياه شرب محسنة أو غير محسنة .
وأظهر الجدول أن ٩٣,٧٪ من الأسر المعيشية لا تستخدم طرق لمعالجة المياه وهذه النسبة تفاوتت على مستوى كل من الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٩٣,٠٪ مقابل ٩٤,٥٪ في الريف كما أنها تتفاوت على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظتي الرقة والقنيطرة ١٠٠٪ وأدناها في محافظة دير الزور ٦٠,٧٪ .

يعرض جدول EN.3 الزمن الذي يستغرقه الشخص للحصول على الماء، أما جدول EN.4 فيعرض الأشخاص الذين يقومون عادة بإحضار الماء. لاحظ أن النتائج تشير إلى رحلة واحدة فقط ذهابا من المسكن إلى مصدر الماء. لم تجمع معلومات عن عدد الرحلات التي تقطع في اليوم الواحد.

يوضح جدول EN.3 أن مصدر المياه موجود في حيز المسكن لنسبة ٨٦,٦٪ من الأسر المعيشية. وإن ٩,٧٪ من الأسر المعيشية تستغرق ٣٠ دقيقة للذهاب إلى المصدر وإحضار الماء، بينما تستغرق ١,٤٪ من الأسر المعيشية أكثر من ساعة لإحضار الماء. بعد استبعاد الأسر المعيشية التي يقع مصدر الماء داخل حيز مساكنهم، وجد أن متوسط المستغرق لإحضار الماء هو ١٩,٦ دقيقة. ويزيد متوسط الزمن المستغرق لإحضار الماء في الريف زيادة واضحة عنه في الحضر. إحدى النتائج اللافتة للنظر هي ارتفاع متوسط زمن إحضار الماء في محافظة الرقة ١١٢,٦ دقيقة ودير الزور ١١٦,٨ دقيقة .

يوضح جدول EN.4 أن الفرد الذي يحضر الماء في معظم الأسر المعيشية هو رجل بالغ، عندما يكون الماء غير متاح داخل حيز المسكن. ولا يحضر الإناث البالغات الماء إلا في ٢٢,٤٪ من الحالات، بينما يقوم إناث أو ذكور من الأطفال دون ١٥ عاما من العمر من الأطفال بإحضار الماء بنسبة ١,٥٪ .

يرتبط التخلص غير الصحي من فضلات الجسم البشري ونقص النظافة الشخصية ارتباطا وثيقا بعدد من الأمراض خاصة الأمراض المعوية وشلل الأطفال. وتشمل الطرق الصحية للتخلص من فضلات الجسم البشري: مرحاض متصل بشبكة مجاري، أو حوض؛ مرحاض محسن التهوية، مرحاض ذو غطاء، مرحاض تسميد.

٩٧,١٪ من سكان الجمهورية العربية السورية يعيشون في مساكن مزودة بمرافق صرف صحي محسنة (جدول EN.5). تنقسم هذه النسبة إلى ٩٩,٧٪ في الحضر و ٩٤,٢٪ في الريف. ونجد أن سكان المحافظات بشكل عام يتمتعون بمرافق الصرف الصحي المحسن. ويشير الجدول إلى الارتباط الوثيق بين الثراء واستخدام مرافق صرف صحي محسنة.

يعرض جدول EN.7 النسب المئوية للأسر المعيشية التي لديها مصادر مياه شرب محسنة ومرافق صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري حيث بلغت نسبة الأسر المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة ٨٧,٣٪ مقابل ٩٧,١٪ يستخدمون أساليب صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري .

٨- الصحة الإنجابية:

تنظيم الأسرة:

للتنظيم السليم للأسرة أثار إيجابية على صحة الأم والأطفال، وهذا من خلال: ١) منع الحمل المبكر ومنع الحمل المتأخر. ٢) المباعدة بين حمل والذي يليه. ٣) تحديد عدد الأطفال. هدف عالم جدير بالأطفال في هذا الشأن هو إتاحة المعلومات والخدمات لكل زوجين من أجل منع الحمل المبكر، أو الحمل على فترات متقاربة، أو الحمل المتأخر، أو إنجاب عدد زائد غير مرغوب فيه من الأطفال.

أفادت ٥٨,٣٪ من النساء المتزوجات أنهن يستخدمن حاليا وسائل لمنع الحمل (جدول RH.1). ونجد أن اللولب الرحمي هو أكثر الوسائل المستخدمة انتشارا إذ يستخدمه ٢٥,٧٪ والحبوب هي ثاني أكثر الوسائل انتشارا إذ يستخدمه ١٢,٩٪ من النساء المتزوجات.

استخدام وسائل منع الحمل أكثر انتشارا في محافظة السويداء ٧٤,٩٪ وأدناها في محافظة الرقة ٣٣,٧٪ وترتفع هذه النسبة مع ارتفاع عمر المرأة .

يرتبط مستوى تعليم النساء ارتباطا وثيقا بدرجة انتشار استخدام وسائل منع الحمل بينهن. فنجد أن النسبة المئوية للنساء اللاتي يستخدمن وسائل لمنع الحمل ترتفع من ٤٥,٢٪ بين النساء غير المتعلمات إلى ٥٧,٥٪ بين النساء المتعلمات تعليما ابتدائيا، وإلى ٦٥,٣٪ بين النساء المتعلمات تعليما ثانويا وإلى ٧١,٠٪ بين النساء المتعلمات تعليماً عالياً .

الحاجات غير الملباة

تشير الحاجات غير الملباة[١] من وسائل منع الحمل إلى النساء القادرات على الإنجاب اللاتي لا تستخدمن أية وسيلة من وسائل منع الحمل، ويرغبن في تأجيل الحمل التالي أو في منع الحمل نهائيا. يتعرف المسح العنقودي متعدد المؤشرات على الحاجة غير الملباة إلى وسائل منع الحمل عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة التي تستقرء السلوكيات والميول المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل، والقدرة على الإنجاب، والخصوبة.

النساء ذوات الحاجة غير الملباة إلى المباعدة بين حمل وآخر يشملن النساء المتزوجات حاليا، والقادرات على الإنجاب (الحوامل أو اللاتي يرين أنهن قادرات على الحمل)، ولا يستخدمن وسيلة لمنع الحمل، ويردن المباعدة بين حمل والذي يليه. وتعتبر المرأة الحامل راغبة في المباعدة بين حمل وآخر إن كانت لم ترد طفلا في وقت حدوث الحمل. وتصنف النساء غير الحوامل ضمن هذه الفئة إن كن يردن إنجاب طفل أو طفل آخر، لكنهن يردن تأجيل إنجاب الطفل لعامين على الأقل.

تشمل النساء ذوات الحاجة غير الملباة إلى تحديد النسل، النساء المتزوجات حاليا، القادرات على الإنجاب (الحوامل أو اللاتي يرين أنهن قادرات على الحمل)، واللاتي لا يستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل، ويردن أن يحددن نسلهن. تشمل المجموعة الأخيرة النساء الحوامل اللاتي لم يكن يردن ذلك الحمل نهائيا، والنساء غير الحوامل اللاتي لا يردن إنجاب طفل /أو طفل آخر.

المجموع الكلي للحاجات غير الملباة إلى وسائل منع الحمل هو مجموع الحاجات إلى المباعدة بين مرات الحمل والحاجات إلى التوقف عن الحمل نهائيا.

باستخدام معلومات عن وسائل منع الحمل والحاجات غير الملباة، تمكن المسح العنقودي متعدد المؤشرات من تقدير النسبة المئوية للحاجات الملباة إلى وسائل منع الحمل. ويتم تعريف النسبة المئوية للحاجات الملباة من وسائل منع الحمل بأنها نسبة النساء المتزوجات حاليا ويستخدمن وسائل منع الحمل، إلى مجموع الطلبات على وسائل منع الحمل. أما مجموع الطلب على وسائل منع الحمل فيتألف من النساء ذوات الحاجة غير الملباة إلى وسائل منع الحمل (من أجل المباعدة بين مرات الحمل أو التوقف عنه)، مجموعا إليهن النساء المستخدمات حاليا لوسائل منع الحمل.

١ تتبع المسوح العنقودية متعددة المؤشرات أسلوباً لقياس الحاجة غير الملباة يختلف عن الأسلوب الذي تتبعه المسوح الأخرى للأسر المعيشية ، ومنها مسح صحة و السكان . في مسح الصحة والسكان ، تجمع معلومات حول المتغيرات الإضافية مثل الولادة ، السلوك الجنسي. لايمكن مقارنة نتائج المسحين.

ويعرض جدول RH.2 نتائج المسح لمنع الحمل، والحاجات غير الملباة إليه، والحاجات الملباة. بينت النتائج أن ٤,٨٪ من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل لتأخر الحمل مقابل 6.2% للحد من فرصة حدوث الحمل .

الرعاية أثناء الحمل

تعد فترة الحمل فرصة هامة لأن تتلقى المرأة الحامل أنواعا من العناية التي قد تلعب دورا كبيرا في سلامتها وسلامة طفلها. إن الفهم الذي استجد لنمو الجنين وتطوره وعلاقة هذا بصحة الأم أسفر عن مزيد من الانتباه إلى الفرصة التي تتيحها رعاية الحوامل لتقديم ما يحسن من صحة المرأة الحامل وصحة وليدها. فمثلا، إذا استغلت فترة الحمل في إخبار النساء والأسر بعلامات الخطر والأعراض ومخاطر المخاض والولادة، فقد يمهد هذا الطريق لجعل النساء يلدن بمساعدة كادر صحي مؤهل. كما يمكن الاستفادة من فترة الحمل في تقديم معلومات عن المباعدة بين مرات الحمل، وهو ما يعتبر عاملا هاما في زيادة فرص احتفاظ الطفل بحياته. تلقيح المرأة ضد الكزاز، أثناء فترة الحمل، قد ينقذ حياتها وحياة وليدها. كما أن الوقاية من الملاريا أو علاجها، أثناء فترة الحمل، والسيطرة على الأنيميا عند المرأة الحامل، وعلاج العدوى المنتقلة جنسيا، كلها إجراءات من شأنها تحسين صحة الأم والجنين. كما يمكن الحد من المضاعفات التي قد تحدث كنقص وزن المولود، مثلا، ويمكن تجنبه باستخدام عدد من التدخلات كتحسين تغذية الأم، ووقاية الأم من العدوى (من الملاريا والأمراض المنقولة جنسيا) أثناء فترة الحمل. ومؤخرا، بعد أن أصبحت فترة الحمل مدخلا محتملا للوقاية من فيروس HIV، وبالأدق الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، زاد الإقبال على الاستفادة من خدمات رعاية الحمل.

توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل عدد زيارات رعاية الحمل عن أربع زيارات، وجاءت هذه التوصية بناءا على دراسة تأثيرات النماذج المختلفة لرعاية الحمل. ووضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات محددة لما يجب أن تحتوي عليه زيارة رعاية الحمل، ومنها:

- قياس ضغط الدم
- تحليل البول للكشف عن الباتيريوريا والبروتينيوريا
- تحليل الدم للكشف عن الزهري والأنيميا الحادة
- قياس الوزن والطول (اختياري)

يعرض جدول RH.3 نوعية المختصين بتقديم رعاية الحمل للنساء في عمر (١٥- ٤٩) عاما اللاتي ولدن أطفالا خلال فترة العامين السابقين للمسح بينت النتائج أن ٨٤,٠٪ من النساء في عمر (١٥ - ٤٩) عاماً اللاتي ولدن أطفالاً خلال العامين السابقين للمسح راجعوا مختص مدرب لرعاية الحمل أن ٧٥,٣٪ تلقوا الرعاية أثناء الحمل من قبل طبيب مقابل ٨,٠٪ تلقوا الرعاية من قبل ممرضة.

يستعرض جدول RH.4 أنواع الخدمات التي تلقتها النساء الحوامل حيث تبين أن ٥٤,٢٪ أجرى لهن تحليل دم و ٧٦,٨٪ قيس ضغط دمهن و ٥٢,٦٪ أخذت منهن عينة بول و ٦٦,٩٪ قيس وزنهن.

المساعدة أثناء الولادة

تقع ثلاثة أرباع وفيات الأمهات أثناء الولادة أو الفترة التالية لها مباشرة. الولادة في حضور شخص مؤهل في مجال القبالة الصحية وضمان إمكانية الوصول إلى منشأة صحية تقدم خدمات طبية في مجال النساء والولادة في حالات الطوارئ هما معا أهم إجراء لحماية الأمومة. وينص هدف عالم جدير بالأطفال على ضمان إتاحة الولادة في حضور كادر مؤهل. والمؤشرات المستخدمة هي نسبة الولادات التي تتم في حضور كادر طبي مؤهل، ونسبة الولادات التي تتم في منشآت صحية. وجدير بالذكر أن المؤشر الخاص بالولادة في حضور كادر طبي مؤهل يستخدم أيضا لقياس التقدم الذي يحدث في سبيل تقليل معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع خلال الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٥.

تضمن المسح العنقودي متعدد المؤشرات عددا من الأسئلة تهدف إلى تقدير نسبة الولادات التي تتم في حضور كادر طبي مؤهل. ويشمل الكادر الطبي المؤهل الأطباء، والممرضات، والقابلات، والقابلات المساعدات.

تعود الولادة بمساعدة متخصص مدرب بثمار طبية لكل من الأم والوليد، لأنه يستخدم الإجراءات الفنية الصحيحة ويتخذ القرارات الصحيحة والسريعة لتشخيص وعلاج المضاعفات التي قد تطرأ وتعرف المساعدة المتخصصة في الولادة بأنها المساعدة التي يقدمها طبيب أو ممرضة أو قابلة مساعدة.
ونجد أن ٩٣٪ من الولادات التي تمت في السنتين السابقتين للمسح العنقودي متعدد المؤشرات كانت بمساعدة متخصصين مدربين (جدول RH.5) وتبلغ هذه النسبة أعلاها في محافظة طرطوس لتصل إلى ١٠٠٪ و تتدنى إلى ٨٠,٣٪ في محافظة الحسكة وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة كلما ارتفعت احتمالات ولادتها لطفلها على يد متخصص مدرب، كما ترتفع نسبة الولادة بمساعدة متخصصين مدربين لدى الأسر الغنية إلى ٩٨,٩٪ قياسا بالأسر الفقيرة ٧٧,٦٪

٩- نمو الأطفال:

من المعروف أن النمو العقلي السريع يحدث في السنوات الثلاثة أو الأربعة الأولى من عمر الطفل، وأن نوعية الرعاية التي يتلقاها الطفل في المنزل هي أهم محددات نمو الطفل العقلي في تلك الفترة من العمر. ولذا تعتبر النشاطات التي يمارسها الكبار مع الأطفال، ووجود كتب الأطفال في المنزل، ووسائل العناية بالأطفال مؤشرات هامة على نوعية الرعاية المنزلية التي يلقاها الطفل. هدف عـالم جدير بالأطفال هو " يجب أن يتمتع الأطفال بالصحة البدنية، واليقظة العقلية، والأمان العاطفي، والتأهيل الاجتماعي، والإعداد للتعلم."

قام المسح بجمع معلومات عن عدد من النشاطات التي تدعم التعليم المبكر. ويشمل هذا النشاطات الآتية التي يمكن أن يمارسها البالغون مع الأطفال: قراءة الكتب أو مشاهدة الكتب المصورة، قص الحكايات، الغناء، اصطحاب الأطفال في نزهات خارج المنزل أو الحي، أو اللعب مع الأطفال أو قضاء وقت معهم في التعريف بأسماء الأشياء أو العد أو الرسم.

خلال الأيام الثلاثة السابقة للمسح تلقى حوالي ٥٥٪ من الأطفال دون سن الخامسة مشاركة من البالغين في أكثر من نشاط من الأنشطة الأربعة التي تهدف إلى تعزيز التعلم والإعداد لدخول المدرسة (جدول CD.1). متوسط عدد الأنشطة التي انخرط فيها البالغون مع الأطفال كان ٤ أنشطة. كما يشير الجدول إلى أن مشاركة الأب في تلك الأنشطة كانت مشاركة محدودة. كانت النسبة المئوية لمشاركة الأب في واحد أو أكثر من تلك الأنشطة ٥٦,٢ ٪ وحوالي ١,٨٪ من الأطفال كانوا يعيشون ضمن أسر معيشية لا يعيش فيها آباؤهم.

لا يوجد فارق بين الجنسين من حيث مشاركة البالغين للأطفال في ممارسة الأنشطة , وبلغت نسبة مشاركة الآباء للأطفال في نشاطات تتصل بالتعليم والإعداد للمدرسة ٦١,٢٪ في المناطق الحضرية و ٥١,٢٪ في المناطق الريفية. كما لوحظت فوارق كبيرة تبعا للمحافظات والحالة الاقتصادية والاجتماعية: كانت مشاركة البالغين للأطفال كبيرة في محافظة القنيطرة ٨٥,١٪ وبلغت أدناها في محافظة حمص ٤٣,٨٪ ، وكانت النسبة ٦٦,٦٪ للأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية الأكثر ثراء، بينما بلغت ٤٧,٤٪ للأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية فقيرة. أظهر انخراط البالغين نماذج مشابهة لانخراط الآباء مع الأطفال في هذه الأنشطة. ومن اللافت للنظر أن الآباء والأمهات الأكثر تعليما كانوا أكثر مشاركة للأطفال من الآباء والأمهات الأقل تعليما.

تعرف الأطفال على الكتب في السنوات الأولى من حياتهم يجعلهم يفهمون طبيعة المواد المطبوعة، ويمكنه أيضا أن يجعلهم يرون آخرين يقرءون كتبا، مثل إخوتهم الأكبر وهم يؤدون فروضهم المدرسية. كما أن وجود الكتب في البيت أمر هام للأداء الدراسي لاحقا ونتائج اختبارات الذكاء.

في الجمهورية العربية السورية، ٦٢,٦٪ من الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية فيها ٣ كتب على الأقل من غير كتب الأطفال (جدول CD.2). و٣٠,١٪ من الأطفال في عمر (٠-٥٩) شهرا لديهم كتب أطفال. ونجد أن وسيط عدد كتب الأطفال (٠) كتاب وغير الأطفال (٨) كتاب على الرغم من وجود فروق بسيطة بين الجنسين في كتب لغير الأطفال، بدا أن أطفال الحضر يحظون بكتب أكثر من تلك التي يحظى بها أطفال الريف. ٦٥,٩٪ من الأطفال دون الخامسة الذين يعيشون في مناطق حضرية في منازلهم أكثر من ٣ كتب من غير كتب الأطفال، في مقابل ٥٩,٤٪ للأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتبلغ نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين لديهم ٣ أو أكثر من كتب الأطفال ٣٦,٥٪ في المناطق الحضرية و٢٣,٧٪ في المناطق الريفية. ويرتبط وجود كتب الأطفال وغير الأطفال في المنزل ارتباطا إيجابيا بعمر الطفل: حيث يوجد في منازل ٦٦,٢٪ من الأطفال في عمـــر (٢٤-٥٩) شـهرا ٣ كتب أو أكثـــر مـــن كتب غـــير الأطفـــال، وتنخفض النسبة إلى ٥٦,٦٪ في منـــازل الأطفال في عمر (٠-٢٣) شهرا. وينطبق نفس الفارق على كتب الأطفال.

يظهر جدول CD.2 أن ١٩,٣٪ من الأطفال في عمر (٠-٥٩) شهرا لديهم ثلاثة ألعاب أو أكثر ليلعبوا بها داخل المنزل، بينما لم يكن لنسبة ١٤,١٪ منهم أية لعبة يلعبون بها (جدول CD.2). وشملت الألعاب التي سأل عنها المسح العنقودي الأغراض المنزلية، الألعاب المصنوعة في المنزل، الألعاب المشتراة من متجر، والأشياء والمواد التي يتم الحصول عليها من خارج المنزل. ومن اللافت للانتباه أن ٦٨,٤٪ من الأطفال يلعبون بلعب جاءت من المتجر، بينما تنخفض النسبة إلى ٣٧,٢٪ لأنواع الألعاب المصنوعة في المنزل وإلى ٢٩,٢٪ للألعاب التي يجدونها خارج المنزل وإلى ٢٩,٤٪ لأغراض المنزل. كما تبلغ نسبة الأطفال الذكور الذين لديهم ثلاث لعب أو أكثر ١٩,٧٪ وتنخفض إلى ١٨,٨٪ بين الإناث. ولوحظت فروق بين الحضر والريف

في هذا الخصوص، كما لوحظت فروق تبعا لمستوى تعليم الأم: ٢٠,٠٪ من أطفال الأمهات بدون تعليم لهم ٣ ألعاب أو أكثر، وتنخفض النسبة إلى١٥,١٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات تعليماً جامعياً . وظهرت فوارق واضحة على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلى نسبة للأطفال الذين لديهم ٣ أنواع أو أكثر من أشياء اللعب في محافظة طرطوس ٤٣,٦٪ و أدناها في محافظة القنيطرة ١,١٪.

من المعروف أن ترك الطفل بمفرده أو في صحبة أطفال آخرين يرفع من مخاطر تعرض الطفل لحوادث. يطرح المسح العنقودي متعدد المؤشرات سؤالين لمعرفة ما إذا كان الطفل في عمر ٠-٥٩ شهرا قد ترك بمفرده أو في صحبة أطفال أصغر من عشر سنوات خلال الأسبوع السابق للمسح.

يبين جدول CD.3 أن ١٦,٣٪ من الأطفال في عمر(٠-٥٩) شهرا تركوا في رعاية أطفال آخرين، وترك ١,٤٪ من الأطفال بمفردهم، خلال الأسبوع السابق للمقابلة. بجمع نتيجتي المؤشرين، وجد أن ١٦,٦٪ من الأطفال تركوا في رعاية غير كافية خلال الأسبوع السابق للمسح. ولم تظهر فروق تبعا لجنس الطفل لكن لوحظ وجود فروق حسب مكان الإقامة حيث بلغت النسبة ١٤,٨٪ في الحضر مقابل ١٨,٤٪ في الريف ، لكن من ناحية أخرى ظهر فارق تبعا لمستوى تعليم الأم, حيث كانت نسبة الأطفال المتروكين في رعاية غير كافية ١٠,١٪ لأطفال الأمهات المتعلمات تعليما جامعياً ، في مقابل ٢٨,٧٪ لأطفال الأمهات غير المتعلمات، وكانت نسبة الأطفال الذين تركوا في رعاية غير كافية أكبر بين الفئة العمرية (٢٤ -٥٩) شهرا، بينما كانت ١٠,٤٪ بين الأطفال في عمر(٠-٢٣) شهرا، كما لم تظهر فروق جوهرية تبعا للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المعيشية حيث بلغت النسبة أعلاها بين الأسر الفقيرة مقارنة بالأسر الأكثر غنى.

١٠ـ التعليم:

التعليم القبلي والاستعداد للمدرسة:

إن حضور الطفل مدرسة تمهيدية، لها برنامج تعليمي منظم، يلعب دورا هاما في إعداد الطفل للمدرسة. تشجيع التعليم المبكر هو أحد أهداف عالم جدير بالأطفال.

٧,٥٪ من الأطفال في عمر (٣٦-٥٩) شهرا يحضرون في مدرسة تمهيدية للتعليم المبكر (جدول ED.1). وقد ظهر فارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يحضرون المدرسة التمهيدية ٩,٧٪ بين أطفال الحضر، مقابل ٥,٤٪ بين أطفال الريف. وينتشر حضور المدرسة التمهيدية بين أطفال محافظة السويداء في عمر (٣٦ – ٥٩) شهراً ١٩,٧٪، ويبلغ أدنى مستوى له في محافظة الرقة ١ ٪ ويظهر فارق طفيف تبعا لجنس الطفل حيث بلغ لدى الأطفال الذكور ٧,٩٪ مقابل ٧,٢٪ بين الأطفال الإناث، لكن ظهر فارق كبير تبعا للمستوى الاجتماعي والاقتصادي، فهناك ١٨,١٪ من أطفال الذين يعيشون ضمن أسر معيشية غنية يحضرون مدارس تمهيدية وتنخفض النسبة إلى ٣,٦٪ للأسر المعيشية الفقيرة . كما لوحظ وجود فارق في نسبة الحضور في الفئتين العمريتين للأطفال حيث بلغت ١٠,٩٪ للفئة العمرية (٤٨ – ٥٩) شهراً وتنخفض إلى ٥,١٪ في الفئة العمرية (٣٦ – ٤٧) شهراً.

يظهر الجدول أيضا نسبة الأطفال في الصف الأول من المدرسة الابتدائية الذين كانوا قد حضروا مدرسة تمهيدية في السنة السابقة (جدول ED.1)، وهو مؤشر هام على الاستعداد للمدرسة. وبصفة عامة، هناك ٣٣,٦٪ من الأطفال في عمر ٦ سنوات الذين يحضرون الصف الأول الابتدائي حاليا كانوا يحضرون في مدرسة للتعليم القبلي في العام السابق. وكانت نسبة الأطفال الذكور ٣٤,٨٪ وهي أعلى من الإناث ٣٢,١٪، و ٤٠,٠٪ من أطفال الحضر الذين يحضرون الصف الأول الابتدائي حاليا كانوا يحضرون مدرسة تمهيدية في العام السابق، مقابل ٢٥,٨٪ بين أطفال الريف. كما ظهرت فوارق كبيرة تبعا للمحافظات. ٥٢,٤٪ من أطفال دمشق الذين يحضرون الصف الأول الابتدائي كانوا يحضرون مدرسة تمهيدية بينما حضر ٢٢,٨٪ فقط من نظرائهم في مدرسة تمهيدية في محافظة حلب. ولِلمستوى الاقتصادي والاجتماعي صلة وثيقة بالاستعداد للمدرسة – فنجد أن النسبة ترتفع من ١٨,٨٪ بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة، إلى ٤٩,٥٪ بين أطفال الأسر المعيشية الثرية. ومن ناحية أخرى فقد ظهر فارق كبير تبعاً لمستوى تعليم الأم حيث بلغ ٢١,٢٪ لأطفال الأمهات غير المتعلمات لترتفع إلى ٥٧,٢٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات تعليماً عالياً.

الحضور في المدرستين الابتدائية والثانوية

أحد أهم أهداف الألفية للتنمية وعالم جدير بالأطفال هو إتاحة التعليم الأساسي للجميع وإتمام التعليم الابتدائي. فالتعليم هو أحد أهم وسائل محاربة الفقر، وتمكين النساء، وحماية الأطفال من الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي، ونشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والتأثير على النمو السكاني.

تشمل مؤشرات الحضور في التعليم الابتدائي والثانوي:

- صافي معدل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية.
- صافي معدل حضور المدرسة الابتدائية
- صافي معدل حضور المدرسة الثانوية
- صافي معدل الحضور في المدرسة الابتدائية بين الأطفال في عمر الالتحاق بالمدرسة الثانوية
- نسبة الذكور إلى الإناث في الحضور المدرسي (مؤشر التكافؤ النوعي)

وتشمل مؤشرات التقدم الدراسي:

- معدل المواصلة إلى الصف الخامس
- معدل الانتقال إلى المدرسة الثانوية
- معدل إتمام التعليم الابتدائي

نجد أن ٩٢٪ من الأطفال في عمر الالتحاق بالمدرسة الابتدائية (٦ سنوات) يحضرون الصف الأول من المدرسة الابتدائية

(ED.2). كما نجد أنه يوجد فارق طفيف تبعا للنوع حيث بلغت النسبة لدى الذكور ٩١,٣٪ مقابل ٩٦,٢٪ لدى الإناث ، لكن فوارق ملحوظة ظهرت تبعا للمحافظات والمناطق الريفية والحضرية.

بلغت أعلى نسبة في محافظات اللاذقية ودرعا وأدناها في محافظتي دير الزور والرقة . وتبلغ نسبة الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في الوقت الصحيح ٩٧,٧٪ في المناطق الحضرية وتنخفض إلى ٨٩,٤٪ في المناطق الريفية. و لوحظ وجود فارق بسيط تبعاً لمستوى تعليم الأم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، فتبلغ نسبة حضور الصف الأول من المدرسة الابتدائية في عمر ٦ سنوات ٨٣,٧٪ بين أطفال الأمهات غير المتعلمات مقابل ٩٤,٢٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات تعليماً عالياً ، وتبلغ ٨٢,٤٪ بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة، بينما ترتفع إلى ٩٦,٩٪ بين أطفال الأسر المعيشية الغنية.

يقدم جدول ED.3 النسبة المئوية للأطفال في عمر المدرسة الذين يحضرون المدرسة الابتدائية أو الثانوية. وبصفة عامة ٩٦,١٪ من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في الجمهورية العربية السورية يلتحقون بمدارس ابتدائية (جدول ED.3) لكن ٣,٣٪ منهم غير ملتحقين بالمدرسة الابتدائية ويعود ذلك أن قسم منهم غير مسجل في المدرسة بسبب التسرب أو المرض و الإعاقة ونلاحظ من نتائج الجدول وجود فارق ضئيل في نسب الالتحاق الصافي بين الحضر والريف حيث بلغ في المناطق الحضرية ٩٧,٣٪ ، مقابل ٩٦,١٪ في المناطق الريفية. كما تظهر فوارق تبعاً للمحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة السويداء ٩٩,٠٪ وأدناها في محافظة دير الزور٩٠,٧٪ أما بالنسبة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المعيشة فقد بلغت ٩٢,١٪ بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة بينما ترتفع إلى ٩٨,٤٪ بين أطفال الأسر المعيشية الغنية.

يعرض جدول ED.4 صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية. ونلاحظ أن نسبة الالتحاق في المدرسة الثانوية بلغت، ٥٤,٢٪. وتتفاوت هذه النسبة على مستوى كل من الحضر والريف حيث بلغت ٥٧,٤٪ في الحضر مقابل ٥٠,٨٪ في الريف كما أنها تتفاوت على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة السويداء ٨٣,٦٪ وأدناها في محافظة حلب ٣٩,٩٪

يتناول جدول ED.5 النسبة المئوية للأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية ويصلون إلى الصف الخامس. وقد وجد أن ٩٩,٤٪ من الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية يصلون إلى الصف الخامس، لاحظ أن هذا العدد يشمل الأطفال الذين يعيدون الصفوف الدراسية حتى ينتقلوا إلى الصف الخامس. ولم يلاحظ فارق يذكر على صعيد كلاً من الجنسين ومكان الإقامة والمستوى التعليمي و الاقتصادي والاجتماعي.

يقدم جدول ED.6 معدل إكمال المرحلة الابتدائية الصافي و معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية. وفي وقت إجراء المسح نجد أن ٧٥,٣٪ من الأطفال في عمر إتمام التعليم الابتدائي (١١ عاما) أكملوا مرحلة التعليم الابتدائي. ويجب التمييز بين هذه القيمة وبين النسبة الكلية لمتممي المدرسة الابتدائية والتي تشمل الأطفال من أي عمر الذين يحضرون الصف الأخير من المدرسة الابتدائية ويلاحظ وجود فارق في نسب إكمال المرحلة الابتدائية بالنسبة للجنس فكان مرتفع لدى الإناث ٧٧,٥٪ لينخفض إلى ٧٣,٣٪ لدى الذكور أما بالنسبة للمحافظات فقد بلغ أعلاه في محافظة القنيطرة ٩٠,٩٪ وأدناه في محافظة الرقة ٥٥,٣٪ كما ترتفع هذه النسبة بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة أما بالنسبة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المعيشية فقد بلغت ٦٥,٣٪ بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة مقابل ٨٧,٢٪ بين أطفال الأسر المعيشية الغنية. ويلتحق ٩٤,٠٪ من الأطفال الذين أتموا الدراسة بنجاح في المرحلة الثانوية والملاحظ عدم وجود فروق تذكر في قيمة هذه النسب بين الذكور والإناث أما بالنسبة للمحافظات فقد بلغ أعلاه في محافظة السويداء ١٠٠٪ وأدناه في محافظة حلب ٩١,٣٪ و بالنسبة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المعيشة فقد بلغت ٨٩,١٪ بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة بينما ترتفع إلى ٩٧,٢٪ بين أطفال الأسر المعيشية الغنية .

نسبة الذكور إلى الإناث في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي معروض في جدول ED.7. تعرف هذه النسب باسم الفارق بين الجنسين(GPI). لاحظ أن النسب المعروضة هنا قائمة على معدلات الحضور الصافية وليس معدلات الحضور القائمة. حيث تمثل النسب الأخيرة مقارنة خاطئة بين الجنسين لأن متخطي السن من طلبة المدرسة الابتدائية هم غالبا من الذكور. ويبين الجدول أن معامل التباين بين الجنسين يبلغ ١,٠٠٪ تقريباً لحضور المدرسة الابتدائية والثانوية، وهو ما يشير إلى انعدام الفارق بين حضور الطلاب الإناث والذكور.

١١- حماية الأطفال:

تسجيل المواليد:

تنص معاهدة حقوق الطفل على أنه من حق كل طفل أن يكون له اسم وجنسية والحق في الحماية من سلب هويته. تسجيل المواليد إجراء أساسي للحفاظ على هذه الحقوق. وأحد أهداف عالم جدير بالأطفال هو وضع أنظمة تضمن تسجيل كل طفل عند مولده أو بعد فترة قصيرة منه، وضمان حق الطفل في اسم وجنسية، بما يتفق مع قوانين الدولة والآليات الدولية ذات الصلة. والمؤشر هنا هو النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة من العمر الذين تم تسجيل مولدهم.

ونجد أنه تم تسجيل نسبة ٩٥,٢٪ من الولادات التي تمت في الخمس سنوات السابقة للمسح في الجمهورية العربية السورية (جدول CP.1) ولم تختلف نسب تسجيل المواليد اختلافا ملحوظا تبعا للجنس حيث بلغت ٩٥,٤٪ لدى الذكور مقابل ٩٥,١٪ لدى الإناث بينما نلاحظ أنها تختلف تبعاً للعمر فقد بلغت ٨٧,٢٪ في الفئة العمرية (٠ – ١١) شهراً لترتفع إلى ٩٨,١٪ في الفئة العمرية (٤٨ – ٥٩) شهراً وتبعاً للحالة التعليمية للأم حيث ترتفع نسبة التسجيل كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم، كما ترتفع أيضا عند الأسر الغنية إلى ٩٨,٦٪ قياسا بالأسر الفقيرة ٩١,٦٪ . أما بالنسبة للمواليد الذين لم يتم تسجيلهم والذين بلغت نسبتهم ٤,٨٪ يعود سبب عدم تسجيلهم إلى ارتفاع التكلفة أو بعد المسافة أو عدم المعرفة.

عمالة الأطفال

تنص المادة ٣٢ من معاهدة حقوق الطفل على: "تقر الدول الأعضاء بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أعمال قد تتصف بالخطورة أو تتعارض مع مواصلة الطفل لتعليمه، أو يكون لها تأثير ضار على صحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو النفسي أو الأخلاقي أو الاجتماعي..." كما تسمي خطة عمل عالم جدير بالأطفال تسع استراتيجيات لمكافحة عمل الأطفال، وتنادي أهداف الألفية للتنمية بحماية الأطفال من الاستغلال. وقد طرح استبيان المسوح العنقودي متعدد المؤشرات عددا من الأسئلة المتعلقة بعمل الأطفال، أي الأطفال في عمر ٥ – ١٤ عاما الذين يقومون بأعمال. ويعد الطفل عاملا أثناء لحظة إجراء المسح إذا كان قد قام أثناء الأسبوع السابق للمسح بأحد المهام الآتية:

- الأطفال في عمر (٥- ١١) عاما: ساعة واحدة على الأقل من العمل الاقتصادي أو ٢٨ ساعة من الأعمال المنزلية في الأسبوع الواحد
- الأطفال في عمر (١٢ -١٤) عاما: ١٤ ساعة على الأقل من العمل الاقتصادي أو ٢٨ ساعة من الأعمال المنزلية في الأسبوع الواحد

يسمح هذا التعريف بالتمييز بين عمل الطفل وقيام الطفل بأعمال شاقة، وهذا للتعرف على نوع العمل الذي تنبغي مكافحته. ويجب التنويه إلى أن التقدير الذي يقدمه هذا المسح إنما هو أقل تقدير لمدى انتشار تشغيل الأطفال في أعمال شاقة، هذا لأن بعض الأطفال يمكن أن يكونوا قد قاموا بأعمال خطرة لكن لعدد ساعات أقل من العدد المحدد أعلاه. ويعرض جدول CP.2 نتائج عمالة الأطفال تبعا لنوع العمل الذي قاموا به. مجموع النسب لا يساوي إجمالي عمالة الأطفال لأن الطفل قد يكون مشترك في أكثر من نوع من الأعمال . وتشير نتائج المسح أن ٤,٠٪ من الأطفال في العمر (٥- ١٤) سنة هم يعملون كما ترتفع هذه النسبة لدى الأطفال الذكور إلى ٥,٠٪ وتنخفض إلى ٣,٠٪ لدى الأطفال الإناث وترتفع عمالة الأطفال بين المتسربين من المدرسة حيث بلغت نسبة أطفال الذين لا يحضرون المدرسة ٧,٨٪ في حين تنخفض إلى ٣,١٪ بين الأطفال المنتظمين بالمدرسة وترتفع بين أطفال الريف إلى ٥,٥٪ وتنخفض إلى ٢,٦٪ بين أطفال الحضر كما ترتفع في محافظة حماه إلى ١٢,٥٪ لتنخفض إلى ١,٢٪ في محافظة السويداء و بالنسبة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المعيشة فإنها ترتفع بين أطفال الأسر المعيشية الفقيرة إلى ٦,٧٪ بينما تنخفض إلى ١,٦٪ بين أطفال الأسر المعيشية الغنية.

يقدم جدول CP.3 النسبة المئوية للأطفال المصنفين على أنهم طلبة عاملون أو عاملون طلبة. الطلبة العاملون هم الأطفال الذين يحضرون مدرسة وقاموا بأعمال شاقة وقت إجراء المسح. وقد أظهرت نتائج المسح أنه من أصل نسبة ٧٩,٩٪ من الأطفال في عمر (٥- ١٤) عاما الذين يحضرون المدرسة، قام ٣,١٪ بأعمال شاقة، ومن جهة أخرى، يحضر المدرسة معظم الأطفال ٦١,٠٪ المصنفين أطفالا عاملين، ونسبتهم ٢٠٪ من الأطفال في عمر(٥- ١٤) عاما وتتفاوت نسبة عمالة.

تأديب الأطفال

وفقا لعالم جدير بالأطفال: "تجب حماية الأطفال ضد أي عمل من أعمال العنف..." كما يدعو إعلان الألفية إلى حماية الأطفال من الإهانة والاستغلال والعنف. ومن خلال المسح العنقودي الذي أجري في الجمهورية العربية السورية طرحت سلسلة من الأسئلة على الأمهات/ الراعيات الرئيسيات للأطفال في عمر (٢- ١٤) عاما حول الطرق التي يستخدمها الآباء لتأديب أطفالهم عندما يسيئون السلوك. لاحظ أنه عند تطبيق نموذج تأديب الأطفال، تم اختيار طفل واحد في عمر (٢- ١٤) عاما من كل أسرة معيشية، وكان الاختيار يتم بطريقة عشوائية أثناء العمل الميداني، وقد جمعت الأسئلة المعلومات اللازمة لقياس المؤشرين اللذين يصفا نوعية التأديب الذي يخضع له الطفل وكانت:

١- عدد الأطفال في عمر (٢- ١٤) عاما الذين يتعرضون لاعتداءات نفسية كنوع من أنواع العقاب أو يتعرضون لعقاب جسدي خفيف، أو لعقاب جسدي شديد؛ و

٢- عدد الآباء/ رعاة الأطفال في عمر (٢- ١٤) عاما الذين يعتقدون أن العقاب الجسدي ضروري من أجل تنشئة الطفل نشأة سليمة.

أظهرت نتائج المسح أن ٨٧,١٪ من أطفال في الجمهورية العربية السورية الذين تتراوح أعمارهم بين (٢ - ١٤) عاما تعرضوا لصورة واحدة على الأقل من صور العقاب النفسي أو الجسدي بفعل أمهاتهم/ راعياتهم أو آخرين من أفراد الأسرة المعيشية. والأهم من هذا أن ٢١,٣٪ من الأطفال تعرضوا لعقاب جسدي شديد، ومن الجهة الأخرى، ذكر ١٢,٨٪ من الأمهات/ الراعيات اعتقادهن في أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة الأطفال.

كان الأطفال من الذكور أكثر تعرضا لنوعي العقاب الجسدي الخفيف ٧٦,١٪ والشديد ٢٣٪ في مقابل ٧١,٧٪ و ١٩,٥٪ للأطفال من الإناث. اللافت للنظر أن هناك فوارق كبيرة تبعا للمحافظات فكانت أعلاها في محافظة السويداء ٩٣,٥٪ وأدناها في محافظة القنيطرة ٦٢,٩٪. وتنخفض نسبة معاقبة الأطفال بأي عقاب نفسي أو جسدي كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم أو الراعية كما تنخفض لدى الأسر الغنية مقارنة بالأسر الفقيرة.

الزواج المبكر

الكثير من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن ١٨ عاما من العمر. ووفقا لتقديرات اليونيسف على مستوى العالم، هناك أكثر من ٦٠ مليون امرأة في عمر ٢٠-٢٤ عاما تزوجن قبل بلوغهن ١٨ عاما من العمر. ومن العوامل التي تؤثر على معدلات زواج الأطفال: حالة نظام السجل المدني، الذي يقدم دليلا على عمر الطفل؛ وجود إطار تشريعي تدعمه آليات تنفيذ فاعلة للتعامل مع حالات زواج الأطفال؛ ووجود قوانين تقليدية أو دينية لا تجرم تلك الممارسة.

في أجزاء كثيرة من العالم، نجد أباءا يشجعون زواج البنات وهن في عمر الطفولة على أمل أن يستفيدوا من الزواج استفادة مالية واجتماعية، كما أنه يخلص الأسرة من بعض الأعباء المالية، لكن الحقيقة أن زواج الأطفال إهدار لحقوق الإنسان، وإعاقة لنمو الفتيات خاصة لما ينتج عنه من حمل مبكر وعزلة اجتماعية، وناهيك عما يصحبه من حرمان من استكمال التعليم أو التدريب المهني وهو ما يؤدي إلى الفقر المرتبط بالجنس (الإناث). وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه أو يرفضه بإرادة حرة غير منقوصة، مع الاتفاق على أن الشخص غير الناضج والقادر على اتخاذ قرار مستنير في شريك حياته لا يمكن اعتبار إرادته حرة وغير منقوصة. تذكر المعاهدة الخاصة بمنع كل أنواع التمييز ضد المرأة، في المادة ١٦،حق الحماية من زواج الأطفال: "لن تكون مصادقة الطفل على الزواج أو زواجه سارية قانونيا، وستتم اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها التشريعية، لتحديد الحد الأدنى لعمر الزواج..." على الرغم من عدم تناول معاهدة حقوق الطفل أمر الزواج تناولا مباشرا، إلا أن زواج الأطفال يتصل بعدد من الحقوق الأخرى- مثل حق التعبير الحر عن الرأي، وحق الحماية من جميع صور إساءة المعاملة، وحق الحماية من الممارسات التقليدية الضارة- كما تشير إليه لجنة حقوق الطفل بصورة متكررة. ومن الاتفاقيات العالمية الأخرى التي تعنى بزواج الأطفال معاهدة الموافقة على الزواج، واتفاقية تحديد السن الأدنى للزواج وتسجيل الزيجات، والاتفاقية الإفريقية الخاصة بحقوق ومصالح الطفل وبروتوكول الاتفاقية الإفريقية الخاص بحقوق البشر والشعوب وحقوق المرأة في إفريقيا. كما حدد المنتدى الإفريقي المضاد لاستغلال الأطفال جنسيا زواج الأطفال ضمن أنواع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.

ترجح الدراسات أن عددا كبير من الأسباب تساعد معا على تعرض الأطفال لخطر الزواج المبكر. الفقر، وحماية الفتيات، وشرف الأسرة، والحاجة إلى الاستقرار في فترات عدم الاستقرار- كلها عوامل تعرض الفتيات لخطر الزواج في سن الطفولة. وتميل النساء اللاتي تزوجن في سن صغيرة إلى الاعتقاد في أنه من المقبول أن يضرب الزوج زوجته وغالبا ما يتعرضن لأنواع من العنف الأسري. كما يؤدي الفارق العمري الكبير بين الزوجين إلى رفع احتمالات حدوث العنف الأسري والترمل المبكر.

يرتبط السن الذي تصبح فيه الفتيات نشيطات جنسيا ارتباطا وثيقا بقضية زواج الأطفال. تميل النساء اللاتي يتزوجن قبل عمر ١٨ عاما إلى إنجاب عدد أكبر من الأطفال مقارنة بالنساء اللاتي يتزوجن وهن أكبر سنا. وترجع معظم وفيات الفتيات المتزوجات وغير المتزوجات في عمر ١٥ إلى ١٩ عاما إلى أسباب تتعلق بالحمل. وقد ثبت أن الفتيات اللاتي يتزوجن في سن صغيرة عادة ما يتزوجن من رجال أكبر سنا، مما يرفع من خطر تعرضهم لالتقاط فيروس HIV. يسعى الآباء إلى تزويج بناتهن حماية للشرف، ويسعى الرجال إلى الزواج من فتيات صغيرات لكي يضمنوا أنهن غير مصابات بفيروس HIV. ويؤدي الطلب من الزوجات الصغيرات أن ينجبن، والخلل في ميزان القوة بين الزوجين إلى ندرة استخدام الواقي بين مثل هذين الزوجين.

يقدم جدول (CP.5) نسب النساء اللاتي تزوجن في الأعمار المختلفة، وقد بينت نتائج المسح أن ٣,٤٪ من النساء يتزوجن في سن مبكرة قبل إتمامهن سن ١٥ عاماً. وتتفاوت هذه النسبة على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة درعا ٥,٢٪ وأدناها في محافظة طرطوس ١,١٪ وتنخفض هذه النسبة كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة وترتفع كلما ارتفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وتتفاوت على مستوى كلٍ من الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٤,٠٪ مقابل ٢,٧٪ في الريف. أما بالنسبة للنساء اللواتي تزوجن قبل سن ١٨ عاماً فقد بلغت نسبتهم ١٧,٧٪ ونسبة النساء في العمر مابين (١٥ – ١٩) سنة والمتزوجات حالياً بلغت ٩,٧٪.

١٢- فيروس HIV ومرض الإيدز:

المعرفة بطرق انتقال فيروس HIV واستخدام الواقي:


أحد أهم متطلبات الحد من انتقال عدوى HIV هي المعرفة الدقيقة بطرق انتقال فيروس HIV واستراتيجيات منع انتقاله. المعلومات الصحيحة هي الخطوة الأولى في سبيل رفع الوعي وإعطاء الشباب أدوات حماية أنفسهم من العدوى. والمفاهيم الخاطئة حول فيروس HIV منتشرة ويمكنها أن تضلل الشباب وتعرقل جهود الحد من انتشار العدوى. وبعض المفاهيم الخاطئة عن طرق انتقال العدوى يختلف باختلاف المنطقة، ولكن بعضها الآخر يتصف بالعالمية (مثل إمكانية انتقال الفيروس بمشاركة الطعام أو عن طريق لدغ البعوض). طالبت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإيدز وفيروس HIV الحكومات برفع الوعي بفيروس HIV وتحسين مهارات الشباب في وقاية أنفسهم منه. وتشمل المؤشرات المستخدمة لقياس هذا الهدف، كما تشمل أهداف الألفية للتنمية ضرورة تحسين مستوى المعرفة بفيروس HIV وطرق الوقاية منه، وتغيير السلوكيات التي تؤدي إلى نشر المرض. وقد تم طرح نموذج HIV على النساء في عمر (١٥ - ٤٩) عاما.

أحد المؤشرات مشترك بين أهداف الألفية للتنمية، والجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألا وهو النسبة المئوية للنساء الشابات اللاتي لهن معرفة شاملة وصحيحة حول طرق منع وانتشار فيروس HIV. تم سؤال النساء عما إذا كن يعرفن ثلاثة طرق من طرق انتقال عدوى HIV: الاحتفاظ بشريك جنسي واحد مخلص سليم، استخدام الواقي في كل مرة، الامتناع عن ممارسة الجنس، هذه النتائج معروضة في جدول HA.1.

أظهرت نتائج المسح أن ٧٨,٥٪ من النساء التي تمت مقابلتهن سمعن بالإيدز. لكن بصفة عامة، ١٨,٦٪ فقط من النساء كن يعرفن بالثلاث طرق الرئيسية لمنع انتقال عدوى فيروس HIV٥٨,٦٪ في المائة من النساء كن يعرفن بطريقة الاحتفاظ بشريك جنسي واحد مخلص غير مصاب، و ٣٤,٧٪ كن يعرفن بطريقة استخدام الواقي في كل مرة، و ٣٣,٥٪ كن يعرفن بطريقة الامتناع عن ممارسة الجنس، كطرق أساسية للوقاية من فيروس HIV. بينما كان ٦٤,٨٪ من النساء يعرفن بطريقة واحدة على الأقل من طرق انتقال الإيدز ، و ٣٥,٢٪ من النساء لا تعرف أية طريقة.

يقدم جدول HA.2 النسبة المئوية للنساء اللاتي يمكنهن التعرف على المفاهيم الخاطئة حول طرق انتقال فيروس HIV. يتناول هذا المؤشر أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا ومنها انتقال الإيدز عن طريق لدغات البعوض حيث تبين أن ٣٥,٤٪ من النساء اجمعن بأن فيروس الإيدز ينتقل عن طريق لسعات البعوض وإن ٣٨,٧٪ اجبن بأن المصاب قد يبدو صحيحاً كما أظهرت نتائج المسح أن ٥٦,٦٪ من النساء يعرفن أن فيروس HIV لا ينتقل بمشاركة الطعام مع المصاب ، بينما ٧٠,٥٪ يمكن أن ينتقل بالمشاركة في استخدام الإبر.

يلخص جدول HA.3 المعلومات التي يقدمها جدول HA.1 و HA.2، كما يظهر النسبة المئوية للنساء اللاتي يعرفن طريقتين من طرق الوقاية من الإصابة بفيروس HIV، وثلاثة مفاهيم خاطئة. إن المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV وانتقاله ماتزال منخفضة نوعاً ما حيث بلغت ٧,٩٪. وتتفاوت هذه النسبة على مستوى كل من الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٨,٣٪ مقابل ٧,٥٪ في الريف. كما تتفاوت على مستوى المحافظات، فقد بلغت أعلى نسبة في محافظة طرطوس ٢٠٪ وأدناها في محافظة إدلب ٣٪. وتظهر نتائج المسح أن نسبة المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV وانتقاله ترتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة (انظر الشكل HA.1).



المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم لطفلها خطوة هامة في سبيل تشجيع الأمهات على إجراء اختبار الكشف عن فيروس HIV أثناء فترة الحمل لتجنب انتقال الفيروس إلى الطفل. ويجب أن يتم إخبار النساء بأن فيروس HIV يمكن أن ينتقل أثناء فترة الحمل أو الولادة أو من خلال الرضاعة من الثدي. ويعرض جدول HA.4 مستوى معرفة النساء في عمر (١٥ – ٤٩) عاما بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها. وقد وجد أن ٧١,٣٪ من النساء يعرفن بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها، أما نسبة الأمهات اللاتي يعرفن الطرق الثلاثة جميعها التي ينتقل بها الفيروس من الأم إلى الطفل فكانت ١٩,٧٪، بينما ٧,٢٪ من النساء لم يعرفن أيا من طرق انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وتتفاوت نسبة معرفة النساء لانتقال فيروس HIV من الأم إلى الطفل على مستوى كل من الحضر والريف حيث بلغت في الحضر ٧٥,٩٪ مقابل ٦٥,٨٪ في الريف كما تتفاوت على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلاها في محافظة اللاذقية ٩٠,٨٪ وأدناها في محافظة الرقة ٣٠,٩٪ كما ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم / الراعية وهي أعلى لدى الأسر الغنية مقارنة بالأسر الفقيرة .

تقيس المؤشرات سلوك الناس تجاه المصابين بفيروس HIV لمعرفة ما إذا كان المجتمع يصمهم ويمارس التمييز ضدهم، ويمكن اعتبار الوصمة والتمييز محدودين إذا أفاد المجيبون بأنهم يقبلون المواقف الأربعة الذين تطرحهم الأسئلة:
١) يوافقون على أن يعتنوا بفرد مريض بالإيدز من أفراد الأسرة.
٢) يوافقون على شراء خضراوات طازجة من شخص مصاب بفيروس HIV.
٣) لا يعترضون على فكرة قيام مدرس مصاب بفيروس HIV بالتدريس في مدرسة.
٤) لا يفضلون إبقاء إصابة أحد أفراد الأسرة بفيروس الإيدز سرا.
يعرض جدول HA.5 سلوك النساء تجاه المصابين بالإيدز أو فيروس HIV. حيث تشير بيانات الجدول إلى أن ١١,٧٪ من النساء يرفضن رعاية فرد من أفراد الأسرة المصاب بالإيدز وأن ٤١,٤٪ من النساء يردن أن يحتفظن بإصابة أحد أفراد أسرهن بالفيروس المسبب بالإيدز سرا و ٥٤,٥٪ من النساء يعتقدن انه يجب منع مدرس مصاب بالإيدز من العمل , وأن ٧٢,٥٪ يرفضن أن يشترينا طعاماً من شخص مصاب بالإيدز. ويشير الجدول إلى أن ٩,٧٪ من النساء يرفضن جميع العبارات التمييزية المذكورة أعلاه.

يعرض جدول HA.7 النسبة المئوية للنساء اللاتي كن حوامل خلال العامين السابقين للمسح وتلقين نصحا حول فيروس HIV وأجري لهن اختبار الكشف عنه. ويشير الجدول إلى أن ٨٤,٠٪ من النساء تلقين رعاية صحية من جهة صحية متخصصة أثناء الحمل الأخير منهم ٩,٣٪ أخبرن عن الوقاية من الفيروس المسبب للإيدز أثناء زيارة لرعاية الحمل. وتتفاوت هذه النسبة على مستوى المحافظات حيث بلغت أعلى نسبة في محافظة طرطوس ٢٨,٢٪ وأدناها في محافظة الرقة ٠,٦٪.

الخلاصة والتوصيات:

نفذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الجمهورية العربية السورية بهدف متابعة وتقييم أوضاع النساء والأطفال. وقد جمعت بيانات المسح خلال الفترة ١٩ نيسان/ أبريل ٢٠٠٦ واستمر حتى نهاية أيار/ مايو ٢٠٠٦ باستخدام ثلاث استبيانات، هي استبيان الأسرة المعيشية واستبيان السيدات (١٥-٤٩) واستبيان الأطفال دون الخمس سنوات، تم اختيار عينة عشوائية ذاتية الترجيح حجمها حوالي ٢٠ ألف أسرة تمت مقابلة ١٩٠١٩ أسرة بنجاح بنسبة استجابة بلغت ٩٥,٧٪ وبلغ عدد السيدات اللواتي تم مقابلتهن ٢٥٠٢٦ سيدة بنسبة استجابة بلغت ٩٧,٩٪ أما بالنسبة لعدد الأطفال دون الخمس سنوات الذين استكملت استبياناتهم بنجاح فقد بلغ ١١٠١٧ طفل بنسبة استجابة ٩٩,٢٪. و كانت نسبة الاستجابة متماثلة على مستوى كل من الحضر والريف.

وفيما يلي عرضاً لأهم نتائج المسح:

- أظهرت نتائج المسح انخفاضاً في معدلات الوفيات خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة. حيث انخفضت تقديرات وفيات الأطفال دون الخامسة من ٤١,٧ بالألف عام ١٩٩٣ إلى ٢٢ بالألف عام ٢٠٠٦.

- يوجد تقريباً طفل من كل عشرة أطفال دون الخامسة من العمر في الجمهورية العربية السورية يعاني نقصاً في الوزن و٨,٦٪ مصابون بالنحافة، كما أن ٢٢,٤٪ من الأطفال يعانون من قصر قامة.

- تبين أن ٢٩٪ من الأطفال دون الستة أشهر من العمر يقتصرون على الرضاعة الطبيعية وحدها، بينما يتلقى ٣٦,٥٪ من الأطفـال حليب الثدي وطعاما صلبـا أو لينـاً. كما أن ٢٠٪ فقط من الأطفال يستمرون في الرضاعة الطبيعية بعد إتمامهم العامين من العمر.

- ٨٧,٨٪ من الأطفال في الفئة العمرية ١٢-٢٣ شهر استكملوا اللقاحات في أي وقت مضى قبل المسح، و ٧٩٪ أتموا اللقاحات المقررة قبل حلول عيد ميلادهم الأول.

- يرتبط مستوى تعليم المرأة ارتباطا وثيقا بدرجة انتشار استخدام وسائل تنظيم الأسرة. حيث نجد أن النسبة المئوية للنساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ارتفعت من ٤٥,٢٪ بين النساء غير المتعلمات إلى ٧١,٠٪ بين النساء المتعلمات تعليماً عالياً.

- بينت النتـائج أن ٨٤٪ من النساء في الفئة العمـرية (١٥ـ ٤٩) عاماً اللاتي ولدن طفلاً خلال العامين السابقين للمسح راجعوا كادر طبي مؤهل لرعاية الحمل وأن ٩٣٪ من هذه الولادات تمت تحت إشراف طبي.

- نلاحظ أن ٩٢٪ من الأطفال في عمر الالتحاق بالمدرسة الابتدائية يحضرون الصف الأول من المدرسة الابتدائية كما بلغت نسبة الالتحاق في المدرسة الثانوية ٥٤,٢٪ مع وجود فارق طفيف تبعا للنوع.

- تشير نتائج المسح إلى أن ٤٪ من الأطفال في العمر (٥-١٤) سنة يعملون. بينما تعرض ٢,٣٪ من الأطفال لعقاب جسدي شديد، وذكرت ١٢,٨٪ من الأمهات/ الراعيات اعتقادهن في أن العقاب الجسدي ضروري لتنشئة الأطفال.

- أظهرت نتائج المسح أن ٧,٩٪ من النساء اللاتي تمت مقابلتهن لديهن معرفة شاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV وانتقاله.

بعد استعراض أهم النتائج السابقة، يمكن استخلاص التوصيات التالية:

- يجب أن تمتد الرعاية الصحية لتشمل خدمات ومعلومات عن أماكن توفرها وطرق الرعاية المتاحة والوقاية وإنهاء كافة الممارسات الضارة بالصحة في مجالات تغذية الطفل والأم.

- ضرورة توجيه اهتمام أكبر لتنظيم الأسرة عن طريق البرامج الإرشادية والتثقيفية في الريف وبين السيدات الأميات والأقل تعليماً لأن ذلك سيساهم في وجود أطفال وأمهات أصحاء وحماية السيدات الأكبر عمراً من التعرض لمخاطر صحية.

- ضرورة استمرار توجه الحكومة السورية نحو تكامل الخدمات الصحية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة وتحسين مهارات مقدمي الخدمات.

- ضرورة الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي بين كافة أفراد الأسر لتشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة واستكمال جرعات اللقاحات المختلفة والتقليل من الممارسات الضارة والأمراض المنقولة جنسياً ولا سيما في الريف.

- ضرورة إعداد مجموعة من الدراسات التحليلية لمساعدة راسمي السياسات والبرامج الصحية خاصة التي تتناول اتجاهات الخصوبة والاحتياجات الصحية الغير ملباة والحالة التغذوية للأطفال.

قائمة المراجع:

Boerma, J. T., Weinstein, K. I., Rutstein, S.O., and Sommerfelt, A. E. , 1996. Data on Birth Weight in Developing Countries: Can Surveys Help? Bulletin of the World Health Organization, 74(2), 209-16.
Blanc, A. and Wardlaw, T. 2005. "Monitoring Low Birth Weight: An Evaluation of International Estimates and an Updated Estimation Procedure". WHO Bulletin, 83 (3), 178-185.
Filmer, D. and Pritchett, L., 2001. Estimating wealth effects without expenditure data – or tears: An application to educational enrolments in states of India. Demography 38(1): 115-132.
Rutstein, S.O. and Johnson, K., 2004. The DHS Wealth Index. DHS Comparative Reports No. 6. Calverton, Maryland: ORC Macro.
UNICEF, 2006. Monitoring the Situation of Children and Women. Multiple Indicator Cluster Survey Manual, New York.
United Nations, 1983. Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation (United Nations publication, Sales No. E.83.XIII.2).
United Nations, 1990a. QFIVE, United Nations Program for Child Mortality Estimation. New York, UN Pop Division
United Nations, 1990b. Step-by-step Guide to the Estimation of Child Mortality. New York, UN
WHO and UNICEF, 1997. The Sisterhood Method for Estimating Maternal Mortality. Guidance notes for potential users, Geneva.
www.Childinfo.org

جدول HH.1: نتائج المقابلات مع الأسر المعيشية والأفراد

عدد الأسر المعيشية، والسيدات، والأطفال دون الخامسة تبعا لنتائج المقابلات مع السيدات والأطفال دون الخامسة والأسر المعيشية، ونسبة استجابة السيدات والأطفال دون الخامسة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	حضر / ريف		المحافظات														المجموع
	حضر	ريف	دمشق	حلب	ريف دمشق	حمص	حماة	اللاذقية	ادلب	الحسكة	دير الزور	طرطوس	الرقة	درعا	السويداء	القنيطرة	
حجم العينة	11,317	8,705	2,100	4,560	2,780	1,720	1,445	1,139	1,280	1,140	860	878	780	840	400	100	20,022
الأسر المتواجدة	11,202	8,668	2,078	4,552	2,714	1,710	1,426	1,132	1,272	1,139	857	878	778	835	399	100	19,870
الأسر التي تم مقابلتها	10,717	8,302	1,970	4,522	2,571	1,630	1,395	1,064	1,174	1,002	826	871	737	782	378	97	19,019
نسبة الاستجابة	95.7	95.8	94.8	99.3	94.7	95.3	97.8	94.0	92.3	88.0	96.4	99.2	94.7	93.7	94.7	97.0	95.7
السيدات المؤهلات	13,764	11,799	2,259	5,531	3,644	2,199	1,946	1,368	1,551	1,635	1,232	1,220	1,075	1,261	495	147	25,563
السيدات التي تمت مقابلتهن	13,467	11,559	2,211	5,492	3,370	2,171	1,921	1,366	1,509	1,594	1,219	1,219	1,069	1,246	492	147	25,026
نسبة الاستجابة	97.8	98.0	97.9	99.3	92.5	98.7	98.7	99.9	97.3	97.5	98.9	99.9	99.4	98.8	99.4	100.0	97.9
نسبة الاستجابة الكلية	93.6	93.8	92.8	98.6	87.6	94.1	96.6	93.9	89.8	85.8	95.4	99.1	94.2	92.5	94.2	97.0	93.7
الأطفال دون الخمس سنوات	5,526	5,578	596	2,293	1,638	1,036	842	440	930	678	630	448	494	812	180	87	11,104
الأمهات / المربيات التي تمت مقابلتهن	5,483	5,534	591	2,284	1,598	1,032	838	440	927	668	626	447	491	808	180	87	11,017
نسبة الاستجابة	99.2	99.2	99.2	99.6	97.6	99.6	99.5	100.0	99.7	98.5	99.4	99.8	99.4	99.5	100.0	100.0	99.2
نسبة الاستجابة الكلية	94.9	95.0	94.0	99.0	92.4	95.0	97.4	94.0	92.0	86.7	95.8	99.0	94.2	93.2	94.7	97.0	95.0

جدول HH.2 : التوزيع العمري لأفراد الأسرة حسب النوع

توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب فئات العمر الخمسية و فئات الإعالة وعدد الأطفال في عمر ٠ - ١٧ عاما تبعا للجنس في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الجنس				المجموع	
		ذكور		إناث			
		العدد	نسبة	العدد	نسبة	العدد	نسبة
العمر	4 - 0	5,852	10.5	5,252	10.2	11,103	10.3
	9 - 5	7,542	13.6	7,037	13.6	14,579	13.6
	14 - 10	7,444	13.4	7,287	14.1	14,730	13.7
	19 - 15	6,956	12.5	5,854	11.3	12,809	11.9
	24 - 20	5,977	10.7	5,051	9.8	11,028	10.3
	29 - 25	4,140	7.4	4,163	8.0	8,303	7.7
	34 - 30	3,038	5.5	3,302	6.4	6,340	5.9
	39 - 35	2,924	5.3	3,097	6.0	6,021	5.6
	44 - 40	2,572	4.6	2,468	4.8	5,040	4.7
	49 - 45	2,173	3.9	1,628	3.1	3,801	3.5
	54 - 50	1,826	3.3	2,606	5.0	4,432	4.1
	59 - 55	1,586	2.9	1,379	2.7	2,965	2.8
	64 - 60	1,256	2.3	1,008	1.9	2,264	2.1
	69 - 65	869	1.6	677	1.3	1,546	1.4
	70+	1,482	2.7	909	1.8	2,391	2.2
	غير مبين/ لا أعرف	8	0.0	5	0.0	13	(*)
المجموعات العمرية غير المستقلة	<15	20,838	37.4	19,575	37.8	40,412	37.6
	15-64	32,448	58.3	30,555	59.1	63,003	58.7
	65+	2,351	4.2	1,586	3.1	3,937	3.7
	غير مبين/ لا أعرف	8	0.0	5	0.0	13	(*)
العمر	الأطفال في عمر 0 - 17	24,988	44.9	23,150	44.8	48,139	44.8
	البالغين 18 سنة فأكثر و الغير مبين / لا أعرف	30,656	55.1	28,570	55.2	59,226	55.2
المجموع		55,644	100.0	51,721	100.0	107,365	100.0

* العدد أقل من 25

جدول HH.3: تركيب الأسرة المعيشية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للخصائص المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المرجحة	عدد الأسر المعيشية مرجح	عدد الأسر المعيشية غير مرجح
جنس رب الأسرة المعيشية	ذكور	91.7	17,436	17,436
	إناث	8.3	1,583	1,583
المحافظات	دمشق	10.4	1,971	1,970
	حلب	23.8	4,523	4,522
	ريف دمشق	13.5	2,571	2,571
	حمص	8.6	1,630	1,630
	حماة	7.3	1,395	1,395
	اللاذقية	5.6	1,064	1,064
	إدلب	6.2	1,174	1,174
	الحسكة	5.3	1,002	1,002
	دير الزور	4.3	826	826
	طرطوس	4.6	871	871
	الرقة	3.9	737	737
	درعا	4.1	782	782
	السويداء	2.0	378	378
	القنيطرة	0.5	97	97
محل الإقامة	حضر	56.4	10,722	10,717
	ريف	43.6	8,297	8,302
عدد أفراد الأسرة المعيشية	**1**	2.4	453	453
	3 - 2	17.7	3,367	3,367
	5 - 4	32.0	6,079	6,079
	7 - 6	27.0	5,127	5,127
	9 - 8	13.2	2,509	2,509
	10+	7.8	1,484	1,484
المجموع		100.0	19,019	19,019

جدول HH.3: تركيب الأسرة المعيشية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للخصائص المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	النسبة المئوية	عدد الأسر المرجحة	عدد الأسر غير المرجحة
الأطفال أقل من 18 سنة	77.1	19,019	19,019
الأطفال أقل من 5 سنوات	39.4	19,019	19,019
النساء في العمر (15 - 49) سنة	87.6	19,019	19,019

جدول HH.4 الخصائص العامة للنساء

التوزيع النسبي للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما تبعا للخصائص العامة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المرجحة	عدد النساء مرجح	عدد النساء غير مرجح
المحافظات	دمشق	8.8	2,213	2,211
	حلب	22.0	5,494	5,492
	ريف دمشق	13.5	3,370	3,370
	حمص	8.7	2,171	2,171
	حماة	7.7	1,920	1,921
	اللاذقية	5.5	1,366	1,366
	إدلب	6.0	1,508	1,509
	الحسكة	6.4	1,593	1,594
	دير الزور	4.9	1,219	1,219
	طرطوس	4.9	1,218	1,219
	الرقة	4.3	1,069	1,069
	درعا	5.0	1,246	1,246
	السويداء	2.0	492	492
	القنيطرة	0.6	147	147
حضر / ريف	حضر	53.9	13,482	13,467
	ريف	46.1	11,544	11,559
العمر	**15 - 19**	22.5	5,637	5,637
	24 - 20	19.8	4,944	4,944
	29 - 25	16.3	4,088	4,088
	34 - 30	13.0	3,250	3,250
	39 - 35	12.3	3,070	3,070
	44 40-	9.7	2,430	2,430
	49 - 45	6.4	1,607	1,607
الحالة الزواجية	متزوجة حاليا	54.4	13,618	13,617
	سبق لها الزواج	1.7	436	436
	لم يسبق لها الزواج	43.8	10,972	10,973
الحالة الأمومية	سبق لها الولادة	91.8	12,900	12,899
	لم يسبق لها الولادة	8.2	1,154	1,154
التعليم	بدون تعليم	14.2	3,555	3,557
	ابتدائية	32.4	8,102	8,103
	ثانوي	40.7	10,177	10,175
	معهد	6.7	1,674	1,673
	جامعة فأكثر	6.1	1,519	1,518
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	18.5	4,617	4,622
	ثاني	19.6	4,909	4,912
	متوسط	20.7	5,186	5,186
	رابع	18.1	4,521	4,519
	الأغنى	23.1	5,791	5,787
المجموع		100.0	25,026	25,026

جدول HH.5 الخصائص العامة للأطفال

التوزيع النسبي للأطفال دون سن الخامسة تبعا للخصائص العامة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المرجحة	عدد الأطفال دون سن الخامسة مرجح	عدد الأطفال دون سن الخامسة غير مرجح
الجنس	ذكور	52.7	5,804	5,804
	إناث	47.3	5,213	5,213
المحافظات	دمشق	5.4	591	591
	حلب	20.7	2,284	2,284
	ريف دمشق	14.5	1,598	1,598
	حمص	9.4	1,032	1,032
	حماة	7.6	838	838
	اللاذقية	4.0	440	440
	إدلب	8.4	927	927
	الحسكة	6.1	668	668
	دير الزور	5.7	626	626
	طرطوس	4.1	447	447
	الرقة	4.5	491	491
	درعا	7.3	808	808
	السويداء	1.6	180	180
	القنيطرة	0.8	87	87
حضر / ريف	حضر	49.8	5,486	5,483
	ريف	50.2	5,531	5,534
العمر	6 > أشهر	10.6	1,163	1,163
	6 - 11 شهرا	7.9	867	867
	12 - 23 شهرا	18.9	2,083	2,083
	24 - 35 شهرا	21.9	2,410	2,410
	36 - 47 شهرا	23.7	2,609	2,609
	48 - 59 شهرا	17.1	1,885	1,885
تعليم الأم	بدون تعليم	17.7	1,947	1,947
	ابتدائية	37.8	4,164	4,164
	ثانوي	36.0	3,961	3,961
	معهد	5.5	608	608
	جامعة فاكثر	3.1	337	337
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	21.3	2,342	2,343
	ثاني	23.0	2,536	2,536
	متوسط	21.8	2,396	2,396
	رابع	17.5	1,927	1,927
	الأغنى	16.5	1,816	1,815
المجموع		100.0	11,017	11,017

جدول CM.1 وفيات الطفولة المبكرة

معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		معدل وفيات الرضع *	معدل وفيات الأطفال دون الخامسة **
الجنس	ذكر	21	26
	أنثى	14	17
المناطق الجغرافية	المنطقة الشمالية	16	19
	المنطقة الجنوبية	22	27
	المنطقة الشرقية	15	18
	المنطقة الوسطى	17	20
	المنطقة الساحلية	17	21
مكان الإقامة	حضر	16	19
	ريف	20	24
المستوى التعليمي للأم	بدون تعليم	17	20
	ابتدائية	20	25
	ثانوي	16	19
	معهد	7	8
	جامعة فأكثر	7	8
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	18	22
	ثاني	19	23
	متوسط	19	23
	رابع	17	20
	الأغنى	16	20
المجموع		18	22

* المؤشر ٢ من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ، المؤشر ١٤ من أهداف الألفية للتنمية

** المؤشر ١ من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ، المؤشر ١٣ من أهداف الألفية للتنمية

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٠ - ٥٩ شهرا الذين يعانون سوء تغذية حاد أو متوسط، في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

جدول CM.2 : المواليد ونسبة المتوفين

متوسط عدد المواليد أحياء و الأطفال الباقين على قيد الحياة، و نسبة المتوفين من الأطفال حسب عمر السيدة، في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الأطفال المولودين أحياء	الأطفال الباقين على قيد الحياة	الأطفال المتوفين	عدد النساء
العمر	19 - 15	0.067	0.066	0.018	5,637
	24 - 20	0.602	0.595	0.010	4,944
	29 - 25	1.687	1.655	0.019	4,088
	34 - 30	3.013	2.947	0.022	3,250
	39 - 35	4.255	4.128	0.030	3,070
	44 - 40	5.080	4.906	0.034	2,430
	49 - 45	5.947	5.725	0.037	1,607
المجموع		2.198	2.136	0.028	25,026

جدول NU.1: تغذية الأطفال

		الوزن مقارنة بالعمر % أقل «- 2 انحراف معياري	الوزن مقارنة بالعمر % أقل «- 3 انحراف معياري*	الطول مقارنة بالعمر % أقل «- 2 انحراف معياري **	الطول مقارنة بالعمر % أقل «-3 انحراف معياري **	الوزن مقارنة بالطول % أقل «- 2 انحراف معياري ***	الوزن مقارنة بالطول % أقل «- 3 انحراف معياري ***	الوزن مقارنة بالطول % أعلى «+2 انحراف معياري	الأطفال في عمر 0 - 59
الجنس	ذكور	10.7	2.1	23.6	11.0	9.5	2.8	11.8	5,042
	إناث	8.6	1.6	21.1	9.1	7.6	1.7	13.1	4,536
المحافظات	دمشق	12.0	3.2	23.7	11.6	12.0	4.4	19.3	476
	حلب	10.2	1.3	36.0	19.7	8.0	2.5	16.0	1,909
	ريف دمشق	12.4	2.4	20.6	7.9	11.3	2.6	11.5	1,430
	حمص	10.2	1.7	24.0	9.3	7.5	1.4	15.9	875
	حماة	10.1	2.5	17.5	7.2	13.5	3.7	10.5	753
	اللاذقية	4.9	0.5	9.7	2.3	10.0	0.8	10.7	391
	إدلب	3.8	0.5	16.5	5.0	1.4	0.3	5.4	878
	الحسكة	11.0	2.8	17.1	7.1	10.8	3.5	15.8	538
	دير الزور	17.9	5.2	29.4	15.1	16.1	5.4	13.3	496
	طرطوس	3.7	0.9	9.5	2.5	5.8	0.7	12.0	432
	الرقة	22.7	3.7	35.4	19.5	12.2	3.7	9.5	401
	درعا	3.8	0.3	11.5	3.3	3.3	0.3	8.4	738
	السويداء	0.6	0.0	4.0	1.1	0.0	0.0	4.5	177
	القنيطرة	1.2	0.0	15.5	6.0	2.4	1.2	8.3	84
حضر / ريف	حضر	9.4	1.6	21.9	10.0	8.5	2.4	12.9	4,728
	ريف	10.0	2.1	22.9	10.2	8.8	2.2	11.9	4,850
العمر	أقل من 6 أشهر	4.1	0.5	16.4	5.7	7.6	2.1	20.5	959
	6 - 11 شهراً	10.4	2.9	20.2	6.8	10.4	2.6	15.5	734
	12 - 23 شهراً	11.2	2.5	28.3	13.7	9.1	2.4	15.3	1,731
	24 - 35 شهراً	13.4	2.0	22.3	11.0	9.1	2.0	7.8	2,154
	36 - 47 شهراً	8.4	1.6	24.4	11.1	8.6	2.5	11.3	2,314
	48 - 59 شهراً	8.3	1.4	18.1	7.8	7.6	2.3	10.8	1,686
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	13.8	3.6	29.1	15.1	11.8	3.6	12.9	1,613
	ابتدائية	10.2	1.9	25.2	11.3	8.1	2.3	13.0	3,630
	ثانوي	8.1	1.1	18.1	7.1	7.7	1.7	11.3	3,499
	معهد	6.8	2.0	17.4	8.5	9.4	2.4	13.3	541
	جامعة فأكثر	6.1	0.3	11.5	6.4	7.8	1.7	13.2	295
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	12.7	3.3	29.5	14.6	10.4	3.0	13.4	1,961
	الثاني	10.2	1.7	21.1	8.8	8.1	2.2	11.4	2,244
	متوسط	9.9	1.7	20.9	8.9	8.6	2.4	11.6	2,092
	الرابع	7.2	1.1	20.2	7.8	7.2	1.5	13.5	1,704
	الأغنى	7.9	1.2	19.9	10.3	8.8	2.0	12.4	1,577
المجموع		9.7	1.8	22.4	10.1	8.6	2.3	12.4	9,578

* هدف رقم ٤ من أهداف الألفية للتنمية وهدف رقم ٦ من أهداف المسوح متعددة المؤشرات

** هدف رقم ٧ من أهداف المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** الهدف الثامن من أهداف المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول NU.2 : بدء الرضاعة الطبيعية

نسبة النساء اللاتي في عمر ١٥ - ٤٩ اللاتي ولدن خلال العامين السابقين للمسح واللاتي أرضعن مولودهن خلال ساعة من الولادة وخلال يوم من الولادة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة اللاتي بدأن الرضاعة خلال ساعة من الولادة*	نسبة اللاتي بدأن الرضاعة خلال أول يوم من الولادة**	نسبة النساء اللاتي وضعن ولادة حية خلال العامين السابقين للمسح
المحافظات	دمشق	22.1	87.9	240
	حلب	41.0	87.6	734
	ريف دمشق	29.9	77.2	613
	حمص	27.6	84.4	373
	حماة	40.2	79.1	296
	اللاذقية	37.3	84.0	150
	إدلب	38.6	82.8	319
	الحسكة	24.3	67.1	243
	دير الزور	34.2	76.3	257
	طرطوس	31.3	79.1	163
	الرقة	16.0	68.0	175
	درعا	26.6	78.5	289
	السويداء	50.7	94.7	75
	القنيطرة	16.1	51.6	31
حضر / ريف	حضر	31.8	81.9	1,988
	ريف	33.1	79.2	1,969
الشهور التي مضت على الميلاد	أقل من 6 أشهر	32.1	79.0	1,183
	6 - 11 شهراً	34.7	79.8	872
	12 - 23 شهراً	31.6	81.8	1,903
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	35.5	77.0	609
	ابتدائية	32.9	81.0	1,535
	ثانوي	31.5	80.9	1,452
	معهد	29.3	83.0	229
	جامعة فأكثر	28.6	83.5	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	33.6	77.6	815
	الثاني	29.3	78.3	972
	متوسط	36.1	80.8	877
	الرابع	32.6	82.4	666
	الأغنى	30.5	85.3	626
المجموع		32.4	80.5	3,958

*المؤشر رقم ٤٥ من مؤشرات المسوح متعددة المؤشرات

جدول NU.3 : الرضاعة الطبيعية

نسبة الأطفال الأحياء تبعا لحالة الرضاعة في كل فئة عمرية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الأطفال من 0 - 3 أشهر		الأطفال من 0-5 شهرا		الأطفال 6 - 9 أشهر		الأطفال 12-15 شهر		الأطفال 20-23 شهرا	
		نسبة الأطفال الذين يرضعون رضاعة غالبة	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يتلقون لبن الثدي فقط*	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يتلقون حليب الأم وطعاما صلبا أو لينا**	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يرضعون من رضاعة طبيعية***	عدد الأطفال	نسبة الذين يرضعون رضاعة طبيعية***	عدد الأطفال
الجنس	ذكور	33.0	348	27.2	621	35.2	327	64.1	457	18.3	263
	إناث	37.6	327	30.4	542	38.1	265	63.7	410	14.0	222
المحافظات	دمشق	(21.4)	42	21.4	70	(31.6)	38	69.2	52	(18.8)	32
	حلب	36.5	148	36.3	251	17.8	90	75.0	204	(22.5)	40
	ريف دمشق	34.3	99	22.9	170	52.8	89	48.5	101	9.1	99
	حمص	40.8	76	33.3	120	45.0	60	59.0	83	25.5	55
	حماة	(33.3)	36	21.9	64	44.1	59	72.6	62	(13.3)	45
	اللاذقية	(46.4)	28	(45.7)	46	(25.0)	24	(41.4)	29	(10.7)	28
	إدلب	(39.6)	48	22.9	109	(33.3)	42	66.2	71	(14.8)	27
	الحسكة	(27.5)	40	23.2	69	(17.1)	35	(65.3)	49	(20.0)	30
	دير الزور	(35.6)	45	30.3	76	(38.5)	39	64.5	62	(42.4)	33
	طرطوس	(*)	19	(26.7)	30	(*)	20	(38.5)	39	(3.2)	31
	الرقة	(26.7)	30	(26.5)	49	(*)	24	69.1	55	(*)	7
	درعا	40.4	52	29.4	85	43.1	51	(65.9)	44	(10.3)	39
	السويداء	(*)	9	(*)	16	(*)	17	(*)	10	(*)	14
	القنيطرة	(*)	3	(*)	8	(*)	4	(*)	6	(*)	5
حضر / ريف	حضر	31.3	371	27.6	609	36.1	277	62.4	436	15.4	247
	ريف	40.1	304	30.0	554	36.8	315	65.4	431	17.2	238
مستوى تعليم الأم	غير متعلمة	38.0	100	31.4	188	22.5	89	76.4	161	37.7	53
	ابتدائية	34.4	273	29.3	478	36.6	216	65.0	340	18.3	164
	ثانوي	36.3	245	27.9	408	40.5	227	55.9	295	9.3	205
	معهد	(32.5)	40	25.0	60	(37.1)	35	(69.8)	43	(19.4)	36
	جامعة فأكثر	(*)	17	(20.7)	29	(48.0)	25	(53.6)	28	(11.1)	27
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	41.7	139	35.5	248	28.6	119	73.2	194	27.8	79
	الثاني	38.3	128	28.6	248	39.1	151	63.3	207	13.2	121
	متوسط	36.7	169	29.6	280	41.7	139	57.9	178	11.1	117
	الرابع	30.6	124	23.8	202	35.0	100	62.7	150	12.6	87
	الأغنى	27.0	115	23.8	185	36.1	83	60.9	138	21.0	81
المجموع		35.3	675	28.7	1,163	36.5	592	63.9	867	16.3	485

*المؤشر رقم ١٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم ١٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** مؤشر رقم ١٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* العدد أقل من 25

جدول NU.4: الأطفال الذين يحصلون على التغذية المناسبة

نسبة الرضع دون سن ستة أشهر الذين لا يتلقون إلا حليب الأم، والتوزيع النسبي للأطفال في سن ٦ - ١١ شهرا الذين يرضعون من الثدي وأكلوا في اليوم السابق طعاما صلبا أو لينا لعدد من المرات يساوي على الأقل الحد الأدنى الموصى به في اليوم ونسبة الرضع الذين يتلقون تغذية مناسبة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسب الأطفال في عمر 0-5 أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية غالبة	6 - 8 أشهر الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل وجبتان مكملتان خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة	9 - 11 شهرا الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل ثلاث وجبات تكميلية في الأربع وعشرين ساعة السابقة	6 - 11 شهرا الذين تلقوا حليب الأم والحد الأدنى من العدد الموصى به من الوجبات التكميلية في اليوم الواحد *	0 - 11 شهرا الذين تلقوا غذائا مناسبا	عدد الرضع في عمر 0-11 شهرا
الجنس	ذكور	27.2	25.8	16.7	21.5	24.7	1,087
	إناث	30.4	25.5	14.8	20.0	26.0	943
المحافظات	دمشق	21.4	28.6	11.5	20.4	21.0	124
	حلب	36.3	8.8	8.3	8.6	27.5	367
	ريف دمشق	22.9	37.9	14.5	25.4	24.0	312
	حمص	33.3	39.1	24.3	32.5	33.0	203
	حماة	21.9	36.0	16.2	27.6	25.2	151
	اللاذقية	45.7	18.7	31.6	25.7	37.0	81
	إدلب	22.9	24.1	14.3	18.8	21.4	173
	الحسكة	23.2	17.4	2.6	8.1	16.0	131
	دير الزور	30.3	20.8	13.8	17.0	24.8	129
	طرطوس	26.7	26.7	46.7	36.7	31.7	60
	الرقة	26.5	11.8	0.0	6.5	18.8	80
	درعا	29.4	20.0	20.6	20.3	25.2	159
	السويداء	(6.2)	(36.4)	(27.8)	(31.0)	(22.2)	45
	القنيطرة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	15
حضر / ريف	حضر	27.6	26.0	15.8	20.9	24.9	1,016
	ريف	30.0	25.4	15.7	20.6	25.7	1,014
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	31.4	12.7	3.3	8.1	22.2	311
	ابتدائية	29.3	23.9	12.7	18.1	24.8	799
	ثانوي	27.9	31.6	21.3	26.8	27.4	740
	معهد	25.0	32.0	31.0	31.5	28.1	114
	جامعة فأكثر	20.7	18.7	14.3	16.2	18.2	66
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	35.5	17.4	4.9	11.6	25.7	421
	الثاني	28.6	29.9	13.9	21.6	25.3	470
	متوسط	29.6	27.5	21.4	24.4	27.4	485
	الرابع	23.8	25.3	15.5	20.5	22.4	348
	الأغنى	23.8	28.3	24.6	26.4	24.8	306
المجموع		28.7	25.7	15.8	20.8	25.3	2,030

*مؤشر رقم ١٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* العدد أقل من 25

جدول NU.6: إمداد الأطفال بفيتامين أ تكميلي

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٦ ـ٥٩ شهرا تبعا لما إذا كانوا قد تلقوا فيتامين أ تكميلي خلال الستة أشهر الأخيرة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة الأطفال الذين حصلوا على فيتامين أ					المجموع	
		خلال الستة أشهر الأخيرة الماضية*	قبل الستة أشهر الأخيرة	غير واثق من الوقت	غير متأكد إن كان قد أعطي فيتامين أ تكميلي	لم يتلق فيتامين أ أبدا	المجموع	عدد الأطفال في عمر 59-6 شهرا
الجنس	ذكور	3.2	6.6	12.6	14.0	63.6	100.0	5,183
	إناث	2.5	6.1	12.5	13.5	65.3	100.0	4,671
المحافظات	دمشق	5.2	7.5	22.8	20.0	44.5	100.0	521
	حلب	4.3	3.7	18.3	19.6	54.1	100.0	2,033
	ريف دمشق	1.8	4.2	3.2	2.9	88.0	100.0	1,428
	حمص	2.7	1.8	3.1	6.7	85.7	100.0	912
	حماة	3.7	11.8	19.5	20.9	44.1	100.0	774
	اللاذقية	2.3	12.4	22.1	16.5	46.7	100.0	394
	إدلب	2.3	6.2	12.8	13.0	65.6	100.0	818
	الحسكة	2.2	4.7	14.9	28.4	49.9	100.0	599
	دير الزور	0.0	0.5	0.2	19.8	79.5	100.0	550
	طرطوس	4.3	15.6	23.7	5.8	50.6	100.0	417
	الرقة	0.0	0.7	0.9	16.7	81.7	100.0	442
	درعا	3.0	8.4	16.5	5.1	66.9	100.0	723
	السويداء	4.9	44.5	6.1	2.4	42.1	100.0	164
	القنيطرة	1.3	12.7	12.7	2.5	70.9	100.0	79
حضر / ريف	حضر	3.5	6.3	14.9	13.3	62.1	100.0	4,876
	ريف	2.3	6.4	10.3	14.2	66.8	100.0	4,977
العمر	6 - 11 شهراً	4.5	1.3	4.5	10.5	79.2	100.0	867
	12 - 23 شهراً	6.2	5.6	6.8	11.2	70.1	100.0	2,083
	24 - 35 شهراً	2.7	8.6	12.1	13.0	63.6	100.0	2,410
	36 - 47 شهراً	1.3	6.9	16.9	15.3	59.6	100.0	2,609
	48 - 59 شهراً	0.8	5.8	17.3	17.0	59.1	100.0	1,885
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	1.1	1.9	8.7	20.5	67.8	100.0	1,759
	ابتدائية	2.7	4.7	11.7	14.5	66.4	100.0	3,686
	ثانوي	3.6	9.0	14.5	10.6	62.4	100.0	3,553
	معهد	3.3	12.2	17.2	10.4	56.9	100.0	548
	جامعة فأكثر	5.5	10.1	15.3	9.4	59.7	100.0	308
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	2.1	3.1	8.4	21.0	65.5	100.0	2,094
	الثاني	2.6	7.0	11.8	10.8	67.8	100.0	2,288
	متوسط	2.4	6.0	13.2	10.8	67.6	100.0	2,116
	الرابع	3.0	7.7	14.7	12.5	62.2	100.0	1,725
	الأغنى	5.0	8.6	16.0	13.8	56.6	100.0	1,631
المجموع		2.9	6.3	12.6	13.8	64.4	100.0	9,854

*مؤشر رقم ٤٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول NU.7: إعطاء فيتامين أ تكميلي للنساء بعد الولادة

نسبة النساء في عمر ١٥ ـ ٤٩ عاما اللاتي وضعن مولودا حيا في السنتين الأخيرتين السابقتين للمسح تبعا لما إذا كن قد تلقين جرعة عالية من فيتامين أ التكميلي قبل بلوغ الرضيع ثمانية أسابيع في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		تلقت فيتامين أ تكميلي*	غير متأكدة مما إذا كانت قد تلقت فيتامين أ تكميلي	عدد النساء في عمر 15 - 49
المحافظات	دمشق	13.3	5.8	240
	حلب	11.6	16.3	734
	ريف دمشق	16.2	3.4	613
	حمص	18.2	7.2	373
	حماة	35.1	7.4	296
	اللاذقية	46.7	5.3	150
	إدلب	11.6	4.4	319
	الحسكة	6.6	17.7	243
	دير الزور	10.1	10.5	257
	طرطوس	25.8	7.4	163
	الرقة	6.3	15.4	175
	درعا	23.9	3.8	289
	السويداء	53.3	0.0	75
	القنيطرة	(19.4)	(9.7)	31
حضر / ريف	حضر	17.3	8.9	1,988
	ريف	18.3	8.7	1,969
التعليم	بدون تعليم	9.9	14.9	609
	ابتدائية	15.4	9.7	1,535
	ثانوي	21.7	5.9	1,452
	معهد	24.4	7.0	229
	جامعة فأكثر	28.6	6.0	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	12.1	14.3	815
	الثاني	18.0	6.5	972
	متوسط	19.6	7.0	877
	الرابع	18.0	7.8	666
	الأغنى	22.2	8.9	626
المجموع		17.8	8.8	3,958

* مؤشر رقم ٤٣ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول NU.8: المواليد ناقصي الوزن

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء الذين وضعوا خلال السنتين السابقتين للمسح وكانت أوزانهم، عند الولادة، أقل من ٢٥٠٠ جرام في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		أقل من 2500 جرام*	قيس وزنه عند الولادة**	عدد الولادات الحية
المحافظات	دمشق	11.9	53.3	240
	حلب	8.2	33.1	734
	ريف دمشق	10.0	83.4	613
	حمص	8.0	63.8	373
	حماة	9.2	51.7	296
	اللاذقية	10.8	78.0	150
	إدلب	8.4	21.0	319
	الحسكة	10.9	17.7	243
	دير الزور	9.7	24.1	257
	طرطوس	8.5	82.2	163
	الرقة	10.8	18.9	175
	درعا	10.3	37.0	289
	السويداء	7.0	68.0	75
	القنيطرة	(9.6)	(22.6)	31
حضر / ريف	حضر	9.5	55.9	1,988
	ريف	9.3	39.7	1,969
التعليم	بدون تعليم	8.8	16.9	609
	ابتدائية	9.2	39.6	1,535
	ثانوي	10.0	62.3	1,452
	معهد	9.5	73.4	229
	جامعة فأكثر	7.7	83.5	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	9.5	19.9	815
	الثاني	9.6	45.1	972
	متوسط	9.4	56.4	877
	الرابع	8.5	57.5	666
	الأغنى	9.9	66.3	626
المجموع		9.4	47.9	3,958

* مؤشر رقم ٩ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* *مؤشر رقم ١٠ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.1: اللقاحات في السنة الأولى بعد الميلاد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الملقحين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	الدرن*	الثلاثي 1	الثلاثي 2 **	الثلاثي 3 ***	شلل الأطفال 0	شلل الأطفال 1	شلل الأطفال 2	شلل الأطفال 3 ***	الحصبة ****	جميع اللقاحات *****	لم يتم تلق اللقاحات	عدد الأطفال في عمر 12 - 23
تم التلقيح في أي وقت قبل المسح وفقاً لبطاقة اللقاح	99.9	99.4	96.6	91.2	99.9	99.3	96.7	91.3	92.4	87.3	0.0	1,152
كلام الأم	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.0	1,152
أيهما	99.9	99.4	96.8	91.6	99.9	99.4	96.9	91.7	92.4	87.8	0.0	1,152
تم تلقيحه ببلوغه 12 شهراً	99.7	98.6	95.6	89.0	99.7	98.6	95.8	88.9	85.2	79.0	0.1	1,152

* مؤشر رقم ٢٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم ٢٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** مؤشر رقم ٢٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

**** مؤشر رقم ٢٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ومؤشر ١٥ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول CH.1A: اللقاحات في السنة الأولى بعد الميلاد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الملقحين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	الدرن*	الثلاثي 1	الثلاثي 2	الثلاثي 3 **	شلل الأطفال 0	شلل الأطفال 1	شلل الأطفال 2	شلل الأطفال 3 ***	الحصبة ****	جميع اللقاحات *****	لم يتم تلق اللقاحات	عدد الأطفال في عمر 23 – 12 شهر
تم التلقيح في أي وقت قبل المسح وفقاً لبطاقة التلقيح	56.6	57.0	55.6	52.5	56.4	56.2	54.7	51.7	52.0	49.4	0.0	2,083
كلام الأم	33.2	31.4	28.5	24.1	17.9	33.1	30.4	24.1	28.7	17.5	9.4	2,083
أيهما	89.8	88.5	84.0	76.6	74.3	89.2	85.2	75.8	80.7	66.9	9.4	2,083
تم تلقيحه ببلوغه 12 شهراً	89.6	87.8	83.0	74.5	74.2	88.5	84.2	73.5	74.4	60.2	9.5	2,083

* مؤشر رقم ٢٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر ٢٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** مؤشر رقم ٢٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

**** مؤشر رقم ٢٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ومؤشر ١٥ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

***** مؤشر رقم ٣١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.1Ac: اللقاحات في السنة الأولى بعد الميلاد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الملقحين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 1	الالتهاب الكبدي الوبائي ب2	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 3*	عدد الأطفال في عمر 12 – 23 شهر
تم التلقيح في أي وقت قبل المسح وفقاً لبطاقة التلقيح	56.6	57.0	55.6	2,083
كلام الأم	33.2	31.4	28.5	2,083
أيهما	89.8	88.5	84.0	2,083
تم تلقيحه ببلوغه 12 شهراً	89.6	87.8	83.0	2,083

* مؤشر رقم ٢٩ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.2: اللقاحات تبعاً للخصائص العامة

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الملقحين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦ (فقط من الأمهات ممن لديهن بطاقات تلقيح)

		الدرن*	الثلاثي 1	الثلاثي 2 **	الثلاثي 3 ***	شلل الأطفال 0	شلل الأطفال 1	شلل الأطفال 2	شلل الأطفال 3 ***	الحصبة ****	جميع اللقاحات *****	بدون لقاحات	عدد الأطفال في عمر 12 - 23
الجنس	ذكور	100.0	99.2	96.9	91.6	100.0	99.2	97.0	91.8	92.9	87.5	0.0	609
	إناث	99.8	99.6	96.7	91.5	99.8	99.6	96.7	91.5	91.9	88.0	0.0	543
المحافظات	دمشق	100.0	100.0	98.4	95.2	100.0	100.0	98.4	95.2	96.8	91.9	0.0	62
	حلب	100.0	100.0	96.7	82.7	100.0	100.0	96.7	82.7	90.0	78.0	0.0	150
	ريف دمشق	100.0	99.5	98.6	96.8	100.0	99.5	98.6	96.8	95.0	94.1	0.0	220
	حمص	100.0	99.3	98.5	96.3	100.0	99.3	98.5	96.3	94.8	91.8	0.0	134
	حماة	100.0	98.1	94.4	91.6	100.0	98.1	95.3	92.5	90.7	85.0	0.0	107
	اللاذقية	100.0	100.0	100.0	98.3	100.0	100.0	100.0	98.3	96.6	96.6	0.0	58
	إدلب	98.8	100.0	93.7	87.5	98.8	100.0	93.7	87.5	91.2	85.0	0.0	80
	الحسكة	100.0	98.3	90.0	81.7	100.0	98.3	90.0	81.7	81.7	78.3	0.0	60
	دير الزور	100.0	100.0	88.9	75.9	100.0	100.0	88.9	75.9	81.5	64.8	0.0	54
	طرطوس	100.0	100.0	98.7	97.3	100.0	100.0	98.7	97.3	94.7	94.7	0.0	75
	الرقة	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(89.7)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(89.7)	(86.2)	(86.2)	(0.0)	29
	درعا	100.0	98.8	98.8	93.1	100.0	98.8	98.8	93.1	96.6	90.8	0.0	87
	السويداء	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(0.0)	26
	القنيطرة	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
حضر / ريف	حضر	100.0	99.6	96.7	92.5	100.0	99.6	96.8	92.6	93.9	89.0	0.0	571
	ريف	99.8	99.1	96.9	90.7	99.8	99.1	96.9	90.7	91.0	86.6	0.0	581
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	100.0	99.1	90.6	76.9	100.0	99.1	90.6	76.9	79.5	68.4	0.0	117
	ابتدائية	99.8	99.3	97.4	91.2	99.8	99.3	97.4	91.2	90.7	86.3	0.0	431
	ثانوي	100.0	99.4	97.3	94.5	100.0	99.4	97.5	94.7	95.5	92.0	0.0	489
	معهد	100.0	100.0	98.6	95.8	100.0	100.0	98.6	95.8	98.6	94.4	0.0	71
	جامعة فأكثر	100.0	100.0	97.7	95.5	100.0	100.0	97.7	95.5	100.0	95.5	0.0	(44)
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	100.0	98.4	94.0	83.7	100.0	98.4	94.0	83.7	88.6	81.0	0.0	184
	الثاني	99.7	99.1	96.9	91.7	99.7	99.1	96.9	91.7	89.8	86.7	0.0	324
	متوسط	100.0	100.0	97.5	95.0	100.0	100.0	97.5	95.0	95.5	91.3	0.0	242
	الرابع	100.0	100.0	97.4	92.7	100.0	100.0	97.4	92.7	91.7	87.0	0.0	193
	الأغنى	100.0	99.5	97.6	93.3	100.0	99.5	98.1	93.8	97.1	91.9	0.0	209
المجموع		99.9	99.4	96.8	91.6	99.9	99.4	96.9	91.7	92.4	87.8	0.0	1,152

* مؤشر رقم ٢٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
** مؤشر رقم ٢٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
*** مؤشر رقم ٢٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
**** مؤشر رقم ٢٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ومؤشر ١٥ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية
* العدد أقل من 25

جدول CH.2c اللقاحات تبعاً للخصائص العامة

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الذين يتلقون لقاحات ضد أمراض الطفولة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الالتهاب الكبدي الوبائي ب 1	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 2	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 3*	النسبة المئوية للذين لديهم بطاقات التلقيح	عدد الأطفال في عمر 12- 23 شهرا
الجنس	ذكور	100.0	99.2	92.9	100.0	609
	إناث	99.8	99.8	91.9	100.0	543
المحافظات	دمشق	100.0	100.0	96.8	100.0	62
	حلب	100.0	100.0	90.0	100.0	150
	ريف دمشق	100.0	99.5	95.0	100.0	220
	حمص	100.0	99.3	94.8	100.0	134
	حماة	100.0	99.1	90.7	100.0	107
	اللاذقية	100.0	100.0	96.6	100.0	58
	ادلب	98.8	100.0	91.2	100.0	80
	حسكة	100.0	98.3	81.7	100.0	60
	دير الزور	100.0	100.0	81.5	100.0	54
	طرطوس	100.0	100.0	94.7	100.0	75
	الرقة	(100.0)	(100.0)	(86.2)	(100.0)	29
	درعا	100.0	98.8	96.6	100.0	87
	السويداء	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	26
	القنيطرة	(*)	(*)	(*)	(*)	10
حضر / ريف	حضر	100.0	99.6	93.9	100.0	571
	ريف	99.8	99.3	91.0	100.0	581
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	100.0	99.1	79.5	100.0	117
	ابتدائية	99.8	99.5	90.7	100.0	431
	ثانوي	100.0	99.4	95.5	100.0	489
	معهد	100.0	100.0	98.6	100.0	71
	جامعة فأكثر	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	44
المجموع		99.9	99.5	92.4	100.0	1,152

* العدد أقل من 25

جدول CH.2A اللقاحات تبعا للخصائص العامة

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الذين يتلقون لقاحات ضد أمراض الطفولة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦ (إفادة الأم وبطاقات التلقيح)

		الدرن	ثلاثي 1	ثلاثي 2	ثلاثي 3	شلل الأطفال 0	شلل الأطفال 1	شلل الأطفال 2	شلل الأطفال 3	الحصبة	جميع اللقاحات	بدون لقاحات	النسبة المئوية للأطفال الذين لديهم بطاقات تلقيح	عدد الأطفال في عمر 23-12 شهراً
الجنس	ذكر	89.7	88.3	84.3	76.2	74.7	89.1	85.5	75.9	80.1	66	9.6	54.6	1,115
	أنثى	90	88.7	83.7	77.1	73.8	89.5	84.7	75.7	81.4	68	9.1	56.1	968
المحافظات	دمشق	98.3	95.5	86.4	69.1	91.4	100	83.6	69.8	95.7	57.5	0	52.1	119
	حلب	84.6	81.9	77.6	66.9	51.3	83.8	80.6	69.7	73.3	58.6	14.6	39.1	384
	ريف دمشق	91.8	91.5	88.3	85.8	86.5	90.9	88.6	84.9	86.3	80.8	8.2	68.7	320
	حمص	95.5	94.4	91.3	88.2	84.9	94.9	93.9	82.3	87.5	75.8	4.5	67	200
	حماه	95.6	94.9	89.1	83.3	84.7	94.9	90.4	82.7	85.8	70.4	3.2	65.6	163
	اللاذقية	98.7	100	89.7	80.8	92.3	96.2	91	83.3	97.4	76.9	0	74.4	78
	ادلب	82.9	83.8	79.9	75.3	65.4	83.5	80.4	74.1	76.7	68.5	15.8	48.8	164
	الحسكة	93.1	91.6	86.3	75.6	68.9	90.2	84.1	72	72.1	58.9	6.8	45.5	132
	دير الزور	70.5	68.9	62.3	50.8	54.8	72.2	65.1	42.9	50.4	31.4	27	39.4	137
	طرطوس	89.6	87.6	84.8	83.8	86.9	90.7	86	84.1	87.8	78.3	7.5	69.4	108
	الرقة	88.8	87.6	86.5	68.5	70	87.8	84.4	74.4	75.9	60.5	11.1	32.2	90
	درعا	94.8	92.4	88.4	82.2	80	94.1	92.5	80.6	87.7	71.9	5.2	62.1	140
	السويداء	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	3.3	86.7	30
	القنيطرة	82.4	76.5	76.5	76.5	64.7	76.5	76.5	76.5	72.2	72.2	17.6	55.6	18
محل الإقامة	حضر	90.8	89.7	85.3	77.6	75.7	90.6	85.7	76.7	84.6	68.5	8.4	54.4	1,050
	ريف دمشق	88.8	87.3	82.8	75.5	72.9	87.9	84.6	74.9	76.8	65.3	10.4	56.2	1,033
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	79.7	78.3	70.5	56.2	54	79.6	72.3	58.6	60.6	43.4	19	35.9	326
	ابتدائية	88	87	83.8	77.4	70.5	87.5	84.7	75	77.4	65.8	11	54.3	793
	ثانوي	95.2	93.6	89.4	83.4	84.6	93.8	90.2	82.6	89.9	75.7	4.7	64.5	758
	معهد	93	91.3	87.3	80.9	83.7	93.8	89.1	79.8	89.9	77.5	6.2	55	129
	جامعة فأكثر	92	90.4	83.6	78.1	80	93.3	86.7	81.3	90.9	72.4	5.3	57.1	77
مستويات مؤشر الثروة	الأفقر	83.9	81.2	74.3	63.7	60.1	81.9	76.7	62.9	66.3	51.4	15.2	42.5	433
	الثاني	89	88.8	85.7	77.7	74.8	88.7	86	77.2	80	68.2	9.9	60.4	536
	متوسط	91.8	91.2	86.9	81.8	79.5	91.7	87.6	79.9	85	70.6	7.2	56.8	426
	الرابع	91.6	89.3	86.4	79.1	77.7	91.6	86.4	78.3	84.9	69.9	8.1	55.5	348
	الأغنى	94.3	93	87.5	81.7	81.5	93.7	90.1	82.1	89.7	76.5	5.4	61.5	340
المجموع		89.8	88.5	84	76.6	74.3	89.2	85.2	75.8	80.7	66.9	9.4	55.3	2,083

جدول CH.2Ac اللقاحات تبعا للخصائص العامة (تابع)

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا الذين يتلقون لقاحات ضد أمراض الطفولة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦ (إفادة الأم وبطاقات التلقيح)

		الالتهاب الكبدي الوبائي ب 1	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 2	الالتهاب الكبدي الوبائي ب 3	النسبة المئوية للأطفال الذين لديهم بطاقات تلقيح	عدد الأطفال في عمر 12-23 شهراً
الجنس	ذكر	88.8	85.6	76.9	54.6	1,115
	أنثى	88.8	85.5	77.3	56.1	968
المحافظات	دمشق	95.5	87.3	70	52.1	119
	حلب	81.9	79	69.8	39.1	384
	ريف دمشق	91.8	88.9	84.5	68.7	320
	حمص	94.9	91.8	87.2	67	200
	حماه	96.2	92.3	82.7	65.6	163
	اللاذقية	100	89.7	79.5	74.4	78
	ادلب	83.1	83.1	77.3	48.8	164
	الحسكة	92.4	90.1	75.6	45.5	132
	دير الزور	68.9	67.2	53.3	39.4	137
	طرطوس	87.6	85.7	81.9	69.4	108
	الرقة	87.6	86.5	67.4	32.2	90
	درعا	93.2	88.4	84.5	62.1	140
	السويداء	96.7	96.7	96.7	86.7	30
	القنيطرة	82.4	76.5	76.5	55.6	18
محل الإقامة	حضر	89.9	86.9	78.4	54.4	1,050
	ريف دمشق	87.7	84.2	75.7	56.2	1,033
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	78.6	73.7	57.1	35.9	326
	ابتدائية	87.3	85	77.1	54.3	793
	ثانوي	94	90.7	84.1	64.5	758
	معهد	91.3	88.1	82.5	55	129
	جامعة فأكثر	90.4	84.9	80.8	57.1	77
المجموع		88.8	85.6	77.1	55.3	2,083

التوزيع النسبي للأمهات اللاتي وضعن مولودا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة واللاتي تلقحن ضد الكزاز الوليدي في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		تلقين جرعتين على الأقل في الحمل الأخير	جرعتين على الأقل في السنوات الثلاثة الماضية	تلقين 3 جرعات على الأقل في السنوات الخمسة الماضية	تلقين 4 جرعات على الأقل في السنوات العشرة الماضية	تلقين 5 جرعات على الأقل طوال حياتهن	ملقحات ضد الكزاز	عدد الأمهات
المحافظات	دمشق	10.0	21.2	1.7	0.8	0.0	33.7	240
	حلب	16.8	16.9	1.5	0.8	0.4	36.4	734
	ريف دمشق	9.0	16.0	2.4	1.8	1.0	30.2	613
	حمص	8.3	18.2	4.0	2.7	0.8	34.0	373
	حماة	10.1	28.4	5.1	2.0	2.4	48.0	296
	اللاذقية	14.0	19.3	2.0	0.7	0.0	36.0	150
	إدلب	6.0	15.4	2.2	1.9	1.3	26.7	319
	الحسكة	12.3	18.5	6.2	1.6	1.2	39.9	243
	دير الزور	19.8	12.1	4.7	0.8	0.0	37.4	257
	طرطوس	14.1	29.4	1.2	1.8	0.6	47.2	163
	الرقة	29.1	15.4	4.6	0.0	0.0	49.1	175
	درعا	9.0	25.3	5.9	5.9	4.2	50.2	289
	السويداء	4.0	22.7	6.7	18.7	8.0	60.0	75
	القنيطرة	(3.2)	(25.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(29.0)	31
حضر / ريف	حضر	13.4	19.0	3.0	1.8	1.3	38.6	1,988
	ريف	11.3	19.0	3.5	2.3	1.0	37.0	1,969
العمر	19 - 15	18.2	15.0	1.2	0.0	0.4	34.8	247
	24 - 20	14.1	20.4	2.7	0.8	0.6	38.5	1,002
	29 - 25	11.8	20.1	3.6	2.2	0.7	38.3	1,114
	34 - 30	11.0	20.3	4.1	2.6	0.7	38.8	801
	39 - 35	11.1	17.1	3.1	4.2	2.4	37.8	551
	44 - 40	9.8	12.7	3.4	1.5	4.9	32.2	205
	49 - 45	(5.3)	(10.5)	(5.3)	(7.9)	(2.6)	(31.6)	38
تعليم	بدون تعليم	12.2	12.0	3.1	1.1	0.7	29.1	609
	ابتدائية	12.5	16.8	2.6	1.3	0.8	34.0	1,535
	ثانوي	11.8	23.5	4.2	3.1	1.3	43.9	1,452
	معهد	14.0	21.8	3.5	2.2	0.9	42.4	229
	جامعة فأكثر	14.3	22.6	0.8	3.8	6.0	47.4	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	11.2	15.1	3.1	2.0	0.6	31.9	815
	الثاني	11.4	20.3	3.9	1.8	1.1	38.6	972
	متوسط	12.7	20.0	3.5	1.7	1.1	39.0	877
	الرابع	12.8	19.1	3.3	2.6	1.7	39.3	666
	الأغنى	14.4	20.6	2.1	2.6	1.3	40.9	626
المجموع		12.3	19.0	3.3	2.1	1.1	37.8	3,958

مؤشر رقم ٣٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.4: معالجة الجفاف عن طريق الفم

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٠ -٥٩ شهرا الذين عانوا إسهالا في الأسبوعين الماضيين وتناولوا محلول معالجة الجفاف أو أي علاج آخر للجفاف عن طريق الفم في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة الأطفال الذين أصيبوا بإسهال في الأسبوعين الماضيين	عدد الأطفال في عمر 0 - 59	سائل من كيس محلول معالجة الجفاف بالفم	السائل المنزلي الموصى به	سائل معالجة الجفاف بالفم معبأ جاهزا	بدون علاج	معدل استخدام علاج الجفاف*	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهرا الذين يعانون إسهال
الجنس	ذكور	8.5	5,804	35.0	29.9	25.8	30.9	69.1	492
	إناث	7.7	5,213	32.4	32.2	22.3	33.9	66.1	404
المحافظات	دمشق	9.5	591	66.1	44.6	17.9	5.4	94.6	56
	حلب	6.3	2,284	37.8	35.0	35.0	16.8	83.2	143
	ريف دمشق	10.5	1,598	22.2	36.5	14.4	44.3	55.7	167
	حمص	6.5	1,032	28.4	34.3	25.4	23.9	76.1	67
	حماة	7.2	838	56.7	26.7	28.3	21.7	78.3	60
	اللاذقية	4.5	440	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
	إدلب	9.7	927	15.6	13.3	31.1	50.0	50.0	90
	الحسكة	11.5	668	28.6	28.6	24.7	42.9	57.1	77
	دير الزور	10.7	626	53.7	43.3	13.4	23.9	76.1	67
	طرطوس	2.7	447	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
	الرقة	10.0	491	(42.9)	(12.2)	(57.1)	(24.5)	(75.5)	49
	درعا	7.1	808	21.1	29.8	15.8	40.3	59.7	57
	السويداء	13.9	180	(12.0)	(24.0)	(0.0)	(64.0)	(36.0)	25
	القنيطرة	6.9	87	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
حضر / ريف	حضر	8.3	5,486	37.6	28.9	25.4	28.9	71.1	457
	ريف	7.9	5,531	29.8	33.0	23.0	35.8	64.2	439
العمر	> 6 أشهر	9.0	1,163	26.7	17.1	19.0	49.5	50.5	105
	6 – 11 شهر	18.0	867	31.4	30.1	18.0	39.1	60.9	156
	12 - 23 شهر	11.2	2,083	38.6	26.2	24.5	33.5	66.5	233
	24 - 35 شهر	6.8	2,410	32.3	35.4	25.0	28.0	72.0	164
	36 - 47 شهر	5.8	2,609	38.8	40.1	26.3	21.7	78.3	152
	48 - 59 شهر	4.6	1,885	27.9	37.2	36.1	22.1	77.9	86
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	8.0	1,947	34.2	29.7	31.6	31.6	68.4	155
	ابتدائية	8.8	4,164	34.1	26.7	24.5	33.2	66.8	367
	ثانوي	8.2	3,961	33.2	34.5	21.5	31.7	68.3	325
	معهد	5.8	608	(34.3)	(48.6)	(17.1)	(22.9)	(77.1)	35
	جامعة فأكثر	4.2	337	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	8.9	2,342	31.1	33.0	24.9	36.4	63.6	209
	الثاني	8.8	2,536	32.3	33.6	23.8	33.6	66.4	223
	متوسط	8.3	2,396	34.0	23.5	19.5	36.0	64.0	200
	الرابع	8.1	1,927	36.9	33.1	26.1	24.8	75.2	157
	الأغنى	5.9	1,816	37.4	31.8	29.9	25.2	74.8	107
المجموع		8.1	11,017	33.8	30.9	24.2	32.3	67.7	896

* العدد أقل من 25

جدول CH.5: علاج الإسهال في المنزل

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين الماضيين وتلقوا كميات زائدة من السوائل وواصلوا التغذية أثناء الإصابة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة الأطفال الذين أصيبوا بإسهال في الأسبوعين الماضيين	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهرا	كما أكبر من السوائل	نفس كمية السوائل أو أقل	نفس كمية الطعام أو أقل أو أكثر	طعاما أقل بكثير أو لم يتناول طعام	علاج الإسهال في المنزل*	تلقى علاجا للجفاف عن طريق الفم وواصل التغذية*	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهرا الذين أصيبوا بإسهال
الجنس	ذكور	8.5	5,804	34.6	63.8	49.8	48.2	15.9	36.2	492
	إناث	7.7	5,213	34.9	61.9	44.6	53.0	15.3	31.7	404
المحافظات	دمشق	9.5	591	12.5	85.7	25.0	75.0	3.6	23.2	56
	حلب	6.3	2,284	58.7	39.9	44.8	53.9	25.9	37.8	143
	ريف دمشق	10.5	1,598	45.5	54.5	47.3	52.1	19.8	33.5	167
	حمص	6.5	1,032	31.3	65.7	56.7	43.3	17.9	47.8	67
	حماة	7.2	838	23.3	76.7	55.0	41.7	6.7	40.0	60
	اللاذقية	4.5	440	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
	إدلب	9.7	927	28.9	62.2	35.6	56.7	7.8	13.3	90
	الحسكة	11.5	668	22.1	75.3	54.5	42.9	14.3	33.8	77
	دير الزور	10.7	626	26.9	71.6	61.2	31.3	17.9	50.7	67
	طرطوس	2.7	447	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	12
	الرقة	10.0	491	(24.5)	(75.5)	(30.6)	(67.3)	(10.2)	(24.5)	49
	درعا	7.1	808	31.6	64.9	57.9	42.1	15.8	43.9	57
	السويداء	13.9	180	28.0	72.0	56.0	44.0	16.0	32.0	(25)
	القنيطرة	6.9	87	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
حضر / ريف	حضر	8.3	5,486	37.6	61.3	44.0	54.9	16.2	33.0	457
	ريف	7.9	5,531	31.7	64.7	51.0	45.6	15.0	35.3	439
العمر	0 - 11 شهر	12.9	2,030	24.1	71.6	56.3	39.1	12.3	33.3	261
	12 - 23 شهر	11.2	2,083	39.9	58.4	42.5	56.7	17.6	35.2	233
	24 - 35 شهر	6.8	2,410	37.8	61.0	40.9	56.7	14.6	31.7	164
	36 - 47 شهر	5.8	2,609	34.9	65.1	39.5	59.9	11.2	27.6	152
	48 - 59 شهر	4.6	1,885	46.5	48.8	60.5	38.4	30.2	50.0	86
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	8.0	1,947	30.3	69.0	42.6	53.6	10.3	28.4	155
	ابتدائية	8.8	4,164	35.7	60.8	43.9	53.4	17.2	33.0	367
	ثانوي	8.2	3,961	34.8	63.1	52.6	46.2	15.4	37.2	325
	معهد	5.8	608	(45.7)	(54.3)	(57.1)	(42.9)	(28.6)	(42.9)	35
	جامعة فأكثر	4.2	337	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	8.9	2,342	30.6	67.5	49.8	46.4	15.3	36.8	209
	الثاني	8.8	2,536	35.9	61.4	48.0	50.2	14.3	32.7	223
	متوسط	8.3	2,396	34.5	64.0	46.5	51.5	17.5	33.0	200
	الرابع	8.1	1,927	37.6	58.6	44.6	54.1	14.6	31.2	157
	الأغنى	5.9	1,816	36.4	61.7	47.7	50.5	16.8	38.3	107
المجموع		8.1	11,017	34.7	62.9	47.4	50.3	15.6	34.2	896

* العدد أقل من 25

جدول CH.6: طلب الرعاية لما يشتبه فيه أن يكون التهاباً رئوياً

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا الذين اشتبه في أن يكونوا مصابين بالتهاب رئوي في الأسبوعين الماضيين واصطحبوا إلى مكان يقدم رعاية صحية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة من أصيبوا بعدوى تنفسية حادة 1	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا	مستشفى حكومي	مركز صحي حكومي	مكتب صحة حكومي	عامل الصحة في القرية	العيادات المتنقلة	جهة حكومية أخرى	مستشفى/ عيادة خاصة	طبيب خاص	صيدلية	عيادة متنقلة	جهة خاصة أخرى	قريب أو صديق	دكان	ممارس تقليدي	أي مقدم رعاية صحية مناسب*	عدد الأطفال 0-59 شهرا الذين يشتبه في أنهم مصابين بالتهاب رئوي
الجنس	ذكور	5.7	5,804	8.2	17.0	0.9	0.6	0.3	0.0	7.9	53.2	10.3	0.3	0.0	0.9	0.6	1.8	79.9	329
	إناث	5.0	5,213	10.0	13.8	1.5	0.4	0.8	0.0	7.7	45.6	13.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.8	72.8	261
المحافظات	دمشق	6.1	591	(11.1)	(33.3)	(5.6)	(0)	(0)	(0)	(16.7)	(38.9)	(19.4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(83.3)	36
	حلب	4.3	2,284	3.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	54.6	11.1	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	79.8	99
	ريف دمشق	7.9	1,598	4.7	8.7	0.8	0.0	0.0	0.0	11.8	44.1	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	67.7	127
	حمص	6.1	1,032	14.3	20.6	1.6	0.0	0.0	0.0	4.8	36.5	4.8	0.0	1.6	0.0	0.0	3.2	79.4	63
	حماة	5.0	838	(9.53)	(26.2)	(4.76)	(7.14)	(0)	(0)	(11.9)	(38.1)	(7.14)	(2.38)	(0)	(0)	(0)	(0)	(85.7)	42
	اللاذقية	7.5	440	(27.3)	(6.1)	(0)	(0)	(3.0)	(0)	(3.0)	(75.76)	(9.09)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90.9)	33
	ادلب	4.2	927	(2.6)	(7.7)	(0)	(0)	(2.6)	(0)	(5.1)	(53.9)	(12.8)	(0)	(0)	(2.6)	(0)	(5.1)	(66.7)	39
	الحسكة	6.9	668	(8.7)	(6.52)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58.7)	(23.9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(73.9)	46
	دير الزور	3.5	626	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	22
	طرطوس	4.5	447	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	20
	الرقة	3.7	491	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18
	درعا	4.1	808	(0)	(12.1)	(0)	(0)	3.03	(0)	(12.1)	(60.6)	(6.0)	(0)	(0)	(3.0)	(0)	(0)	(72.7)	33
	السويداء	6.1	180	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	11
	القنيطرة	1.1	87	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
حضر / ريف	حضر	6.0	5,486	10.1	15.2	1.2	0.6	0.9	0.0	9.5	53.7	10.1	0.3	0.3	0.6	0.6	2.1	80.5	328
	ريف	4.7	5,531	7.6	16.0	1.1	0.4	0.0	0.0	5.7	45.0	13.7	0.4	0.0	0.8	0.0	0.4	72.1	262
العمر	0 - 11 شهر	6.2	2,030	9.6	14.4	2.4	0.0	0.0	0.0	14.4	48.8	7.2	0.8	0.8	0.0	0.0	1.6	82.4	125
	12 - 23 شهر	6.6	2,083	8.7	14.5	0.7	0.0	0.7	0.0	8.0	49.3	10.9	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4	75.4	138
	24 -35 شهر	5.2	2,410	7.1	14.3	0.8	2.4	0.0	0.0	7.1	47.6	17.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	72.2	126
	36 - 47 شهر	4.9	2,609	9.4	18.0	1.6	0.0	0.8	0.0	2.3	54.7	10.9	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	78.9	128
	48 - 59 شهر	3.9	1,885	11.0	17.8	0.0	0.0	1.4	0.0	6.8	48.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	74.0	73
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	4.4	1,947	9.3	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	44.2	18.6	0.0	0.0	1.2	1.2	2.3	68.6	86
	ابتدائية	5.2	4,164	9.7	15.7	0.9	0.9	0.5	0.0	7.8	42.4	12.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.9	72.8	217
	ثانوي	5.8	3,961	8.3	13.5	1.7	0.4	0.9	0.0	9.6	52.6	10.4	0.9	0.0	0.9	0.0	1.7	79.6	230
	معهد	5.9	608	5.6	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	69.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7	36
	جامعة فأكثر	6.2	337	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	4.1	2,342	8.4	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	45.3	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	71.6	95
	الثاني	5.6	2,536	9.2	13.5	1.4	1.4	0.0	0.0	7.1	38.3	14.2	0.7	0.0	1.4	0.0	0.7	66.7	141
	متوسط	6.0	2,396	7.7	12.6	2.1	0.0	0.7	0.0	12.6	52.4	9.8	0.7	0.0	1.4	0.7	2.8	81.1	143
	الرابع	5.3	1,927	7.8	18.6	1.0	1.0	1.0	0.0	8.8	51.0	7.8	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	79.4	102
	الأغنى	6.0	1,816	11.9	16.5	0.9	0.0	0.9	0.0	6.4	64.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.9	1.8	86.2	109
المجموع		5.4	11,017	9.0	15.6	1.2	0.5	0.5	0.0	7.8	49.8	11.7	0.3	0.2	0.7	0.3	1.4	76.8	590

* مؤشر رقم ٢٣ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
*العدد أقل من 25

جدول CH.7: علاج الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي والذين تلقوا علاجا بالمضادات الحيوية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للأطفال المصابين بما يظن أن يكون التهابا رئويا والذين تلقوا علاجا بالمضادات الحيوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح*	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بما يظن أن يكون التهابا رئويا خلال الأسبوعين السابقين للمسح
الجنس	ذكور	70.2	329
	إناث	72.0	261
المحافظات	دمشق	(72.2)	36
	حلب	79.8	99
	ريف دمشق	52.0	127
	حمص	66.7	63
	حماة	(71.4)	42
	اللاذقية	(78.8)	33
	إدلب	(71.8)	39
	الحسكة	(91.3)	46
	دير الزور	(*)	22
	طرطوس	(*)	20
	الرقة	(*)	18
	درعا	(63.6)	33
	السويداء	(*)	11
	القنيطرة	(*)	1
حضر / ريف	حضر	75.3	328
	ريف	65.6	262
العمر	0 - 11 شهرا	68.8	125
	12 - 23 شهرا	67.4	138
	24 - 35 شهرا	72.2	126
	36 - 47 شهرا	75.8	128
	48 - 59 شهرا	71.2	73
مستوى تعليم الأم	غير متعلمة	70.9	86
	ابتدائية	66.8	217
	ثانوي	72.2	230
	معهد	(86.1)	(36)
	جامعة فأكثر	(*)	21
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	71.6	95
	الثاني	64.5	141
	متوسط	63.6	143
	الرابع	79.4	102
	الأغنى	80.7	109
المجموع		71.0	590

*مؤشر رقم ٢٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من ٢٥

جدول CH7A: المعرفة بعلامتين خطيرتين من علامات الإصابة بالالتهاب الرئوي

نسبة الأمهات/ رعاة الأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا تبعا للمعرفة بالأعراض التي تستدعي اصطحاب الطفل إلى جهة تقديم رعاية صحية، والتوزيع النسبي للأمهات/ الرعاة الرئيسيين الذين يعتبرون أن سرعة التنفس وضيقه من دواعي طلب الرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية لأمهات / رعاة الأطفال في عمر 0-59 الذين يرون أن الطفل يجب أن يصطحب إلى جهة تقدم رعاية صحية إذا:								الأمهات/ رعاة الأطفال الرئيسيون الذين يعرفون العلامتين الدالتين على الالتهاب الرئوي*	عدد أمهات / رعاة الأطفال في عمر 0-59 شهرا
		كان غير قادر على الشرب أو الرضاعة	اشتد مرضه	ارتفعت حرارته	تنفس بسرعة	تنفس بصعوبة	ظهر عنده دم في البراز	شرب قليلا	كان عنده أعراض أخرى		
المحافظات	دمشق	20.3	52.3	77.5	49.7	58.7	59.2	27.7	16.6	37.7	591
	حلب	20.6	68.0	83.3	46.2	51.4	43.4	13.3	14.8	40.7	2,284
	ريف دمشق	11.1	48.1	82.4	23.8	43.7	27.4	9.3	23.3	20.6	1,598
	حمص	24.4	58.6	72.6	29.8	54.1	38.1	15.4	26.5	26.0	1,032
	حماة	24.6	75.8	89.6	47.6	52.4	50.0	23.5	10.1	43.1	838
	اللاذقية	29.5	66.1	90.7	45.0	53.9	51.8	20.0	21.4	35.5	440
	إدلب	16.8	72.1	75.5	26.9	44.3	28.2	10.4	21.9	20.1	927
	الحسكة	10.0	44.9	90.9	24.6	42.1	23.7	12.0	48.8	18.0	668
	دير الزور	24.9	68.2	86.6	20.5	34.5	35.8	16.3	11.5	18.1	626
	طرطوس	41.6	87.7	98.9	48.1	70.0	64.4	30.0	23.5	46.5	447
	الرقة	31.0	73.1	77.4	30.3	67.2	28.3	15.1	60.3	24.0	491
	درعا	26.6	67.1	81.7	39.5	51.4	49.1	10.3	4.7	34.2	808
	السويداء	10.0	26.1	82.2	7.2	13.9	17.2	4.4	53.9	7.2	180
	القنيطرة	1.1	83.9	98.9	1.1	25.3	12.6	0.0	27.6	0.0	87
حضر / ريف	حضر	21.8	60.9	84.3	38.4	52.3	40.5	16.0	20.7	32.4	5,486
	ريف	20.1	65.6	81.7	31.9	46.9	38.1	13.7	23.3	27.5	5,531
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	17.3	64.9	80.6	29.9	44.0	33.8	11.5	24.3	23.9	1,947
	ابتدائية	20.6	64.6	82.2	34.4	49.5	39.0	13.6	21.0	29.6	4,164
	ثانوي	22.1	61.9	84.0	37.1	51.6	41.7	16.7	21.8	31.8	3,961
	معهد	25.3	62.2	86.7	41.9	54.4	43.7	19.9	22.4	35.9	608
	جامعة فأكثر	24.0	55.8	87.2	40.7	51.6	39.5	19.0	22.6	37.4	337
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	18.1	63.0	82.1	30.9	45.2	34.6	11.7	26.1	25.4	2,342
	الثاني	20.5	64.8	82.1	33.2	49.4	39.5	14.0	20.5	28.6	2,536
	متوسط	21.8	61.7	82.8	33.3	48.2	38.8	13.9	22.1	28.3	2,396
	الرابع	21.7	63.7	82.6	36.1	50.5	41.2	16.8	19.6	30.6	1,927
	الأغنى	23.1	63.1	85.9	44.8	56.4	43.7	19.4	21.1	39.4	1,816
المجموع		20.9	63.3	83.0	35.2	49.6	39.3	14.9	22.0	30.0	11,017

جدول CH.8: استخدام الوقود الصلب

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا لنوع الوقود المستخدم في الطهي والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستخدم وقودا صلبا في الطهي في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة الأسر التي تستخدم:			المجموع	الوقود الصلب المستخدم في الطهي*	عدد الأسر المعيشية
		كهرباء	غاز	أخرى			
المحافظات	دمشق	1.4	98.6	0.0	100.0	0.0	1,971
	حلب	0.6	99.2	0.3	100.0	0.3	4,523
	ريف دمشق	2.4	97.6	0.0	100.0	0.0	2,571
	حمص	1.9	97.7	0.4	100.0	0.4	1,630
	حماة	0.9	98.8	0.3	100.0	0.3	1,395
	اللاذقية	1.1	98.8	0.1	100.0	0.0	1,064
	إدلب	0.7	99.3	0.0	100.0	0.0	1,174
	الحسكة	1.2	97.9	0.9	100.0	0.1	1,002
	دير الزور	5.6	89.6	4.9	100.0	2.1	826
	طرطوس	0.7	98.9	0.4	100.0	0.3	871
	الرقة	1.1	98.4	0.5	100.0	0.4	737
	درعا	1.9	97.8	0.3	100.0	0.3	782
	السويداء	0.3	99.2	0.5	100.0	0.5	378
	القنيطرة	2.1	97.9	0.0	100.0	0.0	97
حضر / ريف	حضر	1.7	98.2	0.1	100.0	0.0	10,722
	ريف	1.1	98.0	0.3	100.0	0.6	8,297
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	1.1	97.6	1.2	100.0	0.8	4,116
	ابتدائية	1.0	98.6	0.4	100.0	0.2	6,186
	ثانوي	1.7	98.2	0.2	100.0	0.1	6,072
	معهد	1.4	98.6	0.0	100.0	0.0	1,156
	جامعة فأكثر	2.9	97.1	0.1	100.0	0.0	1,462
	غير مبين	(3.8)	(96.2)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	26
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	1.4	96.4	2.2	100.0	1.4	3,520
	الثاني	1.6	98.2	0.2	100.0	0.0	3,622
	متوسط	1.6	98.4	0.0	100.0	0.0	3,889
	الرابع	1.5	98.5	0.0	100.0	0.0	3,541
	الأغنى	1.1	98.9	0.0	100.0	0.0	4,447
المجموع		1.4	98.1	0.4	100.0	0.3	19,019

*مؤشر رقم ٢٤ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، ومؤشر رقم ٢٩ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول EN.1 : استخدام مصادر المياه المحسنة

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية تبعا للمصدر الرئيسي لمياه الشرب والنسبة المئوية لسكان الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مياه الشرب المحسنة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		المصدر الرئيسي لمياه الشرب														المجموع	مصدر مياه شرب محسنة *	عدد أفراد الأسر المعيشية
		مصادر محسنة								مصادر غير محسنة								
		منقولة بالأنابيب الى المسكن	منقولة بالأنابيب الى ساحة البيت	حنفية عامة	بئر موصول بالأنابيب	بئر محمي	ينبوع محمي	تجمع مياه الأمطار	مياه معبأة	بئر غير محمي	ينبوع غير محمي	صهريج متنقل	عربة بخزان صغير	مياه سطحية	أخرى			
المحافظات	دمشق	99.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	100.0	99.6	9,359
	حلب	74.1	0.8	0.1	4.4	10.6	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	9.1	0.1	0.0	0.1	100.0	90.4	24,682
	ريف دمشق	49.0	0.2	0.5	1.1	1.5	0.1	0.0	1.8	0.3	0.0	45.0	0.2	0.0	0.3	100.0	54.2	14,399
	حمص	85.9	1.3	0.0	6.2	2.8	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	1.4	100.0	96.6	9,178
	حماة	86.8	3.0	0.0	2.3	4.2	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	1.7	0.0	0.0	0.2	100.0	96.8	8,237
	اللاذقية	86.2	0.7	0.0	6.8	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.2	100.0	97.5	5,020
	ادلب	82.1	2.7	1.9	0.6	5.7	0.5	0.1	0.2	0.9	0.1	5.1	0.0	0.0	0.0	100.0	93.8	7,079
	الحسكة	50.2	3.7	0.1	3.0	8.8	0.4	0.0	0.2	2.6	0.6	29.4	0.9	0.0	0.0	100.0	66.4	6,724
	دير الزور	78.0	8.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	0.4	0.4	0.0	100.0	86.9	5,689
	طرطوس	95.2	0.2	0.0	0.1	2.4	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.9	4,499
	الرقة	79.5	11.7	0.1	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.2	0.0	0.1	100.0	92.4	4,765
	درعا	97.7	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	100.0	98.5	5,371
	السويداء	98.1	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	1,765
	القنيطرة	97.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.0	599
حضر / ريف	حضر	91.3	0.9	0.1	0.3	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	6.2	0.1	0.0	0.2	100.0	93.5	56,930
	ريف	61.9	3.5	0.5	4.8	8.6	0.6	0.0	0.4	0.8	0.3	17.9	0.2	0.0	0.3	100.0	80.4	50,435
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	68.3	3.6	0.4	3.3	6.8	0.4	0.1	0.4	0.7	0.1	15.4	0.2	0.1	0.3	100.0	83.3	23,002
	ابتدائية	74.1	2.3	0.2	2.6	5.4	0.2	0.0	0.2	0.4	0.2	13.9	0.2	0.0	0.1	100.0	85.1	36,043
	ثانوي	83.1	1.2	0.2	1.9	2.8	0.3	0.0	0.4	0.3	0.2	9.3	0.1	0.0	0.3	100.0	89.9	34,399
	معهد	85.6	1.2	0.2	2.5	2.6	0.4	0.0	0.2	0.9	0.1	6.4	0.0	0.0	0.0	100.0	92.7	6,451
	جامعة فأكثر	89.8	1.3	0.3	1.1	1.0	0.1	0.0	0.6	0.1	0.1	5.4	0.1	0.0	0.2	100.0	94.2	7,346
	غير مبين	86.3	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	94.4	124
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	34.9	7.7	0.8	7.1	17.6	1.0	0.1	0.3	1.8	0.4	27.2	0.5	0.1	0.5	100.0	69.5	21,473
	الثاني	76.3	1.5	0.2	3.6	3.6	0.3	0.0	0.3	0.2	0.3	13.2	0.1	0.0	0.4	100.0	85.9	21,444
	متوسط	83.3	0.7	0.1	1.2	0.9	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	12.8	0.1	0.0	0.2	100.0	86.8	21,988
	الرابع	93.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	4.9	0.0	0.0	0.1	100.0	94.9	19,309
	الأغنى	99.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	100.0	99.3	23,151
المجموع		77.5	2.1	0.3	2.4	4.4	0.3	0.0	0.3	0.4	0.2	11.7	0.1	0.0	0.3	100.0	87.3	107,365

* مؤشر رقم ١١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ٣٠ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول EN.2: معالجة مياه الشرب في المنزل

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة المعيشية تبعا للطريقة المستخدمة لمعالجة مياه الشرب في المنزل، والتوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون طرقا مناسبة لمعالجة المياه في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الطريقة المستخدمة لمعالجة الماء في المنزل														
		لا تستخدم طرق	الغلي	إضافة مبيض/ كلور	التصفية من خلال قطعة قماش	استخدام فلتر للماء	التعقيم الشمسي	ترك المياه لترسب الشوائب	أخرى	لا يعرف	جميع مصادر مياه الشرب الطريقة المناسبة لمعالجة المياه*	عدد أفراد الأسر المعيشية	مصادر مياه شرب محسنة الطريقة المناسبة لمعالجة المياه	عدد أفراد الأسر المعيشية	مياه غير محسنة الطريقة المناسبة لمعالجة المياه	عدد أفراد الأسر المعيشية
المحافظات	دمشق	97.7	0.8	0.1	0.3	1.0	0.1	0.3	0.0	0.1	1.9	9,359	2.0	9,321	(0.0)	38
	حلب	99.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.7	24,682	0.7	22,295	0.3	2,388
	ريف دمشق	89.5	3.1	4.4	0.2	2.7	0.1	0.5	0.1	0.1	9.8	14,399	14.8	7,537	4.3	6,861
	حمص	88.7	1.2	2.6	3.9	3.4	0.0	3.6	0.0	0.0	7.1	9,178	7.2	8,823	5.6	355
	حماة	93.2	0.2	5.6	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	6.3	8,237	6.6	7,971	0.0	266
	اللاذقية	91.1	1.0	1.0	1.8	4.5	0.0	4.6	0.1	0.0	6.0	5,020	6.2	4,891	0.0	129
	إدلب	98.1	0.1	0.7	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.1	0.8	7,079	0.8	6,622	0.0	457
	الحسكة	96.7	0.5	0.6	0.1	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	2.4	6,724	3.6	4,452	0.0	2,273
	دير الزور	60.7	10.2	0.8	0.5	15.9	0.5	20.7	0.3	0.4	21.9	5,689	24.1	4,943	7.2	746
	طرطوس	99.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4,499	0.2	4,494	(*)	5
	الرقة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,765	0.0	4,403	0.0	362
	درعا	99.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	5,371	0.5	5,292	0.0	79
	السويداء	92.6	0.0	0.5	0.6	6.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.9	1,765	6.9	1,764	(*)	1
	القنيطرة	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	599	0.0	593	(*)	6
حضر / ريف	حضر	93.0	1.4	1.2	0.7	3.2	0.0	1.7	0.1	0.1	5.3	56,930	5.3	53,040	5.7	3,890
	ريف	94.5	1.1	1.7	0.4	0.9	0.1	2.2	0.0	0.0	3.6	50,435	4.1	40,361	1.5	10,075
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	95.5	0.6	1.0	0.4	0.9	0.1	2.2	0.0	0.0	2.4	23,002	2.8	19,076	0.9	3,926
	ابتدائية	94.3	1.2	1.4	0.6	1.4	0.0	1.9	0.0	0.1	3.8	36,043	3.9	30,599	3.2	5,443
	ثانوي	93.0	1.5	1.7	0.5	2.5	0.1	1.9	0.0	0.1	5.3	34,399	5.5	30,771	3.6	3,628
	معهد	92.6	2.0	1.3	0.4	3.3	0.0	1.8	0.0	0.0	5.9	6,451	6.1	5,965	3.7	486
	جامعة فأكثر	89.2	1.6	1.8	0.3	7.3	0.1	1.7	0.3	0.0	9.7	7,346	10.0	6,872	4.4	474
	غير مبين	87.1	0.0	0.0	2.4	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	124	11.1	117	(*)	7
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	96.0	0.8	0.7	0.2	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	1.8	21,473	2.2	14,850	0.7	6,623
	الثاني	93.7	1.5	1.8	0.6	1.1	0.1	2.3	0.0	0.0	4.2	21,444	4.4	18,368	3.4	3,076
	متوسط	94.0	1.5	1.3	0.8	1.8	0.1	1.7	0.0	0.1	4.1	21,988	4.1	18,971	4.0	3,017
	الرابع	93.4	1.5	1.8	0.6	2.4	0.0	1.5	0.0	0.2	5.1	19,309	4.8	18,261	9.5	1,048
	الأغنى	91.5	1.1	1.7	0.5	5.1	0.1	1.5	0.1	0.0	7.3	23,151	7.4	22,951	0.0	200
المجموع		93.7	1.3	1.5	0.5	2.2	0.1	1.9	0.0	0.1	4.5	107,365	4.8	93,400	2.7	13,965

* مؤشر رقم ١٣ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من 25

جدول EN.3 : زمن الوصول إلى مصدر الماء

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للزمن اللازم للوصول إلى مصدر الماء، وإحضار الماء والعودة، و متوسط الوقت اللازم للوصول إلى مصدر مياه الشرب في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		زمن الوصول إلى مصدر ماء الشرب						المجموع	متوسط الزمن اللازم للوصول إلى مصدر الماء*	عدد الأسر المعيشية
		الماء في نطاق المسكن	أقل من 15 دقيقة	إلى أقل من 30 دقيقة	30 دقيقة إلى أقل من ساعة	ساعة واحدة أو أكثر	لا يعرف			
المحافظات	دمشق	99.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	100.0	30.0	1,971
	حلب	86.1	5.3	1.0	2.3	2.5	2.9	100.0	29.6	4,523
	ريف دمشق	54.0	41.7	2.4	0.6	0.8	0.5	100.0	8.5	2,571
	حمص	94.7	2.4	0.9	0.6	0.7	0.7	100.0	29.1	1,630
	حماة	93.9	4.4	0.8	0.1	0.4	0.4	100.0	12.5	1,395
	اللاذقية	94.8	3.7	0.9	0.0	0.0	0.6	100.0	7.5	1,064
	إدلب	89.6	6.2	1.6	0.9	0.9	0.8	100.0	17.1	1,174
	الحسكة	82.8	11.0	1.7	1.1	0.9	2.5	100.0	13.7	1,002
	دير الزور	87.8	0.0	0.0	0.2	6.4	5.6	100.0	116.8	826
	طرطوس	95.9	2.3	0.6	0.6	0.7	0.0	100.0	20.3	871
	الرقة	92.4	0.7	0.0	0.4	4.7	1.8	100.0	112.6	737
	درعا	98.2	0.4	0.1	0.5	0.6	0.1	100.0	35.7	782
	السويداء	99.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	15.0	378
	القنيطرة	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	100.0	.	97
حضر / ريف	حضر	93.3	5.2	0.6	0.1	0.2	0.6	100.0	9.9	10,722
	ريف	78.0	13.2	1.5	1.8	3.0	2.5	100.0	23.5	8,297
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	83.7	8.3	1.3	1.4	2.5	2.8	100.0	28.7	4,116
	ابتدائية	83.8	10.5	1.0	1.2	1.8	1.6	100.0	19.6	6,186
	ثانوي	89.0	8.3	0.9	0.4	0.6	0.7	100.0	13.3	6,072
	معهد	91.3	5.9	1.0	0.3	1.0	0.6	100.0	17.1	1,156
	جامعة فأكثر	93.3	5.7	0.2	0.3	0.3	0.2	100.0	11.7	1,462
	غير مبين	(96.2)	(3.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	100.0	(10.0)	26
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	65.3	15.3	2.6	4.1	6.6	6.2	100.0	31.9	3,520
	الثاني	83.3	13.0	1.5	0.4	0.7	1.1	100.0	11.9	3,622
	متوسط	87.3	11.4	0.8	0.2	0.2	0.2	100.0	8.2	3,889
	الرابع	95.0	4.5	0.3	0.1	0.1	0.1	100.0	7.6	3,541
	الأغنى	99.2	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	11.1	4,447
المجموع		86.6	8.7	1.0	0.9	1.4	1.4	100.0	19.6	19,019

جدول EN.4: الشخص الذي يحضر الماء

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للشخص الذي يحضر مياه الشرب للأسرة المعيشية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الشخص الذي يحضر ماء الشرب						المجموع	عدد الأسر المعيشية
		امرأة بالغة	رجل بالغ	طفلة أقل من 15 عاما	طفل أقل من 15 عاما	لا يعرف	غير مبين		
المحافظات	دمشق	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	7
	حلب	30.6	66.9	0.3	1.1	1.1	0.0	100.0	631
	ريف دمشق	8.9	89.6	0.4	0.4	0.6	0.0	100.0	1,166
	حمص	12.6	83.9	0.0	0.0	3.4	0.0	100.0	87
	حماة	28.2	49.4	3.5	4.7	12.9	1.2	100.0	85
	اللاذقية	47.3	41.8	0.0	3.6	7.3	0.0	100.0	55
	إدلب	48.4	44.3	2.5	0.8	4.1	0.0	100.0	122
	الحسكة	69.2	25.6	0.6	0.0	4.7	0.0	100.0	172
	دير الزور	5.9	83.2	2.0	1.0	7.9	0.0	100.0	101
	طرطوس	(44.4)	(55.6)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	36
	الرقة	5.4	91.1	0.0	1.8	1.8	0.0	100.0	56
	درعا	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	14
	السويداء	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
	القنيطرة	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	2
حضر / ريف	حضر	8.8	88.6	0.6	0.4	1.4	0.1	100.0	713
	ريف	27.7	68.1	0.7	1.0	2.5	0.0	100.0	1,821
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	31.8	63.1	1.0	1.3	2.7	0.0	100.0	670
	ابتدائية	21.2	75.5	0.7	0.9	1.7	0.0	100.0	1,001
	ثانوي	17.6	79.6	0.3	0.2	2.3	0.2	100.0	665
	معهد	19.0	76.0	1.0	1.0	3.0	0.0	100.0	100
	جامعة فأكثر	6.1	90.8	0.0	1.0	2.0	0.0	100.0	98
	غير مبين	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	33.2	62.0	0.7	1.1	2.9	0.0	100.0	1,221
	الثاني	17.7	79.7	1.0	0.2	1.3	0.2	100.0	606
	متوسط	9.8	86.6	0.4	1.2	2.0	0.0	100.0	492
	الرابع	3.9	95.5	0.0	0.0	0.6	0.0	100.0	178
	الأغنى	(0.0)	(97.3)	(0.0)	(0.0)	(2.7)	(0.0)	(100.0)	37
المجموع		22.4	73.9	0.7	0.8	2.2	0.0	100.0	2,534

* العدد أقل من 25

جدول EN.5 : استخدام طرق صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا لنوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، والنسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون وسائل صحية للتخلص من نفايات الجسم البشري في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة المعيشية: مرفق صحي محسن			نوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة المعيشية: مرفق صحي غير محسن			المجموع	النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي محسنة	عدد أفراد الأسر المعيشية
		متصل بشبكة صرف صحي	متصل بحفرة إمتصاص	حفر مغطاة	حفر مكشوفة	لايوجد	أخرى			
المحافظات	دمشق	99.2	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	100.0	99.9	9,359
	حلب	73.5	3.9	19.6	1.7	1.2	0.1	100.0	97.0	24,682
	ريف دمشق	96.0	1.0	2.5	0.3	0.1	0.0	100.0	99.5	14,399
	حمص	86.9	3.0	9.0	0.5	0.7	0.0	100.0	98.8	9,178
	حماة	59.4	9.5	29.0	1.8	0.1	0.1	100.0	98.0	8,237
	اللاذقية	82.4	5.7	11.6	0.1	0.1	0.1	100.0	99.6	5,020
	ادلب	61.0	21.0	16.0	1.5	0.5	0.0	100.0	98.0	7,079
	الحسكة	44.2	7.5	37.6	4.3	6.3	0.1	100.0	89.3	6,724
	دير الزور	53.4	10.1	33.6	0.5	2.4	0.0	100.0	97.1	5,689
	طرطوس	67.5	8.4	22.9	1.0	0.1	0.0	100.0	98.8	4,499
	الرقة	35.3	1.9	47.7	11.6	3.3	0.2	100.0	85.0	4,765
	درعا	50.3	18.4	28.6	1.3	1.1	0.3	100.0	97.3	5,371
	السويداء	47.4	28.1	20.4	2.9	0.9	0.2	100.0	96.0	1,765
	القنيطرة	38.2	4.5	55.8	1.5	0.0	0.0	100.0	98.5	599
حضر / ريف	حضر	95.9	1.2	2.6	0.2	0.1	0.0	100.0	99.7	56,930
	ريف	44.5	12.7	37.0	3.4	2.3	0.1	100.0	94.2	50,435
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	56.7	9.2	27.9	3.4	2.6	0.2	100.0	93.8	23,002
	ابتدائية	70.5	6.4	20.2	1.7	1.1	0.1	100.0	97.1	36,043
	ثانوي	77.7	6.1	14.6	1.0	0.5	0.1	100.0	98.4	34,399
	معهد	79.0	5.0	14.6	0.8	0.4	0.1	100.0	98.6	6,451
	جامعة فأكثر	90.7	3.0	6.0	0.2	0.1	0.1	100.0	99.6	7,346
	غير مبين	89.5	8.1	2.4	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	124
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	15.6	13.5	58.6	6.7	5.4	0.3	100.0	87.7	21,473
	الثاني	55.8	14.1	28.1	1.5	0.2	0.1	100.0	98.1	21,444
	متوسط	89.4	4.4	6.0	0.2	0.0	0.0	100.0	99.8	21,988
	الرابع	98.2	0.9	0.9	0.0	0.0	0.1	100.0	99.9	19,309
	الأغنى	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	23,151
المجموع		71.8	6.6	18.7	1.7	1.1	0.1	100.0	97.1	107,365

* مؤشر رقم ١٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ٣١ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول EN.7: استخدام مصادر المياه المحسنة والصرف الصحي المحسن

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة المعيشية حسب الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة والأساليب الصحية للتخلص من فضلات الجسم البشري في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة*	يستخدمون أساليب صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري**	يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب ويستخدمون أساليب صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري***	عدد أفراد الأسر المعيشية
المحافظات	دمشق	99.6	99.9	99.5	9,359
	حلب	90.4	97.0	88.8	24,682
	ريف دمشق	54.2	99.5	54.0	14,399
	حمص	96.6	98.8	96.0	9,178
	حماة	96.8	98.0	94.9	8,237
	اللاذقية	97.5	99.6	97.3	5,020
	إدلب	93.8	98.0	92.3	7,079
	الحسكة	66.4	89.3	63.6	6,724
	دير الزور	86.9	97.1	85.7	5,689
	طرطوس	99.9	98.8	98.8	4,499
	الرقة	92.4	85.0	80.2	4,765
	درعا	98.5	97.3	96.8	5,371
	السويداء	99.9	96.0	96.0	1,765
	القنيطرة	99.0	98.5	97.5	599
حضر / ريف	حضر	93.5	99.7	93.2	56,930
	ريف	80.4	94.2	77.1	50,435
مستوى تعليم رب الأسرة	بدون تعليم	83.3	93.8	80.1	23,002
	ابتدائية	85.1	97.1	83.5	36,043
	ثانوي	89.9	98.4	88.8	34,399
	معهد	92.7	98.6	91.5	6,451
	جامعة فأكثر	94.2	99.6	93.8	7,346
	غير مبين	94.4	100.0	94.4	124
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	69.5	87.7	63.2	21,473
	الثاني	85.9	98.1	84.1	21,444
	متوسط	86.8	99.8	86.6	21,988
	الرابع	94.9	99.9	94.9	19,309
	الأغنى	99.3	100.0	99.3	23,151
المجموع		87.3	97.1	85.6	107,365

* مؤشر رقم ١١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ٣٠ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

** مؤشر رقم ١٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ٣١ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول RH.1 : استخدام طرق منع الحمل

التوزيع النسبي للنساء في عمر ١٥ ـ ٤٩ المتزوجات واللاتي يستخدمن أو يستخدم أزواجهن طريقة لمنع الحمل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للنساء (المتزوجات) اللاتي يستخدمن:															
		لم تستخدم	تعقيم الأنثوي	الحبوب	اللولب الرحمي	الحقن	عازل واقي ذكري	حاجز مهبلي رغوة / جيل	إطالة فترة الرضاعة	الامتناع الدوري / فترة الأمان	القذف الخارجي	أخرى	المجموع	أية وسيلة حديثة	أية وسيلة تقليدية	أية وسيلة*	عدد النساء المتزوجات حاليا
المحافظات	دمشق	29.2	0.1	14.1	40.3	0.7	2.6	0.0	2.8	8.1	1.4	0.5	100.0	58.0	12.9	70.8	1,181
	حلب	40.2	1.3	17.1	27.1	2.4	1.5	0.1	3.7	5.1	1.2	0.2	100.0	49.6	10.2	59.8	3,148
	ريف دمشق	35.6	1.5	13.3	26.1	0.2	2.1	0.2	3.5	12.2	4.2	1.0	100.0	43.5	20.9	64.4	2,071
	حمص	40.5	0.8	8.9	29.3	0.6	0.9	0.5	5.8	10.3	1.7	0.7	100.0	41.0	18.4	59.5	1,209
	حماة	43.8	1.5	9.1	27.5	0.3	0.5	0.1	2.7	12.9	0.7	0.9	100.0	39.0	17.2	56.2	964
	اللاذقية	29.5	0.7	10.7	29.9	0.1	1.5	0.0	5.3	20.1	0.1	2.0	100.0	42.9	27.6	70.5	685
	إدلب	42.8	1.5	16.0	19.5	1.1	0.6	0.4	6.0	8.9	1.5	1.7	100.0	39.1	18.1	57.2	811
	الحسكة	55.9	1.8	5.7	18.0	0.4	0.4	0.4	6.0	8.9	2.2	0.3	100.0	26.7	17.3	44.1	733
	دير الزور	62.2	0.3	15.3	13.4	0.7	0.5	0.0	5.4	1.6	0.0	0.5	100.0	30.3	7.5	37.8	614
	طرطوس	34.1	2.6	7.3	26.0	0.2	5.1	0.0	2.8	20.1	0.0	1.8	100.0	41.2	24.7	65.9	607
	الرقة	66.3	0.6	13.8	10.3	0.2	0.2	0.4	2.9	4.0	1.1	0.2	100.0	25.4	8.2	33.7	523
	درعا	56.9	1.0	13.0	18.5	0.7	2.0	0.0	2.4	3.6	0.4	1.0	100.0	35.6	7.4	43.1	713
	السويداء	25.1	1.1	8.6	28.7	1.4	3.9	0.7	6.8	13.3	9.0	1.4	100.0	44.4	30.5	74.9	279
	القنيطرة	63.0	0.0	6.2	18.5	1.2	6.2	0.0	1.2	3.7	0.0	0.0	100.0	32.1	4.9	37.0	81
حضر / ريف	حضر	36.5	1.2	14.3	29.8	0.9	1.8	0.2	3.3	9.4	1.8	0.7	100.0	48.2	15.2	63.5	7,598
	ريف	48.2	1.2	11.0	20.6	1.0	1.3	0.2	5.0	9.0	1.5	0.8	100.0	35.4	16.4	51.8	6,019
العمر	19 - 15	78.4	0.0	6.0	3.8	0.5	0.4	0.4	7.3	2.9	0.2	0.0	100.0	11.2	10.4	21.6	546
	24 - 20	59.6	0.0	11.3	13.8	0.3	0.7	0.3	6.7	5.9	1.3	0.2	100.0	26.3	14.1	40.4	1,811
	29 - 25	43.9	0.1	14.7	23.4	0.6	1.5	0.1	6.3	7.3	1.9	0.2	100.0	40.3	15.8	56.1	2,536
	34 - 30	35.6	0.5	15.3	30.4	0.9	2.1	0.2	4.5	9.3	0.9	0.4	100.0	49.4	15.0	64.4	2,533
	39 - 35	30.3	1.2	15.1	34.1	1.1	1.6	0.1	3.1	10.6	2.0	0.8	100.0	53.2	16.5	69.7	2,643
	44 - 40	31.1	2.8	11.7	32.3	1.9	1.7	0.3	1.4	12.9	2.5	1.4	100.0	50.7	18.1	68.9	2,139
	49 - 45	48.9	3.7	7.7	19.9	1.0	2.7	0.1	0.2	11.0	2.1	2.6	100.0	35.2	15.9	51.1	1,409
عدد الأبناء / البنات الأحياء	0	98.6	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	100.0	0.8	0.6	1.4	1,089
	1	66.5	0.0	9.4	4.9	0.2	1.1	0.2	6.8	9.2	1.5	0.2	100.0	15.8	17.6	33.5	1,315
	2	38.6	0.1	13.7	25.6	0.5	1.9	0.1	5.3	11.9	1.9	0.4	100.0	42.0	19.4	61.4	2,188
	3	31.1	0.9	13.6	34.1	0.7	2.0	0.1	4.6	10.8	1.7	0.4	100.0	51.4	17.5	68.9	2,313
	4+	32.3	2.0	15.1	31.1	1.5	1.7	0.3	3.5	9.2	2.0	1.3	100.0	51.8	16.0	67.7	6,712
التعليم	دون تعليم	54.8	2.1	12.5	17.1	1.7	0.7	0.2	3.0	5.7	1.2	0.9	100.0	34.3	10.9	45.2	2,649
	ابتدائية	42.5	1.3	14.1	24.6	1.2	1.4	0.1	4.9	7.2	1.8	0.8	100.0	42.6	14.8	57.5	4,734
	إعدادية	37.4	0.6	13.5	28.9	0.5	1.6	0.3	4.2	10.3	1.9	0.7	100.0	45.5	17.1	62.6	3,278
	ثانوية	34.7	0.8	12.0	30.2	0.5	3.2	0.3	3.4	12.4	1.9	0.7	100.0	47.0	18.4	65.3	1,573
	معهد	33.7	0.9	9.2	32.4	0.2	1.7	0.0	3.7	16.0	1.7	0.5	100.0	44.4	21.9	66.3	887
	جامعة فأكثر	29.0	0.6	9.5	35.2	0.2	3.6	0.4	2.2	16.9	1.8	0.4	100.0	49.7	21.3	71.0	497
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	58.2	0.9	11.0	14.8	1.2	1.1	0.3	5.5	5.2	1.3	0.5	100.0	29.4	12.4	41.8	2,372
	الثاني	47.2	1.2	12.4	20.1	1.0	1.6	0.2	5.0	8.6	1.7	0.9	100.0	36.6	16.3	52.8	2,674
	متوسط	38.8	1.0	14.3	25.6	0.8	1.6	0.1	4.5	9.7	2.3	0.9	100.0	43.6	17.6	61.2	2,858
	الرابع	36.3	1.3	13.8	30.2	1.0	1.3	0.1	3.3	10.0	1.9	0.8	100.0	47.7	16.0	63.7	2,577
	الأغنى	31.7	1.4	12.6	35.2	0.8	2.2	0.2	2.3	11.6	1.3	0.7	100.0	52.5	15.9	68.3	3,136
المجموع		41.7	1.2	12.9	25.7	0.9	1.6	0.2	4.0	9.2	1.7	0.8	100.0	42.6	15.7	58.3	13,618

* مؤشر رقم ٢١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول RH.2: الحاجات غير الملباة إلى وسائل منع الحمل

التوزيع النسبي للنساء في عمر ١٥-٤٩ عاما المتزوجات واللاتي لديهن حاجة غير ملباة إلى وسائل تنظيم الأسرة والنسبة المئوية للحاجات التي يتم تلبيتها في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل*	لتأخير الحمل**	للحد من فرصة حدوث حمل***	المجموع****	عدد النساء المتزوجات حاليا	النسبة المئوية للحاجات التي يتم تلبيتها من وسائل منع الحمل *****	عدد النساء المتزوجات حاليا ويحتجن إلى وسائل منع الحمل
المحافظات	دمشق	70.8	3.1	3.9	6.9	1,181	91.1	919
	حلب	59.8	3.3	3.1	6.4	3,148	90.3	2,087
	ريف دمشق	64.4	4.2	7.5	11.8	2,071	84.5	1,577
	حمص	59.5	5.2	5.0	10.3	1,209	85.3	843
	حماة	56.2	6.8	9.4	16.3	964	77.5	699
	اللاذقية	70.5	1.6	1.5	3.1	685	95.8	504
	إدلب	57.2	6.2	7.6	13.8	811	80.6	576
	الحسكة	44.1	4.5	10.8	15.3	733	74.3	435
	دير الزور	37.8	6.5	8.5	15.0	614	71.6	324
	طرطوس	65.9	3.8	8.9	12.7	607	83.9	477
	الرقة	33.7	7.1	12.2	19.3	523	63.5	277
	درعا	43.1	12.8	8.0	20.8	713	67.5	455
	السويداء	74.9	2.5	3.9	6.4	279	92.1	227
	القنيطرة	37.0	8.6	6.2	14.8	81	(71.4)	42
حضر / ريف	حضر	63.5	4.3	4.9	9.2	7,598	87.4	5,518
	ريف	51.8	5.5	7.9	13.4	6,019	79.5	3,923
العمر	19 - 15	21.6	11.5	0.9	12.5	546	63.4	186
	24 - 20	40.4	12.6	1.7	14.2	1,811	73.9	989
	29 - 25	56.1	7.4	3.1	10.5	2,536	84.2	1,688
	34 - 30	64.4	3.8	5.8	9.6	2,533	87.0	1,875
	39 - 35	69.7	2.6	7.8	10.4	2,643	87.0	2,116
	44 - 40	68.9	0.5	10.2	10.7	2,139	86.5	1,702
	49 - 45	51.1	0.2	11.4	11.6	1,409	81.5	884
التعليم	دون تعليم	45.2	3.5	10.4	13.9	2,649	76.5	1,565
	ابتدائية	57.5	5.3	5.3	10.6	4,734	84.4	3,222
	ثانوية	63.5	5.3	5.2	10.5	4,850	85.8	3,587
	معهد	66.3	5.1	5.2	10.3	887	86.6	679
	جامعة فأكثر	71.0	2.8	4.0	6.8	497	91.2	387
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	41.8	6.4	7.6	14.0	2,372	74.9	1,324
	الثاني	52.8	6.0	7.6	13.5	2,674	79.6	1,774
	متوسط	61.2	5.0	6.1	11.1	2,858	84.6	2,067
	الرابع	63.7	4.1	4.9	9.0	2,577	87.7	1,872
	الأغنى	68.3	3.0	5.3	8.3	3,136	89.2	2,404
المجموع		58.3	4.8	6.2	11.0	13,618	84.1	9,441

* مؤشر رقم ٢١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر ١٩C من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

**** مؤشر رقم ٩٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

***** مؤشر رقم ٩٩ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول RH.3 : مقدمو الرعاية أثناء الحمل

التوزيع النسبي للنساء في عمر ١٥-٤٩ اللائي وضعن أطفال خلال السنتين السابقتين للمسح تبعا لنوع مقدم الرعاية أثناء الحمل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الشخص مقدم الرعاية أثناء الحمل:**						المجموع	أي متخصص مدرب*	عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين الماضيتين
		طبيب	مرضة/ قابلة	قابلة مساعدة	مولدة تقليدية (داية)	أخرى	لم تتلق رعاية أثناء الحمل			
المحافظات	دمشق	86.7	6.7	1.2	0.4	0.0	5.0	100.0	94.6	240
	حلب	49.3	25.5	0.8	2.7	0.3	21.4	100.0	75.6	734
	ريف دمشق	91.2	2.4	0.0	0.5	0.0	5.9	100.0	93.6	613
	حمص	81.5	3.5	0.0	0.8	0.0	14.2	100.0	85.0	373
	حماة	71.6	7.1	1.7	0.0	0.3	19.3	100.0	80.4	296
	اللاذقية	94.0	2.7	0.0	0.0	0.7	2.7	100.0	96.7	150
	إدلب	59.9	6.6	0.6	0.3	0.3	32.3	100.0	67.1	319
	الحسكة	79.4	1.2	1.2	0.8	0.0	17.3	100.0	81.9	243
	دير الزور	68.1	5.8	3.1	4.7	0.0	18.3	100.0	77.1	257
	طرطوس	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	100.0	99.4	163
	الرقة	73.1	5.7	0.0	1.7	0.0	19.4	100.0	78.9	175
	درعا	85.8	3.8	0.0	1.0	0.0	9.3	100.0	89.6	289
	السويداء	96.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.7	100.0	97.3	75
	القنيطرة	(77.4)	(3.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(19.4)	(100.0)	(80.6)	31
حضر / ريف	حضر	79.5	9.9	0.7	0.3	0.1	9.6	100.0	90.0	1,988
	ريف	71.0	6.2	0.7	2.1	0.2	19.8	100.0	77.9	1,969
العمر	19-15	80.6	9.7	0.8	0.4	0.0	8.5	100.0	91.1	247
	24-20	76.8	8.2	0.6	1.0	0.1	13.3	100.0	85.6	1,002
	29-25	76.2	8.0	0.7	1.2	0.2	13.7	100.0	84.9	1,114
	34-30	74.5	7.2	0.5	1.0	0.1	16.6	100.0	82.3	801
	39-35	72.4	8.5	0.9	1.3	0.2	16.7	100.0	81.9	551
	44-40	68.3	6.8	1.0	2.9	0.0	21.0	100.0	76.1	205
	49-45	(65.8)	(10.5)	(0.0)	(7.9)	(0.0)	(15.8)	(100.0)	(76.3)	38
التعليم	بدون تعليم	52.7	9.0	2.0	5.1	0.3	30.9	100.0	63.7	609
	ابتدائية	69.1	11.4	0.5	0.8	0.1	18.0	100.0	81.0	1,535
	ثانوي	86.2	5.4	0.5	0.3	0.1	7.4	100.0	92.2	1,452
	معهد	94.8	3.1	0.0	0.0	0.0	2.2	100.0	97.8	229
	جامعة فأكثر	96.2	1.5	0.0	0.0	0.0	2.3	100.0	97.7	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	58.5	8.3	1.2	4.2	0.4	27.4	100.0	68.0	815
	الثاني	75.0	6.8	0.6	0.7	0.0	16.9	100.0	82.4	972
	متوسط	79.5	8.7	0.8	0.3	0.0	10.7	100.0	88.9	877
	الرابع	80.6	8.7	0.3	0.4	0.2	9.8	100.0	89.6	666
	الأغنى	85.9	8.0	0.3	0.2	0.2	5.4	100.0	94.2	626
المجموع		75.3	8.0	0.7	1.2	0.1	14.7	100.0	84.0	3,958

* مؤشر رقم ٢٠ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول RH4 : الرعاية الطبية أثناء الحمل

نسبة النساء الحوامل اللاتي تلقين رعاية أثناء الحمل من بين النساء بعمر ١٥-٤٩ سنة واللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح، حسب نوعية الرعاية و البلد و السنة

		النسبة المئوية للحوامل اللاتي يتلقين رعاية أثناء الحمل مرة واحدة أو أكثر	النسبة المئوية للحوامل اللاتي:				عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين السابقتين للمسح
			أجري لهن تحليل دم:	قيس ضغط دمهن*	أخذت منهن عينة بول*	قيس وزنهن*	
المحافظات	دمشق	95.0	85.4	92.5	82.9	92.9	240
	حلب	78.6	45.0	68.5	37.5	59.1	734
	ريف دمشق	94.1	67.4	87.3	67.2	80.4	613
	حمص	85.8	50.4	80.7	51.2	79.1	373
	حماة	80.7	57.8	69.6	57.8	63.5	296
	اللاذقية	97.3	91.3	94.0	91.3	95.3	150
	إدلب	67.7	37.3	59.6	38.9	46.7	319
	الحسكة	82.7	49.0	76.1	42.8	37.5	243
	دير الزور	81.7	21.0	68.1	21.8	44.8	257
	طرطوس	99.4	96.9	98.8	96.3	99.4	163
	الرقة	80.6	30.3	69.2	33.2	46.3	175
	درعا	90.7	46.4	74.4	45.0	65.7	289
	السويداء	97.3	80.0	97.3	80.0	97.3	75
	القنيطرة	(80.6)	(16.1)	(41.9)	(19.4)	(29.0)	31
حضر / ريف	حضر	90.4	63.8	84.2	61.1	75.9	1,988
	ريف	80.2	44.6	69.4	43.9	57.7	1,969
العمر	19 - 15	91.5	62.0	83.0	54.3	72.5	247
	24 - 20	86.7	56.1	78.0	54.3	68.7	1,002
	29 - 25	86.3	55.6	79.1	54.3	68.3	1,114
	34 - 30	83.4	54.7	75.3	54.2	65.7	801
	39 - 35	83.3	49.9	74.2	48.7	63.5	551
	44 - 40	79.0	44.4	66.8	42.9	60.0	205
	49 - 45	(84.2)	(21.1)	(65.8)	(18.4)	(50.0)	38
التعليم	بدون تعليم	69.1	27.6	53.4	24.5	38.1	609
	ابتدائية	82.0	45.5	72.2	43.7	60.7	1,535
	ثانوي	92.6	67.8	87.0	67.0	79.8	1,452
	معهد	97.8	77.3	93.9	76.4	87.3	229
	جامعة فأكثر	97.7	88.7	97.7	84.2	94.0	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	72.6	30.4	58.1	29.4	40.6	815
	الثاني	83.1	48.7	73.1	47.6	62.3	972
	متوسط	89.3	60.4	82.2	58.2	74.1	877
	الرابع	90.2	63.7	85.1	61.1	79.3	666
	الأغنى	94.6	75.1	90.7	73.5	84.8	626
المجموع		85.3	54.2	76.8	52.6	66.9	3,958

*مؤشر رقم ٤٤ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

المسح العنقودي متعدد المؤشرات (٢٠٠٦) ٩٣

جدول RH.5 : المساعدة أثناء الولادة

التوزيع النسبي للنساء في عمر ١٥-٤٩ اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين السابقتين للمسح تبعا لنوع الشخص الذي ساعد أثناء الولادة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الشخص الذي يقدم الرعاية أثناء الحمل :						المجموع	أي متخصص مدرب *	تمت الولادة في مرفق صحي **	عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين السابقتين
		طبيب	ممرضة/ قابلة	قابلة مساعدة	مولدة تقليدية (داية)	أخرى	لم تتلق رعاية أثناء الحمل				
المحافظات	دمشق	88.3	9.2	0.4	2.1	0.0	0.0	100.0	97.9	92.5	240
	حلب	41.8	47.5	1.8	7.9	0.8	0.1	100.0	91.2	53.6	734
	ريف دمشق	78.3	19.9	0.2	0.8	0.3	0.5	100.0	98.4	86.3	613
	حمص	67.0	27.9	1.1	2.9	0.8	0.3	100.0	96.0	69.7	373
	حماة	62.8	29.7	1.7	4.1	1.4	0.3	100.0	94.3	70.3	296
	اللاذقية	84.6	13.4	0.0	0.0	0.0	2.0	100.0	98.0	87.2	149
	إدلب	46.7	41.4	1.9	5.0	0.6	4.4	100.0	90.0	61.1	319
	الحسكة	49.4	26.8	4.1	16.9	1.6	1.2	100.0	80.3	58.9	243
	دير الزور	42.4	36.2	6.6	14.0	0.8	0.0	100.0	85.2	56.4	257
	طرطوس	92.6	6.7	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	93.9	163
	الرقة	57.1	26.9	1.1	12.6	0.0	2.3	100.0	85.2	62.9	175
	درعا	43.3	50.9	0.7	3.1	0.7	1.4	100.0	94.8	69.2	289
	السويداء	74.7	24.0	0.0	1.3	0.0	0.0	100.0	98.7	93.3	75
	القنيطرة	(80.6)	(12.9)	(0.0)	(6.5)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(93.5)	(90.3)	31
حضر / ريف	حضر	66.8	29.6	1.3	1.5	0.2	0.7	100.0	97.6	75.3	1,987
	ريف	54.3	32.2	1.9	9.5	1.1	1.0	100.0	88.4	65.5	1,969
العمر	19 - 15	67.2	28.7	1.2	1.2	0.8	0.8	100.0	97.2	78.5	247
	24 - 20	61.4	31.2	1.8	4.4	0.4	0.8	100.0	94.4	72.0	1,001
	29 - 25	59.0	33.6	1.6	5.0	0.3	0.5	100.0	94.2	68.5	1,114
	34 - 30	58.7	31.7	1.0	6.6	0.7	1.2	100.0	91.4	70.0	801
	39 - 35	63.5	26.5	1.8	6.2	1.3	0.7	100.0	91.8	71.3	551
	44 - 40	57.1	28.8	2.4	8.8	1.5	1.5	100.0	88.3	63.9	205
	49 - 45	(55.3)	(15.8)	(0.0)	(26.3)	(0.0)	(2.6)	(100.0)	(71.1)	(60.5)	38
التعليم	بدون تعليم	42.4	31.7	3.3	19.4	2.1	1.1	100.0	77.3	51.9	609
	ابتدائية	54.5	37.1	1.7	5.1	0.5	1.2	100.0	93.3	66.3	1,535
	ثانوي	68.9	27.8	1.0	1.4	0.2	0.6	100.0	97.8	78.1	1,451
	معهد	79.0	19.2	0.4	0.9	0.0	0.4	100.0	98.7	85.2	229
	جامعة فأكثر	90.2	9.0	0.0	0.0	0.8	0.0	100.0	99.2	94.0	133
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	42.4	32.5	2.7	18.7	1.9	1.7	100.0	77.6	55.3	815
	الثاني	57.9	35.1	2.1	3.6	0.6	0.7	100.0	95.1	71.2	972
	متوسط	62.4	34.2	1.4	1.0	0.2	0.7	100.0	98.1	71.2	876
	الرابع	68.6	27.2	0.9	2.6	0.2	0.6	100.0	96.7	75.2	666
	الأغنى	77.2	21.4	0.3	0.6	0.0	0.5	100.0	98.9	82.6	626
المجموع		60.6	30.9	1.6	5.5	0.6	0.9	100.0	93.0	70.4	3,957

* مؤشر رقم ٤ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ١٧ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* مؤشر رقم ٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CD.1: دعم الأسرة للتعليم

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٠- ٥٩ شهرا الذين يقدم أفراد أسرهم المعيشية نشاطات تساعد على تحفيز التعليم والإعداد للمدرسة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا:					
		الذين يشارك أفراد أسرهم المعيشية في أربعة أو أكثر من النشاطات التي تساعد على تحفيز التعليم والإعداد للمدرسة*	العدد الفعلي للأنشطة التي يشارك فيها أفراد الأسرة المعيشية الأطفال	الذين يشارك أبائهم في واحد أو أكثر من النشاطات التي تحفز التعليم والاستعداد للمدرسة**	العدد الفعلي للنشاطات التي يشارك فيها الآباء الأطفال	الذين يعيشون في أسر معيشية لا يعيش فيها أبائهم الطبيعيون	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا
الجنس	ذكور	55.0	3.8	57.4	1.1	1.8	5,804
	إناث	55.1	3.8	54.7	1.1	1.7	5,213
المحافظات	دمشق	78.0	4.9	76.6	1.5	1.2	591
	حلب	40.9	3.3	58.1	0.9	0.9	2,284
	ريف دمشق	68.1	4.3	63.1	1.0	1.0	1,598
	حمص	40.6	3.3	43.8	0.8	2.7	1,032
	حماة	60.3	3.9	60.1	1.2	0.8	838
	اللاذقية	58.0	3.9	58.4	1.3	1.4	440
	إدلب	48.9	3.5	50.9	1.2	1.7	927
	الحسكة	48.2	3.5	50.8	0.9	1.0	668
	دير الزور	69.8	4.3	51.0	1.2	5.8	626
	طرطوس	69.6	4.4	63.1	1.8	0.9	447
	الرقة	45.6	3.3	46.0	1.0	0.8	491
	درعا	58.2	3.8	45.8	1.1	2.5	808
	السويداء	66.1	4.2	58.9	1.5	13.3	180
	القنيطرة	73.6	4.4	85.1	1.5	0.0	87
حضر / ريف	حضر	60.1	4.0	61.2	1.2	1.3	5,486
	ريف	50.0	3.6	51.2	1.0	2.2	5,531
العمر	0 - 23 شهر	34.8	3.0	47.7	0.9	1.8	4,113
	24 - 59 شهر	67.1	4.3	61.2	1.3	1.8	6,904
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	42.9	3.3	46.1	0.8	2.3	1,947
	ابتدائية	49.2	3.5	53.7	1.0	1.6	4,164
	ثانوي	62.9	4.1	60.4	1.3	1.9	3,961
	معهد	71.9	4.5	68.7	1.6	0.8	608
	جامعة فأكثر	75.1	4.8	72.7	1.8	1.2	337
مستوى تعليم الأب	بدون تعليم	42.1	3.2	45.5	0.7	0.0	837
	ابتدائية	48.7	3.5	53.7	1.0	0.0	3,819
	ثانوي	58.4	3.9	58.5	1.2	0.0	4,575
	معهد	65.8	4.2	66.0	1.5	0.0	830
	جامعة فأكثر	66.4	4.3	55.8	1.3	20.6	953
	غير مبين	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	40.7	3.2	47.4	0.9	2.0	2,342
	الثاني	54.3	3.7	52.5	1.1	2.2	2,536
	متوسط	55.0	3.8	57.9	1.1	2.2	2,396
	الرابع	61.3	4.1	59.7	1.2	1.2	1,927
	الأغنى	68.0	4.4	66.6	1.4	0.8	1,816
المجموع		55.0	3.8	56.2	1.1	1.8	11,017

* مؤشر رقم ٤٦ من مؤشرات المسوح العنقودية

** مؤشر رقم ٤٧ من مؤشرات المسوح العنقودية

*العدد أقل من 25

جدول CD.2: المواد التعليمية

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا الذين يعيشون في أسر معيشية لديها مواد تعليمية في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		3 أو أكثر من كتب لغير الأطفال*	وسيط عدد كتب غير الأطفال	3 أو أكثر من كتب الأطفال**	وسيط عدد كتب الأطفال	الطفل يلعب بـ : أغراض المنزل	الطفل يلعب بـ : أشياء يجدها خارج المنزل	الطفل يلعب بـ : لعب مصنوعة في المنزل	الطفل يلعب بـ : لعب تأتي من المتجر	الطفل يلعب بـ : لم يذكر أشياء للعب	3 أنواع أو أكثر من أشياء اللعب ***	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهراً
الجنس	ذكور	62.3	8.0	30.0	0.0	28.5	30.5	37.7	68.9	13.9	19.7	5,804
	إناث	63.0	9.0	30.2	0.0	30.4	27.7	36.7	67.9	14.4	18.8	5,213
المحافظات	دمشق	76.5	10.0	57.4	3.0	40.3	18.3	39.3	86.6	7.1	24.4	591
	حلب	67.3	6.0	28.6	0.0	29.2	25.0	33.5	62.8	12.7	13.5	2,284
	ريف دمشق	68.1	10.0	35.7	0.0	14.9	16.1	21.0	80.8	11.3	8.0	1,598
	حمص	70.8	10.0	34.7	0.0	31.6	30.9	29.0	63.8	18.2	15.5	1,032
	حماة	66.2	10.0	24.9	0.0	30.6	30.2	40.5	72.3	14.3	21.1	838
	اللاذقية	47.7	0.0	40.7	0.0	30.0	21.4	40.2	78.2	12.7	20.0	440
	إدلب	53.3	5.0	35.3	0.0	21.1	32.3	53.0	66.7	14.6	21.9	927
	الحسكة	59.0	6.0	12.4	0.0	37.9	41.3	34.9	44.9	21.0	21.4	668
	دير الزور	52.4	3.0	27.6	0.0	41.7	43.4	50.2	62.9	16.0	33.5	626
	طرطوس	36.5	0.0	21.5	0.0	52.4	43.2	52.8	85.7	10.7	43.6	447
	الرقة	49.7	1.0	8.1	0.0	16.5	38.1	43.0	46.4	18.9	12.6	491
	درعا	60.9	10.0	20.4	0.0	32.2	35.5	50.0	66.6	17.5	30.2	808
	السويداء	72.2	10.0	52.2	3.0	46.7	41.7	30.0	92.2	6.1	35.0	180
	القنيطرة	94.3	10.0	29.9	0.0	12.6	27.6	10.3	69.0	11.5	1.1	87
حضر / ريف	حضر	65.9	9.0	36.5	0.0	29.4	19.3	38.8	75.9	12.1	18.6	5,486
	ريف	59.4	7.0	23.7	0.0	29.3	39.0	35.7	61.0	16.1	20.0	5,531
العمر	0 - 23 شهر	56.6	5.0	23.7	0.0	21.4	12.7	25.0	54.4	32.7	9.8	4,113
	24 - 59 شهر	66.2	10.0	33.9	0.0	34.1	39.0	44.5	76.7	3.1	25.0	6,904
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	58.8	9.0	14.4	0.0	35.3	45.2	36.5	46.7	16.8	20.0	1,947
	ابتدائية	59.0	5.0	23.5	0.0	27.8	30.3	36.6	64.9	15.7	18.3	4,164
	ثانوي	64.0	9.0	37.8	0.0	28.9	23.1	37.8	78.5	12.4	20.6	3,961
	معهد	79.8	10.0	54.6	3.0	25.3	18.7	42.1	84.5	8.7	18.1	608
	جامعة فأكثر	83.7	10.0	66.2	6.0	27.9	12.2	33.8	88.4	8.6	15.1	337
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	53.0	4.0	12.0	0.0	33.2	48.0	34.1	44.6	18.7	19.2	2,342
	الثاني	56.5	5.0	22.5	0.0	29.0	34.3	37.7	67.7	15.5	21.0	2,536
	متوسط	63.9	9.0	32.5	0.0	26.7	22.0	34.2	74.5	14.4	17.7	2,396
	الرابع	69.3	10.0	37.9	0.0	30.4	20.0	40.6	78.9	10.6	20.4	1,927
	الأغنى	74.9	10.0	52.5	3.0	27.4	17.0	40.9	80.7	9.6	17.9	1,816
المجموع		62.6	8.0	30.1	0.0	29.4	29.2	37.2	68.4	14.1	19.3	11,017

* مؤشر رقم ٤٩ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
** مؤشر رقم ٤٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
*** مؤشر رقم ٥٠ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CD.3: الأطفال الذين يتركون بمفردهم أو في رعاية أطفال آخرين

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٠ - ٥٩ شهرا الذين تركوا بمفردهم أو في رعاية أطفال يقل عمرهم عن ١٠ سنوات خلال الأسبوع السابق في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الذين تركوا في رعاية أطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات خلال الأسبوع السابق	تركوا بمفردهم خلال الأسبوع السابق	تركوا في رعاية غير كافية خلال الأسبوع الماضي	عدد الأطفال في عمر 59-0 شهرا
الجنس	ذكور	16.2	1.3	16.5	5,804
	إناث	16.4	1.5	16.7	5,213
المحافظات	دمشق	17.1	1.0	18.1	591
	حلب	22.2	1.3	22.5	2,284
	ريف دمشق	7.4	1.0	7.8	1,598
	حمص	11.1	1.5	11.2	1,032
	حماة	23.3	2.3	24.0	838
	اللاذقية	7.7	0.7	8.0	440
	ادلب	20.1	3.1	20.4	927
	الحسكة	16.9	0.9	17.1	668
	دير الزور	38.3	1.8	38.5	626
	طرطوس	9.8	1.8	10.1	447
	الرقة	12.8	1.6	13.2	491
	درعا	7.2	0.7	7.4	808
	السويداء	9.4	0.0	9.4	180
	القنيطرة	0.0	0.0	0.0	87
حضر / ريف	حضر	14.5	1.2	14.8	5,486
	ريف	18.0	1.7	18.4	5,531
العمر	0 - 23 شهر	10.2	0.6	10.4	4,113
	24 - 59 شهر	19.9	1.9	20.3	6,904
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	28.5	2.0	28.7	1,947
	ابتدائية	15.4	1.5	15.7	4,164
	ثانوي	12.2	1.2	12.6	3,961
	معهد	13.2	0.7	13.5	608
	جامعة فأكثر	10.1	0.3	10.1	337
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	21.2	1.7	21.6	2,342
	الثاني	17.0	1.3	17.3	2,536
	متوسط	14.0	1.1	14.2	2,396
	الرابع	13.8	1.7	14.2	1,927
	الأغنى	14.5	1.4	14.9	1,816
المجموع		16.3	1.4	16.6	11,017

* مؤشر رقم ٥١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول ED.1: التعلم في الطفولة المبكرة

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٣٦-٥٩ شهرا الذين يلتحقون بأي من برامج التعليم المبكر والنسبة المئوية لأطفال الصف الأول للتعليم قبل المدرسة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للأطفال في عمر 36-59 شهرا الذين يلتحقون ببرنامج للتعليم المبكر*	عدد الأطفال في عمر 36-59 شهرا	النسبة المئوية لأطفال الصف الأول الذين التحقوا بتعليم قبل مدرسي في السنة السابقة**	عدد الأطفال الذين يحضرون الصف الأول الابتدائي
الجنس	ذكور	7.9	2,310	34.8	985
	إناث	7.2	2,184	32.1	872
المحافظات	دمشق	10.1	238	52.4	166
	حلب	10.0	1,046	22.8	382
	ريف دمشق	9.7	610	37.5	272
	حمص	5.2	401	34.4	183
	حماة	4.2	330	40.9	176
	اللاذقية	14.6	185	41.4	111
	ادلب	3.5	369	17.7	102
	الحسكة	1.5	261	27.5	102
	دير الزور	7.2	236	26.2	65
	طرطوس	15.6	180	44.0	91
	الرقة	1.0	192	19.1	63
	درعا	2.4	340	34.0	100
	السويداء	19.7	76	(65.4)	26
	القنيطرة	(6.7)	30	(*)	18
حضر / ريف	حضر	9.7	2,234	40.0	1,016
	ريف	5.4	2,260	25.8	840
عمر الطفل	36 - 47 شهراً	5.1	2,609	(*)	0
	48 -59 شهرا	10.9	1,885	(*)	0
	6 سنوات	(*)	0	33.6	1,857
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	4.5	895	21.2	326
	ابتدائية	3.5	1,644	25.5	612
	ثانوي	8.6	1,584	41.2	714
	معهد	25.1	239	47.4	135
	جامعة فأكثر	34.1	132	57.2	70
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	3.6	989	18.8	282
	الثاني	4.1	963	27.0	381
	متوسط	5.6	940	28.4	415
	الرابع	8.4	817	39.3	361
	الأغنى	18.1	785	49.5	418
المجموع		7.5	4,494	33.6	1,857

*مؤشر رقم ٥٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
**مؤشر رقم ٥٣ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
*العدد أقل من 25

جدول ED.2: دخول المدرسة الابتدائية

النسبة المئوية للأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية الملتحقين بالصف الأول في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية الذين الملتحقين حاليا بالصف الأول*	عدد الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية**
الجنس	ذكور	91.3	1,329
	إناث	92.6	1,281
المحافظات	دمشق	93.8	176
	حلب	92.3	637
	ريف دمشق	96.9	357
	حمص	96.2	236
	حماة	94.0	166
	اللاذقية	98.1	107
	ادلب	92.6	189
	الحسكة	84.7	157
	دير الزور	76.4	174
	طرطوس	94.4	90
	الرقة	76.4	127
	درعا	99.3	142
	السويداء	(90.3)	31
	القنيطرة	(*)	21
حضر / ريف	حضر	94.7	1,276
	ريف	89.4	1,334
العمر	6	92.0	2,610
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	83.7	712
	ابتدائية	93.2	932
	ثانوي	96.7	785
	معهد	99.1	111
	جامعة فأكثر	94.2	69
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	82.4	621
	الثاني	93.4	547
	متوسط	95.4	520
	الرابع	94.3	472
	الأغنى	96.9	450
المجموع		92.0	2,610

* مؤشر رقم ٥٤ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
*العدد أقل من 25

جدول ED.3 : نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الابتدائية

النسبة المئوية للأطفال في عمر المدرسة الابتدائية الملتحقين بالمدرسة الابتدائية أو المدرسة الثانوية (نسبة الالتحاق الصافي) في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦**

		ذكور		إناث		مجموع	
		نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال
المحافظات	دمشق	97.9	661	98.8	587	98.3	1,249
	حلب	95.6	2,275	94.6	1,975	95.1	4,250
	ريف دمشق	97.7	1,127	98.0	1,127	97.9	2,254
	حمص	98.6	711	98.2	707	98.4	1,418
	حماة	96.4	641	97.0	664	96.7	1,305
	اللاذقية	98.0	345	99.7	308	98.8	653
	ادلب	97.0	637	97.0	572	97.0	1,209
	الحسكة	94.5	614	93.9	523	94.2	1,137
	دير الزور	91.3	589	90.0	509	90.7	1,098
	طرطوس	96.9	258	98.3	294	97.6	552
	الرقة	91.1	438	88.5	410	89.9	848
	درعا	99.6	446	98.5	462	99.0	908
	السويداء	99.1	116	99.2	119	99.1	235
	القنيطرة	(97.6)	41	98.2	56	97.9	97
حضر / ريف	حضر	96.5	4,469	97.1	4,157	96.8	8,626
	ريف	96.0	4,429	95.0	4,155	95.5	8,585
العمر	6	93.5	1,329	94.2	1,281	93.8	2,610
	7	97.1	1,541	97.3	1,405	97.2	2,946
	8	98.1	1,447	97.2	1,339	97.7	2,786
	9	97.4	1,653	96.5	1,565	97.0	3,218
	10	96.2	1,391	96.1	1,317	96.1	2,708
	11	94.7	1,538	94.7	1,406	94.7	2,944
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	92.6	2,891	91.3	2,528	92.0	5,419
	ابتدائية	96.9	2,904	97.0	2,791	96.9	5,695
	ثانوي	98.9	2,491	99.2	2,366	99.1	4,857
	معهد	98.7	388	99.5	416	99.1	804
	جامعة فأكثر	99.5	220	98.6	210	99.1	430
	غير مبين	(*)	4	(*)	1	(*)	5
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	93.2	2,077	90.9	1,788	92.1	3,865
	الثاني	96.3	1,789	96.3	1,762	96.3	3,550
	متوسط	96.6	1,777	97.4	1,704	97.0	3,481
	الرابع	97.5	1,557	97.8	1,438	97.7	2,996
	الأغنى	98.4	1,699	98.4	1,621	98.4	3,319
المجموع		96.2	8,898	96.0	8,312	96.1	17,211

* مؤشر رقم ٥٥ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم ٦ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

*العدد أقل من 25

جدول ED.4: نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الثانوية

النسبة المئوية للأطفال في عمر المدرسة الثانوية الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو أعلى (نسبة الالتحاق الصافي) في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦**

		ذكور		إناث		مجموع	
		نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال
المحافظات	دمشق	61.0	666	71.0	590	65.7	1,257
	حلب	42.2	2,197	37.2	1,854	39.9	4,051
	ريف دمشق	48.3	1,045	64.3	1,025	56.2	2,070
	حمص	56.5	688	64.6	642	60.5	1,330
	حماة	60.0	710	62.8	645	61.3	1,355
	اللاذقية	72.5	335	82.4	302	77.2	637
	ادلب	51.3	583	45.3	539	48.4	1,122
	الحسكة	58.9	569	50.9	531	55.0	1,100
	دير الزور	57.1	485	47.8	477	52.5	962
	طرطوس	67.9	277	77.1	292	72.6	569
	الرقة	50.7	434	37.7	403	44.4	837
	درعا	58.8	452	59.9	424	59.4	876
	السويداء	78.3	115	88.7	106	83.3	221
	القنيطرة	(79.4)	34	(43.9)	41	60.0	75
حضر / ريف	حضر	53.7	4,430	61.6	4,010	57.4	8,440
	ريف	53.3	4,159	48.0	3,861	50.8	8,020
العمر	12	65.4	1,499	67.9	1,427	66.6	2,926
	13	67.1	1,363	65.1	1,572	66.0	2,935
	14	60.7	1,424	61.6	1,163	61.1	2,587
	15	48.2	1,430	50.4	1,249	49.2	2,679
	16	41.6	1,297	42.6	1,164	42.1	2,461
	17	38.7	1,577	37.6	1,296	38.2	2,873
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	45.5	3,002	41.1	2,704	43.4	5,707
	ابتدائية	53.0	2,015	61.5	1,772	57.0	3,787
	ثانوي	74.2	1,502	83.4	1,451	78.7	2,953
	معهد	95.8	285	97.8	268	96.7	553
	جامعة فأكثر	79.8	203	41.9	375	55.2	578
	غير مبين	(*)	5	(*)	4	(*)	9
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	42.9	1,772	31.3	1,617	37.4	3,389
	الثاني	52.7	1,672	50.8	1,592	51.8	3,263
	متوسط	49.1	1,748	57.8	1,650	53.3	3,398
	الرابع	53.6	1,552	59.0	1,370	56.2	2,923
	الأغنى	68.6	1,846	75.7	1,642	71.9	3,487
المجموع		53.5	8,590	54.9	7,871	54.2	16,460

* مؤشر رقم ٥٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* العدد أقل من 25

جدول ED4W : االأطفال في عمر الثانوي ولا يزالون في الإبتدائي

التوزيع النسبي للأطفال في عمر التعليم الثانوي ولا يزالون في الإبتدائيه في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		ذكور		إناث		مجموع	
		نسبة الأطفال الذين يحضرون الإبتدائية	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يحضرون الإبتدائية	عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يحضرون الإبتدائية	عدد الأطفال
المحافظات	دمشق	1.8	666	2.4	590	2.1	1,257
	حلب	3.9	2,197	3.0	1,854	3.5	4,051
	ريف دمشق	3.6	1,045	2.3	1,025	3.0	2,070
	حمص	3.8	688	1.9	642	2.9	1,330
	حماة	3.7	710	3.9	645	3.8	1,355
	اللاذقية	2.1	335	0.7	302	1.4	637
	ادلب	5.1	583	3.5	539	4.4	1,122
	الحسكة	6.7	569	6.0	531	6.4	1,100
	دير الزور	5.6	485	4.6	477	5.1	962
	طرطوس	5.8	277	2.1	292	3.9	569
	الرقة	6.5	434	5.7	403	6.1	837
	درعا	4.0	452	4.0	424	4.0	876
	السويداء	0.9	115	0.0	106	0.5	221
	القنيطرة	(2.9)	34	(4.9)	41	4.0	75
حضر / ريف	حضر	3.1	4,430	2.5	4,010	2.8	8,440
	ريف	5.2	4,159	3.9	3,861	4.6	8,020
العمر	12	17.7	1,499	13.2	1,427	15.5	2,926
	13	4.3	1,363	3.4	1,572	3.8	2,935
	14	1.2	1,424	0.8	1,163	1.0	2,587
	15	0.6	1,430	0.2	1,249	0.4	2,679
	16	0.2	1,297	0.0	1,164	0.1	2,461
	17	0.0	1,577	0.0	1,296	0.0	2,873
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	7.2	3,002	5.4	2,704	6.4	5,707
	ابتدائية	4.5	2,015	3.9	1,772	4.3	3,787
	ثانوي	2.9	1,502	2.2	1,451	2.5	2,953
	معهد	0.4	285	0.4	268	0.4	553
	جامعة فأكثر	1.0	203	0.8	375	0.9	578
	غير مبين	(*)	5	(*)	4	(*)	9
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	6.8	1,772	5.4	1,617	6.1	3,389
	الثاني	4.4	1,672	4.4	1,592	4.4	3,263
	متوسط	4.1	1,748	2.7	1,650	3.4	3,398
	الرابع	3.5	1,552	1.5	1,370	2.6	2,923
	الأغنى	1.7	1,846	1.8	1,642	1.8	3,487
المجموع		4.1	8,590	3.2	7,871	3.7	16,460

* العدد أقل من 25

جدول ED.5: الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس

النسبة المئوية للأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المدرسة الابتدائية ويصلون إلى الصف السادس في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للملتحقين بالصف الثاني من الذين التحقوا بالصف الأول العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الثالث من الذين التحقوا بالصف الثاني العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الرابع من الذين التحقوا بالصف الثالث العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الخامس من الذين التحقوا بالصف الرابع العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف السادس من الذين التحقوا بالصف الخامس العام الماضي	النسبة المئوية للذين وصلوا الصف السادس من الذين التحقوا بالصف الأول
الجنس	ذكور	99.9	99.8	99.9	99.9	99.6	99.1
	إناث	100.0	99.9	99.8	99.6	99.5	98.7
المحافظات	دمشق	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	حلب	100.0	99.7	99.7	99.7	99.2	98.4
	ريف دمشق	99.7	100.0	99.7	99.5	99.5	98.4
	حمص	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	حماة	100.0	99.5	99.6	99.6	98.6	97.3
	اللاذقية	100.0	99.0	100.0	100.0	100.0	99.0
	إدلب	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	99.4
	الحسكة	100.0	99.5	100.0	100.0	100.0	99.5
	دير الزور	100.0	100.0	99.5	100.0	100.0	99.5
	طرطوس	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	الرقة	100.0	100.0	100.0	99.2	99.1	98.3
	درعا	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	السويداء	100.0	100.0	100.0	97.3	100.0	97.3
	القنيطرة	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
حضر / ريف	حضر	100.0	99.9	99.8	99.8	99.6	99.1
	ريف	99.9	99.8	99.9	99.7	99.5	98.8
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	100.0	99.7	99.7	99.3	99.2	97.8
	ابتدائية	99.9	99.9	99.9	100.0	99.7	99.4
	ثانوي	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.5
	معهد	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	جامعة فأكثر	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	غير مبين	.	100.0	100.0	100.0	.	.
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	100.0	99.7	99.7	99.6	99.2	98.2
	الثاني	100.0	99.8	99.8	99.7	99.3	98.6
	متوسط	100.0	99.8	99.8	99.6	100.0	99.3
	الرابع	99.8	100.0	100.0	99.8	99.8	99.4
	الأغنى	100.0	99.8	99.8	100.0	99.6	99.3
المجموع		100.0	99.8	99.8	99.7	99.6	98.9

* مؤشر رقم ٥٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم ٧ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول ED.6: الأطفال الذين أكملوا المرحلة الابتدائية وانتقلوا إلى الثانوية

معدل أكمال المرحلة الابتدائية ومعدل الانتقال للمرحلة الثانوية , في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		معدل أكمال المرحلة الابتدائية الصافي *	عدد الطلاب الذين أكملوا الابتدائية في عمر المرحلة	معدل الانتقال للمرحلة الثانوية **	عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية السنة السابقة
الجنس	ذكور	73.3	1,538	93.6	1,134
	إناث	77.5	1,406	94.4	1,059
المحافظات	دمشق	84.8	224	97.2	180
	حلب	72.5	710	91.3	427
	ريف دمشق	78.4	384	95.4	262
	حمص	83.7	258	94.1	237
	حماة	78.4	231	91.9	209
	اللاذقية	88.1	109	98.0	102
	ادلب	68.2	195	93.4	166
	الحسكة	68.8	199	92.1	152
	دير الزور	64.9	174	95.2	105
	طرطوس	81.6	98	96.6	87
	الرقة	55.3	150	92.5	80
	درعا	77.9	145	93.8	130
	السويداء	89.3	56	100.0	52
	القنيطرة	(*)	11	(*)	4
حضر / ريف	حضر	77.2	1,475	95.3	1,156
	ريف	73.5	1,469	92.5	1,037
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	62.8	1,076	91.2	702
	ابتدائية	75.4	925	93.9	658
	ثانوي	88.3	725	96.8	625
	معهد	93.5	138	99.2	132
	جامعة فأكثر	95.0	80	98.5	65
	غير مبين	(*)	0	(*)	1
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	65.3	652	89.1	350
	الثاني	68.7	587	93.1	433
	متوسط	77.2	611	94.1	460
	الرابع	79.8	500	94.9	447
	الأغنى	87.2	594	97.2	503
المجموع		75.3	2,944	94.0	2,193

* مؤشر رقم ٥٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم ٧ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية
** مؤشر رقم ٥٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من 25

جدول ED.7: المقارنة بين الجنسين في التعليم

نسبة الملتحقات بالتعليم الابتدائي إلى الأولاد الملتحقون بالتعليم الابتدائي، والبنات الأولاد الملتحقون بالتعليم الثانوي في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		المعدل الصاف لالتحاق بالمدرسة الابتدائية، بنات	المعدل الصاف لالتحاق بالمدرسة الابتدائية، بنين	مؤشر التناسب بين الجنسين في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي (NAR)*	المعدل الصاف لالتحاق بالمدرسة الثانوية، بنات (NAR)	المعدل الصاف لالتحاق بالمدرسة الثانوية، بنين (NAR)	مؤشر التناسب بين الجنسين في معدل الالتحاق بالمدرسة الثانوية (NAR)
المحافظات	دمشق	98.8	97.9	1.01	99.0	92.8	1.07
	حلب	94.6	95.6	0.99	65.1	70.3	0.93
	ريف دمشق	98.0	97.7	1.00	94.1	77.3	1.22
	حمص	98.2	98.6	1.00	90.5	85.6	1.06
	حماة	97.0	96.4	1.01	90.4	83.9	1.08
	اللاذقية	99.7	98.0	1.02	108.6	96.1	1.13
	ادلب	97.0	97.0	1.00	71.4	78.9	0.91
	الحسكة	93.9	94.5	0.99	74.0	87.2	0.85
	دير الزور	90.0	91.3	0.99	71.3	90.9	0.78
	طرطوس	98.3	96.9	1.01	99.3	89.9	1.10
	الرقة	88.5	91.1	0.97	63.5	75.6	0.84
	درعا	98.5	99.6	0.99	85.6	85.2	1.01
	السويداء	99.2	99.1	1.00	117.0	107.8	1.08
	القنيطرة	98.2	97.6	1.01	78.0	102.9	0.76
حضر / ريف	حضر	97.1	96.5	1.01	88.2	80.4	1.10
	ريف	95.0	96.0	0.99	74.9	82.6	0.91
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	91.3	92.6	0.99	67.5	75.4	0.89
	ابتدائية	97.0	96.9	1.00	100.2	90.8	1.10
	ثانوي	99.2	98.9	1.00	121.8	114.2	1.07
	معهد	99.5	99.0	1.01	136.6	125.3	1.09
	جامعة فأكثر	98.6	99.5	0.99	54.9	105.4	0.52
	غير مبين	100.0	100.0	1.00	100.0	120.0	0.83
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	90.9	93.2	0.98	57.0	75.1	0.76
	الثاني	96.3	96.3	1.00	80.2	81.0	0.99
	متوسط	97.4	96.6	1.01	84.5	76.7	1.10
	الرابع	97.8	97.5	1.00	85.8	80.9	1.06
	الأغنى	98.4	98.4	1.00	101.2	92.8	1.09
المجموع		96.0	96.2	1.00	81.7	81.4	1.00

* مؤشر رقم ٦١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم ٩ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول ED.8 : النساء المتعلمات

نسبة النساء المتعلمات في العمر من ١٥ ـ ٤٩ سنة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة المتعلمات*	نسبة الغير متعلمات	عدد النساء بالعمر من 15 - 49 سنة
المحافظات	دمشق	99.5	0.7	879
	حلب	91.0	0.2	2,379
	ريف دمشق	99.0	0.1	1,318
	حمص	98.1	0.5	871
	حماة	98.0	0.1	855
	اللاذقية	99.2	0.0	491
	ادلب	96.4	0.1	690
	الحسكة	86.9	0.1	719
	دير الزور	79.8	0.3	600
	طرطوس	98.9	0.0	470
	الرقة	75.3	0.0	518
	درعا	99.5	0.0	563
	السويداء	99.4	0.0	172
	القنيطرة	98.3	0.0	58
حضر / ريف	حضر	97.2	0.3	5,548
	ريف	90.2	0.1	5,033
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	0.3	2.0	649
	أبتدائية	100.0	0.2	3,465
	ثانوية	100.0	0.0	5,193
	معهد	100.0	0.0	570
	جامعة فأكثر	100.0	0.0	704
العمر	19 - 15	95.5	0.2	5,637
	24 - 20	92.1	0.2	4,944
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	81.0	0.1	2,119
	الثاني	94.5	0.1	2,115
	متوسط	97.0	0.4	2,218
	الرابع	98.3	0.1	1,854
	الأغنى	98.8	0.2	2,275
المجموع		93.9	0.2	10,581

* مؤشر رقم ٦٠ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم ٨ من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول CP.1: تسجيل المواليد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر ٠-٥٩ شهرا تبعا لما إذا كانوا مسجلين أم لا وأسباب عدم التسجيل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		المولود المسجل *	غير مبين	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهرا	أسباب عدم التسجيل :								المجموع	عدد الأطفال في عمر 0 - 59 شهر غير مسجلين
					ارتفاع التكلفة	بعد المسافة	لم يعرف بوجوب تسجيل المولود	تأخر ولم يرد أن يدفع غرامة التأخير	لا يعرف مكان التسجيل	أخرى	لا يعرف	غير مبين		
الجنس	ذكور	95.4	0.6	5,804	8.1	14.5	2.6	2.1	1.7	41.3	29.4	0.4	100.0	235
	إناث	95.1	0.6	5,213	7.9	7.5	1.3	3.9	0.4	50.4	28.5	0.0	100.0	228
المحافظة	دمشق	99.0	0.0	591	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	6
	حلب	95.0	0.7	2,284	9.1	11.1	1.0	4.0	1.0	32.3	41.4	0.0	100.0	99
	ريف دمشق	97.1	0.1	1,598	4.4	26.7	0.0	0.0	0.0	53.3	15.6	0.0	100.0	45
	حمص	94.1	0.4	1,032	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	75.4	10.5	0.0	100.0	57
	حماة	97.0	0.0	838	(0.0)	(0.0)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(44.0)	(36.0)	(0.0)	(100.0)	25
	اللاذقية	99.3	0.0	440	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	3
	ادلب	94.3	1.0	927	(0.0)	(0.0)	(2.3)	(9.1)	(0.0)	(52.3)	(34.1)	(2.3)	(100.0)	44
	الحسكة	86.2	1.3	668	12.0	7.2	0.0	6.0	1.2	51.8	21.7	0.0	100.0	83
	دير الزور	94.1	2.1	626	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	25.0	33.3	0.0	100.0	24
	طرطوس	99.1	0.0	447	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
	الرقة	96.5	0.8	491	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	13
	درعا	92.2	1.0	808	16.4	1.8	1.8	1.8	3.6	30.9	43.6	0.0	100.0	55
	السويداء	97.8	0.0	180	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
	القنيطرة	98.9	0.0	87	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	1
حضر / ريف	حضر	95.8	0.6	5,486	8.1	12.7	1.0	2.5	1.0	45.2	29.4	0.0	100.0	197
	ريف	94.6	0.6	5,531	7.9	9.8	2.6	3.4	1.1	46.2	28.6	0.4	100.0	266
العمر	0 - 11 شهرا	87.2	1.0	2,030	4.6	11.3	0.4	0.8	0.8	52.5	29.4	0.0	100.0	238
	12 - 23 شهرا	95.8	0.8	2,083	13.9	9.7	2.8	5.6	1.4	34.7	30.6	1.4	100.0	72
	24 - 35 شهرا	96.7	0.5	2,410	9.1	9.1	3.0	6.1	1.5	47.0	24.2	0.0	100.0	66
	36 - 47 شهرا	97.5	0.3	2,609	14.0	14.0	3.5	5.3	1.8	29.8	31.6	0.0	100.0	57
	48 - 59 شهرا	98.1	0.3	1,885	(6.7)	(10.0)	(6.7)	(3.3)	(0.0)	(46.7)	(26.7)	(0.0)	(100.0)	30
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	92.1	1.2	1,947	17.1	14.0	3.9	3.9	1.5	28.7	31.0	0.0	100.0	129
	ابتدائية	94.0	0.6	4,164	5.7	6.2	1.3	4.0	0.9	50.2	31.3	0.4	100.0	227
	ثانوي	97.2	0.3	3,961	2.0	19.2	1.0	0.0	1.0	55.6	21.2	0.0	100.0	99
	معهد	99.2	0.2	608	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
	جامعة فأكثر	97.9	0.9	337	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	4
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	91.6	0.9	2,342	12.1	12.1	4.0	4.6	0.6	42.0	24.7	0.0	100.0	174
	الثاني	94.3	0.6	2,536	6.2	10.8	0.8	2.3	2.3	46.2	30.8	0.8	100.0	130
	متوسط	96.3	0.5	2,396	1.3	7.7	1.3	0.0	0.0	52.6	37.2	0.0	100.0	78
	الرابع	96.3	0.6	1,927	11.7	15.0	0.0	5.0	0.0	48.3	20.0	0.0	100.0	60
	الأغنى	98.6	0.3	1,816	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	21
المجموع		95.2	0.6	11,017	8.0	11.0	1.9	3.0	1.1	45.8	28.9	0.2	100.0	463

* مؤشر رقم ٦٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من 25

جدول CP.2: عمل الأطفال

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٥ - ١٤ عاما الذين يعملون تبعا لنوع العمل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		يعمل خارج الأسرة المعيشية		أعمال الأسرة المعيشية لمدة 28+ ساعة/ الأسبوع	يعمل لدى الأسرة	إجمالي عمل الأطفال*	عدد الأطفال في عمر 5 - 14 عاما
		بأجر	بدون أجر				
الجنس	ذكور	1.8	0.4	0.3	3.0	5.0	14,986
	إناث	0.5	0.2	0.7	1.9	3.0	14,323
المحافظة	دمشق	0.4	0.3	0.0	0.5	1.3	2,102
	حلب	1.9	0.1	0.3	1.1	3.0	7,364
	ريف دمشق	0.9	0.2	0.4	1.5	2.9	3,742
	حمص	0.8	0.1	0.1	0.9	1.9	2,433
	حماة	1.9	0.4	1.3	9.8	12.5	2,246
	اللاذقية	0.6	0.4	0.3	2.2	2.9	1,101
	إدلب	1.2	0.2	0.6	1.1	3.1	2,023
	الحسكة	0.4	0.3	0.4	4.0	4.6	1,937
	دير الزور	0.7	1.6	2.5	5.3	8.7	1,834
	طرطوس	0.3	0.3	0.0	2.1	2.4	934
	الرقة	1.3	0.0	0.5	3.2	4.6	1,534
	درعا	0.5	0.1	0.3	2.5	3.3	1,504
	السويداء	0.3	0.0	0.0	1.0	1.2	400
	القنيطرة	0.6	0.0	0.6	4.5	5.8	156
حضر / ريف	حضر	1.3	0.2	0.3	1.0	2.6	14,712
	ريف	1.0	0.4	0.7	3.9	5.5	14,597
العمر	5 - 11 عاماً	0.3	0.2	0.2	2.4	2.9	20,505
	12 - 14 عاماً	3.0	0.4	1.3	2.6	6.7	8,804
يحضر في مدرسة	نعم	0.4	0.2	0.3	2.4	3.1	23,404
	لا	4.2	0.4	1.4	2.9	7.8	5,905
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	2.1	0.4	1.1	4.0	6.8	9,354
	ابتدائية	1.0	0.2	0.3	2.0	3.5	9,661
	ثانوي	0.4	0.2	0.2	1.6	2.3	8,187
	معهد	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	1,377
	جامعة فأكثر	0.1	0.1	0.0	0.7	1.0	721
	غير مبين	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	9
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	1.5	0.4	0.8	4.7	6.7	6,610
	الثاني	1.1	0.3	0.8	3.3	5.2	6,037
	متوسط	1.2	0.2	0.4	1.7	3.3	5,964
	الرابع	1.2	0.2	0.3	1.5	2.9	5,083
	الأغنى	0.6	0.2	0.2	0.7	1.6	5,615
المجموع		1.1	0.3	0.5	2.5	4.0	29,309

* مؤشر رقم ٧١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من 25

جدول CP.3: الطلبة العاملون والعاملون الطلبة

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٥ - ١٤ عاماً من الطلبة العاملين أو العاملين الطلبة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة العمالة بين الأطفال*	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس	عدد الأطفال بعمر 14-5 سنة	نسبة الأطفال العاملين والملتحقين بالمدارس أيضاً ****	عدد الأطفال بعمر (14-5) العاملين	نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس والمنخرطين أيضاً في عمالة الأطفال**	عدد الطلبة في عمر 14-5 سنة
الجنس	ذكور	5.0	80.4	14,986	60.7	754	3.8	12,046
	إناث	3.0	79.3	14,323	61.6	432	2.3	11,357
المحافظة	دمشق	1.3	87.1	2,102	(67.9)	28	1.0	1,831
	حلب	3.0	72.9	7,364	27.3	223	1.1	5,366
	ريف دمشق	2.9	85.0	3,742	56.0	109	1.9	3,182
	حمص	1.9	83.5	2,433	(47.8)	46	1.1	2,031
	حماة	12.5	83.4	2,246	80.1	281	12.0	1,874
	اللاذقية	2.9	91.7	1,101	(81.3)	32	2.6	1,010
	إدلب	3.1	78.0	2,023	60.3	63	2.4	1,578
	الحسكة	4.6	79.0	1,937	71.9	89	4.2	1,531
	دير الزور	8.7	72.0	1,834	64.8	159	7.8	1,320
	طرطوس	2.4	93.1	934	(*)	22	2.2	870
	الرقة	4.6	66.7	1,534	50.0	70	3.4	1,023
	درعا	3.3	85.2	1,504	80.0	50	3.1	1,281
	السويداء	1.2	93.3	400	(*)	5	0.8	373
	القنيطرة	5.8	87.2	156	(*)	9	5.9	136
حضر / ريف	حضر	2.6	81.7	14,712	43.6	381	1.4	12,018
	ريف	5.5	78.0	14,597	69.3	804	4.9	11,386
العمر	5 - 11 عاماً	2.9	79.1	20,505	85.0	595	3.1	16,228
	12 - 14 عاماً	6.7	81.5	8,804	36.9	591	3.0	7,176
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	6.8	73.0	9,354	55.2	641	5.2	6,825
	ابتدائية	3.5	78.2	9,661	60.3	335	2.7	7,551
	ثانوي	2.3	86.4	8,187	78.8	189	2.1	7,076
	معهد	1.0	92.0	1,377	(*)	14	1.0	1,267
	جامعة فأكثر	1.0	93.8	721	(*)	7	0.9	676
	غير مبين	(*)	(*)	9	(*)	0	(*)	9
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	6.7	70.5	6,610	60.8	441	5.7	4,659
	الثاني	5.2	78.9	6,037	70.5	315	4.7	4,765
	متوسط	3.3	80.8	5,964	53.6	194	2.2	4,819
	الرابع	2.9	83.4	5,083	54.4	147	1.9	4,238
	الأغنى	1.6	87.7	5,615	56.2	89	1.0	4,924
المجموع		4.0	79.9	29,309	61.0	1,186	3.1	23,404

* مؤشر رقم ٧١ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
* العدد أقل من 25

جدول CP4 : تأديب الأطفال

النسبة المئوية للأطفال في عمر ٢ ـ ١٤ عاماً تبعاً لطريقة تربية الطفل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		الأطفال في عمر 2-14 عاما الذين يتعرضون إلى:							الأم/ الراعي الرئيسي يعتقدون في ضرورة معاقبة الطفل جسديا	عدد الأطفال في عمر 2 - 14 عاما
		تأديب غير عنيف فقط	عقاب نفسي	عقاب جسدي خفيف	عقاب جسدي شديد	أي عقاب نفسي أو جسدي*	بدون عقاب أو تأديب	غير مبين		
الجنس	ذكور	6.8	83.6	76.1	23.0	88.2	4.0	1.0	13.2	6,677
	إناث	7.8	81.0	71.7	19.5	85.9	5.5	0.8	12.4	6,170
المحافظة	دمشق	8.9	81.0	75.1	20.0	87.1	2.6	1.4	7.7	1,123
	حلب	7.4	79.5	76.6	17.7	85.6	5.5	1.4	16.0	3,016
	ريف دمشق	5.3	87.9	76.2	24.9	90.9	3.4	0.5	17.7	1,871
	حمص	8.1	81.9	72.1	13.8	87.5	4.1	0.3	5.3	1,080
	حماة	7.5	82.6	70.5	16.9	87.9	4.6	0.1	10.8	939
	اللاذقية	11.4	80.5	68.9	17.9	83.9	4.3	0.3	9.3	604
	ادلب	5.8	81.1	74.7	24.7	84.7	7.1	2.4	5.1	822
	الحسكة	5.4	87.0	74.5	26.4	93.1	1.6	0.0	16.2	764
	دير الزور	6.7	83.8	80.6	29.4	88.6	2.9	1.8	16.3	625
	طرطوس	6.3	86.8	73.2	12.4	90.3	3.4	0.0	14.8	507
	الرقة	3.8	72.3	63.0	41.6	76.8	18.4	1.1	20.5	560
	درعا	10.0	82.8	72.8	24.6	86.2	3.7	0.2	8.2	622
	السويداء	6.5	91.4	71.4	22.9	93.5	0.0	0.0	7.8	245
	القنيطرة	28.6	55.7	41.4	5.7	62.9	8.6	0.0	2.9	70
حضر / ريف	حضر	7.9	81.7	73.9	20.0	86.9	4.3	0.8	11.7	7,042
	ريف	6.4	83.1	74.0	22.9	87.4	5.3	0.9	14.2	5,804
العمر	2 - 4 اعوام	6.7	76.3	73.7	20.6	83.0	9.1	1.2	11.3	2,890
	5 - 9 اعوام	5.8	85.7	80.5	24.8	90.5	3.2	0.5	15.1	4,601
	10 - 14 عاما	8.8	82.7	68.5	18.8	86.4	3.7	1.0	11.6	5,356
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	6.4	82.5	73.9	25.9	86.7	5.6	1.4	15.7	3,357
	ابتدائية	6.5	82.9	76.0	23.3	87.6	5.2	0.7	14.0	4,197
	ثانوي	7.5	83.0	74.4	18.0	88.1	3.7	0.7	10.6	4,119
	معهد	10.6	79.1	68.3	13.5	85.7	3.1	0.7	8.2	747
	جامعة فأكثر	13.3	73.9	60.7	10.7	79.9	6.4	0.5	8.3	422
	غير مبين	0.0	75.0	50.0	25.0	75.0	25.0	0.0	0.0	4
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	6.3	81.6	75.4	25.4	86.3	6.1	1.3	17.1	2,427
	الثاني	5.7	83.9	75.5	25.2	88.4	5.2	0.7	14.4	2,515
	متوسط	6.6	84.3	76.0	22.9	88.5	4.3	0.5	13.8	2,624
	الرابع	7.0	82.8	73.1	18.6	87.1	4.8	1.0	10.7	2,413
	الأغنى	10.2	79.3	70.3	15.3	85.5	3.5	0.9	8.6	2,867
المجموع		7.3	82.3	74.0	21.3	87.1	4.7	0.9	12.8	12,847

* مؤشر رقم ٧٤ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CP.5: الزواج المبكر

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما اللاتي تزوجن قبل عيد ميلادهن الخامس عشر، والنسبة المئوية للنساء في عمر ٢٠ - ٤٩ اللاتي تزوجن قبل حلول عيد ميلادهن الثامن عشر، وعدد النساء في عمر ١٥ - ٤٩ المتزوجات حالياً في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن قبل سن 15*	عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن قبل سن 18*	عدد النساء في عمر 20 - 49	النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 19 المتزوجات	عدد النساء في عمر 15 - 19 عاما	عدد النساء في عمر 15 - 49 المتزوجات حاليا
المحافظة	دمشق	3.1	2,213	15.3	1,776	11.2	437	1,181
	حلب	4.2	5,494	18.2	4,217	10.7	1,276	3,148
	ريف دمشق	4.8	3,370	24.9	2,664	14.9	706	2,071
	حمص	3.0	2,171	19.7	1,706	10.1	465	1,209
	حماة	3.5	1,920	18.2	1,455	8.2	465	964
	اللاذقية	1.6	1,366	10.8	1,122	3.7	244	685
	إدلب	3.7	1,508	20.2	1,131	9.8	377	811
	الحسكة	1.6	1,593	9.5	1,234	4.4	360	733
	دير الزور	2.5	1,219	14.0	881	7.4	338	614
	طرطوس	1.1	1,218	10.1	981	2.1	237	607
	الرقة	3.4	1,069	13.9	783	3.8	286	523
	درعا	5.2	1,246	26.2	912	18	334	713
	السويداء	2.2	492	16.6	415	5.2	77	279
	القنيطرة	2.0	147	23.2	112	(11.4)	35	81
حضر / ريف	حضر	4.0	13,482	18.6	10,572	11	2,910	7,598
	ريف	2.7	11,544	16.7	8,818	8.3	2,726	6,019
العمر	19 - 15	1.8	5,637	(*)	0	9.7	5,637	546
	24 - 20	2.5	4,944	13.3	4,944	(*)	0	1,811
	29 - 25	3.6	4,088	17.2	4,088	(*)	0	2,536
	34 - 30	3.9	3,250	18.8	3,250	(*)	0	2,533
	39 - 35	4.7	3,070	20.0	3,070	(*)	0	2,643
	44 - 40	5.6	2,430	20.9	2,430	(*)	0	2,139
	49 - 45	5.0	1,607	21.4	1,607	(*)	0	1,409
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	5.9	3,555	19.7	3,300	12.6	255	2,649
	ابتدائية	5.3	8,102	23.4	6,428	15.7	1,673	4,734
	ثانوي	2.1	10,177	18.3	6,728	7.3	3,448	4,850
	معهد	0.5	1,674	2.3	1,576	2	98	887
	جامعة فأكثر	0.0	1,519	1.3	1,357	0	162	497
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	2.8	4,617	14.6	3,516	7.3	1,102	2,372
	الثاني	3.1	4,909	17.9	3,771	11.5	1,138	2,674
	متوسط	3.9	5,186	19.7	3,952	12.6	1,234	2,858
	الرابع	4.0	4,521	20.3	3,547	10.7	974	2,577
	الأغنى	3.4	5,791	16.3	4,604	6.3	1,188	3,136
المجموع		3.4	25,026	17.7	19,389	9.7	5,637	13,618

* مؤشر رقم ٦٧ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم ٦٨ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** مؤشر رقم ٧٠ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* العدد أقل من 25

جدول HA.1 المعرفة بطرق منع انتقال عدوى فيروس HIV المسبب للإيدز

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥-٤٩ عاما اللاتي يعرفن بطرق انتقال الفيروس المسبب للإيدز HIV في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		سمعت بالإيدز	يمكن منع انتقاله بهذه الطرق:			سمعت بالثلاث طرق	تعرف طريقة واحدة على الأقل	لا تعرف أية طريقة	عدد النساء
			معاشرة شريك واحد ليس له شريكات أخريات غير مصاب بالعدوى	استخدام الواقي في كل مرة	الامتناع عن ممارسة الجنس				
المحافظة	دمشق	93.2	49.2	33.2	27.6	14.0	59.6	40.4	2,213
	حلب	64.2	55.2	36.3	35.6	24.3	56.9	43.1	5,494
	ريف دمشق	90.2	65.6	37.5	44.5	21.8	76.6	23.4	3,370
	حمص	78.3	71.6	42.3	33.5	18.7	74.5	25.5	2,171
	حماة	89.1	64.4	40.5	30.2	17.6	72.6	27.4	1,920
	اللاذقية	97.1	80.5	42.4	44.1	28.3	86.0	14.0	1,366
	إدلب	76.7	45.2	19.8	18.7	7.3	50.8	49.2	1,508
	الحسكة	75.1	51.3	23.7	44.3	16.1	60.7	39.3	1,593
	دير الزور	60.5	42.9	9.9	13.9	3.5	47.8	52.2	1,219
	طرطوس	89.7	70.5	65.0	23.4	19.4	78.5	21.5	1,218
	الرقة	37.1	27.0	20.2	19.4	16.5	28.6	71.4	1,069
	درعا	85.4	64.4	30.8	33.5	17.2	70.8	29.2	1,246
	السويداء	99.0	76.4	36.8	56.7	18.3	90.9	9.1	492
	القنيطرة	91.8	61.9	29.3	39.5	17.0	73.5	26.5	147
حضر / ريف	حضر	82.4	61.1	37.5	34.6	20.6	67.3	32.7	13,482
	ريف	73.9	55.6	31.4	32.2	16.4	62.0	38.0	11,544
العمر	19 - 15	77.0	53.3	28.0	30.8	15.2	59.9	40.1	5,637
	24 - 20	81.0	61.3	35.6	35.8	19.7	67.5	32.5	4,944
	29 - 25	80.4	62.4	38.9	34.3	20.5	68.1	31.9	4,088
	34 - 30	80.7	63.0	39.6	35.6	21.3	69.4	30.6	3,250
	39 - 35	77.3	58.8	36.4	33.2	18.9	65.2	34.8	3,070
	44 - 40	76.4	56.5	35.2	32.7	18.4	63.2	36.8	2,430
	49 - 45	71.6	53.0	30.4	31.4	17.2	58.6	41.4	1,607
التعليم	بدون تعليم	42.2	25.8	12.8	16.5	7.4	29.4	70.6	3,555
	ابتدائية	70.5	51.1	27.9	30.4	15.9	56.4	43.6	8,102
	ثانوي	91.5	69.4	41.5	39.2	21.8	77.1	22.9	10,177
	معهد	97.1	79.6	53.0	40.5	25.9	86.3	13.7	1,674
	جامعة فأكثر	97.9	79.9	56.5	43.8	29.6	87.5	12.5	1,519
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	59.3	42.6	20.7	28.5	12.9	47.4	52.6	4,617
	الثاني	76.9	54.6	30.6	31.5	16.0	61.6	38.4	4,909
	متوسط	80.6	60.0	34.5	32.8	17.8	66.2	33.8	5,186
	الرابع	82.9	63.2	38.9	35.8	21.5	69.6	30.4	4,521
	الأغنى	89.7	69.8	46.2	37.9	24.0	76.6	23.4	5,791
المجموع		78.5	58.6	34.7	33.5	18.6	64.8	35.2	25,026

جدول HA.2: التعرف على المفاهيم الخاطئة حول مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والفيروس المسبب له

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما اللاتي يميزن المفاهيم الخاطئة حول مرض الإيدز والفيروس المسبب في الجمهورية العربية السورية ٢٠٠٦

		النسبة المئوية للاتي يعرفن أن :			ترفض مفهومين خاطئين منتشرين وتعرف أن المصاب قد يبدو صحيحاً	فيروس الإيدز ينتقل عن طريق التشارك في استخدام ابرة الحقن	عدد النساء
		فيروس الإيدز لا ينتقل عن طريق مشاركة الطعام	فيروس الإيدز ينتقل عن طريق لسعات البعوض	المصاب قد يبدو صحيحاً			
المحافظة	دمشق	60.3	38.0	42.9	16.9	78.8	2,213
	حلب	45.0	36.4	22.5	11.3	55.1	5,494
	ريف دمشق	73.3	41.9	57.5	24.5	86.8	3,370
	حمص	56.2	24.8	41.5	15.5	73.7	2,171
	حماة	66.4	32.1	42.4	14.2	79.9	1,920
	اللاذقية	69.2	43.9	56.1	25.0	94.4	1,366
	ادلب	46.1	30.8	29.7	10.8	65.0	1,508
	الحسكة	43.8	13.8	35.3	5.5	59.6	1,593
	دير الزور	47.7	43.3	29.1	20.9	53.0	1,219
	طرطوس	68.7	62.3	35.1	25.9	83.2	1,218
	الرقة	25.4	9.8	21.5	5.8	30.1	1,069
	درعا	69.2	35.4	49.8	20.2	80.2	1,246
	السويداء	85.6	56.9	73.2	40.4	96.7	492
	القنيطرة	61.9	33.3	49.7	15.6	85.0	147
حضر / ريف	حضر	60.0	37.5	41.6	17.5	74.5	13,482
	ريف	52.7	32.9	35.3	15.3	65.7	11,544
العمر	19 - 15	55.9	36.2	37.7	15.9	69.1	5,637
	24 - 20	58.9	36.7	40.3	17.0	73.0	4,944
	29 - 25	59.2	37.5	40.6	17.4	73.1	4,088
	34 - 30	58.0	37.0	40.2	18.2	72.5	3,250
	39 - 35	56.1	34.4	38.1	16.8	69.2	3,070
	44 - 40	54.3	30.1	37.0	14.4	68.5	2,430
	49 - 45	47.7	29.6	33.1	13.6	62.2	1,607
التعليم	بدون تعليم	21.9	12.7	11.7	3.3	31.3	3,555
	ابتدائية	45.7	27.8	26.7	8.9	60.8	8,102
	ثانوي	69.7	43.8	48.9	21.6	84.9	10,177
	معهد	80.6	53.1	64.8	33.3	91.7	1,674
	جامعة فأكثر	81.8	52.8	68.4	35.4	93.3	1,519
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	36.6	21.1	20.0	6.5	47.8	4,617
	الثاني	55.3	33.4	36.5	14.3	68.7	4,909
	متوسط	58.8	36.6	40.8	17.5	73.4	5,186
	الرابع	62.2	40.1	43.1	19.9	75.9	4,521
	الأغنى	67.4	43.5	50.1	22.7	83.0	5,791
المجموع		56.6	35.4	38.7	16.5	70.5	25,026

جدول HA.3: المعرفة الشاملة بطرق انتقال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والفيروس المسبب له HIV

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما اللاتي لديهن معرفة شاملة بطرق العدوى بمرض الإيدز والفيروس المسبب له.

		تعرف طريقتين من طرق الوقاية من الفيروس المسبب لمرض الإيدز	يمكنها التعرف على ثلاثة من المفاهيم الخاطئة حول طرق انتقال الفيروس المسبب للإيدز	لديها معرفة شاملة (تعرف طريقتين من طرق الوقاية وثلاثة مفاهيم خاطئة) *	عدد النساء
المحافظة	دمشق	28.3	16.9	7.4	2,213
	حلب	35.4	11.3	8.3	5,494
	ريف دمشق	34.4	24.5	8.2	3,370
	حمص	41.4	15.5	8.0	2,171
	حماة	35.9	14.2	6.9	1,920
	اللاذقية	39.8	25.0	12.6	1,366
	ادلب	18.0	10.8	2.9	1,508
	الحسكة	20.6	5.5	3.5	1,593
	دير الزور	8.3	20.9	3.4	1,219
	طرطوس	57.6	25.9	20.4	1,218
	الرقة	19.2	5.8	2.8	1,069
	درعا	27.9	20.2	8.7	1,246
	السويداء	30.7	40.4	13.6	492
	القنيطرة	21.8	15.6	5.4	147
حضر / ريف	حضر	34.6	17.5	8.3	13,482
	ريف	28.9	15.3	7.5	11,544
العمر	**15-19**	25.6	15.9	6.2	5,637
	20-24	33.1	17.0	8.2	4,944
	15-24	29.1	16.4	7.2	10,581
	25-29	36.1	17.4	8.6	4,088
	30-34	36.2	18.2	9.9	3,250
	35-39	33.6	16.8	8.8	3,070
	40-44	32.3	14.4	7.2	2,430
	45-49	28.1	13.6	6.2	1,607
التعليم	بدون تعليم	11.5	3.3	1.3	3,555
	ابتدائية	25.7	8.9	4.1	8,102
	ثانوي	38.2	21.6	10.0	10,177
	معهد	49.1	33.3	17.5	1,674
	جامعة فأكثر	52.6	35.4	18.9	1,519
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	19.0	6.5	3.1	4,617
	الثاني	27.6	14.3	6.7	4,909
	متوسط	31.5	17.5	7.5	5,186
	الرابع	36.1	19.9	9.9	4,521
	الأغنى	43.2	22.7	11.6	5,791
المجموع		32.0	16.5	7.9	25,026

*مؤشر رقم ٨٢ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم ١٩ ب من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

جدول HA.4: المعرفة بطرق انتقال الفيروس المسبب للإيدز من الأم للطفل

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما اللاتي يعرفن طرق انتقال عدوى الفيروس المسبب للإيدز من الأم للطفل في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		يمكن انتقاله من الأم للطفل	نسبة اللاتي يعرفن أن الايدز يمكن أن ينتقل:				لم تحدد طريقة	عدد النساء
			أثناء الحمل	أثناء الولادة	من لبن الثدي	الطرق الثلاث*		
المحافظة	دمشق	87.6	83.9	61.4	29.9	27.0	5.7	2,213
	حلب	53.2	52.3	24.1	17.8	15.8	11.1	5,494
	ريف دمشق	88.4	87.9	68.0	35.1	32.4	1.9	3,370
	حمص	72.0	71.4	36.2	10.6	9.7	6.4	2,171
	حماة	83.9	82.1	47.9	28.0	23.0	5.2	1,920
	اللاذقية	90.8	89.8	45.6	17.3	13.3	6.2	1,366
	إدلب	67.4	66.0	41.0	30.2	25.8	9.3	1,508
	الحسكة	59.9	56.8	23.1	16.6	13.2	15.2	1,593
	دير الزور	54.9	54.3	16.0	8.1	4.6	5.6	1,219
	طرطوس	82.3	78.3	41.2	22.7	18.5	7.5	1,218
	الرقة	30.9	30.6	19.8	11.1	10.4	6.3	1,069
	درعا	81.3	80.1	57.5	33.4	29.3	4.1	1,246
	السويداء	95.3	92.3	75.6	28.2	25.4	3.7	492
	القنيطرة	87.1	85.0	62.6	57.1	44.9	4.8	147
حضر / ريف	حضر	75.9	74.5	43.7	23.2	20.4	6.4	13,482
	ريف	65.8	64.4	38.8	22.2	19.0	8.1	11,544
العمر	19 - 15	69.6	68.2	39.2	22.4	19.7	7.4	5,637
	24 - 20	74.4	73.0	42.9	23.6	20.6	6.6	4,944
	29 - 25	73.5	72.0	43.0	22.8	19.8	6.9	4,088
	34 - 30	73.6	72.1	42.7	23.8	20.1	7.0	3,250
	39 - 35	69.8	68.2	40.7	21.3	18.1	7.5	3,070
	44 - 40	69.4	68.3	42.1	21.8	19.3	7.0	2,430
	49 - 45	62.5	60.9	39.1	22.7	20.2	9.1	1,607
التعليم	بدون تعليم	32.2	31.2	16.4	13.2	11.0	10.0	3,555
	ابتدائية	60.1	58.7	33.9	22.4	19.5	10.5	8,102
	ثانوي	86.1	84.5	50.8	25.9	22.6	5.3	10,177
	معهد	95.0	93.5	58.0	23.9	20.7	2.0	1,674
	جامعة فأكثر	96.6	94.6	59.4	24.0	21.4	1.3	1,519
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	47.9	46.3	25.6	17.4	14.8	11.3	4,617
	الثاني	69.6	68.2	40.0	23.6	20.1	7.3	4,909
	متوسط	74.2	73.2	43.8	24.6	21.7	6.3	5,186
	الرابع	76.3	74.9	44.8	22.7	19.8	6.6	4,521
	الأغنى	84.7	82.9	50.6	24.6	21.6	5.0	5,791
المجموع		71.3	69.8	41.5	22.7	19.7	7.2	25,026

* مؤشر رقم ٨٩ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول HA.5: ردود الفعل تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له (HIV)

النسبة المئوية للنساء في عمر ١٥ - ٤٩ عاما اللاتي سمعن بالإيدز ولهن اتجاهات تمييزية نحو الأفراد مصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

		نسبة النساء اللاتي:						عدد النساء اللاتي سمعن بالإيدز
		يرفضن رعاية فرد من أفراد الأسرة مصاب بالإيدز	يردن أن يحتفظن بإصابة أحد أفراد أسرهن بالفيروس المسبب للإيدز سرا	يعتقدن أنه يجب منع مدرس مصاب بفيروس الإيدز من العمل	يرفضن أن يشترين طعاما من شخص مصاب بالإيدز أو الفيروس المسبب له	يوافقن على تصريح واحد على الأقل من التصريحات التمييزية	لا يوافقن على أي من العبارات التمييزية*	
المحافظة	دمشق	8.5	28.5	54.3	74.5	89.3	10.7	2,063
	حلب	11.6	46.8	43.2	61.0	89.0	11.0	3,527
	ريف دمشق	14.8	42.5	64.2	76.4	92.7	7.3	3,041
	حمص	13.7	37.2	56.4	80.0	89.2	10.8	1,700
	حماة	15.4	31.9	52.1	83.7	93.5	6.5	1,710
	اللاذقية	5.2	41.9	54.8	59.6	90.2	9.8	1,326
	إدلب	13.6	48.8	60.0	73.7	88.6	11.4	1,157
	الحسكة	4.0	43.8	52.0	73.7	86.5	13.5	1,197
	دير الزور	11.3	46.1	57.8	74.8	93.4	6.6	737
	طرطوس	3.6	44.6	48.7	75.3	90.4	9.6	1,093
	الرقة	21.2	35.5	46.4	65.5	85.1	14.9	397
	درعا	14.4	50.5	67.1	77.0	92.0	8.0	1,064
	السويداء	25.9	47.6	51.3	70.6	91.4	8.6	487
	القنيطرة	1.5	33.3	74.1	82.2	92.6	7.4	135
حضر / ريف	حضر	11.1	42.0	53.5	70.5	89.9	10.1	11,104
	ريف	12.5	40.7	55.8	75.1	90.9	9.1	8,531
العمر	19 - 15	11.9	40.7	54.2	72.7	90.6	9.4	4,341
	24 - 20	11.6	42.8	54.8	71.9	90.4	9.6	4,004
	29 - 25	12.1	40.9	53.9	72.2	90.5	9.5	3,288
	34 - 30	11.9	40.6	54.8	70.2	89.1	10.9	2,621
	39 - 35	11.2	41.7	54.9	74.4	90.1	9.9	2,372
	44 - 40	11.3	42.8	53.4	74.9	91.0	9.0	1,857
	49 - 45	10.9	40.4	56.4	72.3	90.6	9.4	1,151
التعليم	بدون تعليم	14.2	37.1	55.0	76.2	90.0	10.0	1,501
	ابتدائية	13.2	42.0	56.8	75.3	91.2	8.8	5,715
	ثانوي	11.4	41.0	55.7	73.2	91.3	8.7	9,307
	معهد	8.7	45.1	48.0	65.5	87.5	12.5	1,625
	جامعة فأكثر	8.5	42.3	44.5	61.6	84.1	15.9	1,487
مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	13.0	38.0	53.4	73.5	89.4	10.6	2,737
	الثاني	12.6	40.3	58.1	76.5	91.1	8.9	3,775
	متوسط	12.0	41.0	57.9	74.4	91.4	8.6	4,178
	الرابع	12.2	44.4	54.6	73.2	91.9	8.1	3,750
	الأغنى	9.7	42.2	49.5	67.1	88.3	11.7	5,195
المجموع		11.7	41.4	54.5	72.5	90.3	9.7	19,635

* مؤشر رقم ٨٦ من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

١ـ شمول المسح وحجم العينة :

في إطار أهداف المسح المتعدد المؤشرات وخاصة الحصول على بيانات على مستوى جميع المحافظات فإن المسح شمل جميع السكان في جميع المحافظات. وفي ضوء ذلك فإن حجم عينة المسح ينبغي أن يكون كبيراً نسبياً للحصول على بيانات ممثلة لكل محافظة .

وقدر حجم العينة بالاعتماد على نسبة الأطفال دون الخمس سنوات من العمر الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأربعة أيام السابقة للزيارة في المسح المتعدد المؤشرات الثاني الذي نفذه المكتب المركزي للإحصاء عام٢٠٠١ والتي بلغت ٨٪ وذلك باستخدام معادلة حجم العينة العشوائية التالية :

$$n = \frac{t^2 p(1-p)(f)(1.1)}{\Delta^2 r \;\; n_h}$$

حيث :

t هي القيمة المقابلة لدرجة ثقة٩٥٪ في جدول التوزيع الطبيعي وتساوي ١,٩٦.

p نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال والبالغة ٨٪.

f ثابت التصميم والمقدر بـ ١,٥

١,١ معامل التصحيح المقابل لـ ١٠٪ من عدم الاستجابة المقدرة من مسوح سابقة.

Δ حدود الخطأ المسموح به والمقدر بحوالي ($0.07p$) .

r نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر من إجمالي السكان والبالغة ١٣,٩٪ .

n_h متوسط حجم الأسرة والبالغ ٥,٥٥ وفقاً لتعداد ٢٠٠٤ .

وبذلك بلغ حجم العينة حوالي (٢٠٠٠٠) أسرة

وتم استخدام التوزيع المتناسب مع الحجم لتوزيع حجم العينة على المحافظات وفق العلاقة التالية :

$$n_i = n \frac{N_i}{\sum N_i}$$

حيث :

n_i حجم العينة في المحافظة i

n حجم العينة الإجمالي

N_i عدد الأسر في المحافظة i

$N = \sum N_i$ عدد الأسر الإجمالي .

٢ـ أسلوب العينـة :

يعتبر أسلوب المعاينة الطبقية من الأساليب المناسبة لهذا النوع من المسوح ، بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب يمكن من تقليل الأخطاء العينية ، فإنه من جهة أخرى يمكن من الحصول على تقديرات على مستوى المحافظات والحضر والريف.

وتعتبر طريقة المعاينة العنقودية هي من الطرق المفضلة في هذا النوع من المسوح نظراً لسهولتها وتقليل التكلفة . إلا أن طريقة المعاينة العنقودية قد تؤدي إلى زيادة في الأخطاء العينية بسبب الارتباط الداخلي بين وحدات العناقيد . ويمكن السيطرة عادة على هذا النوع من الأخطاء بتصغير عدد الوحدات النهائية المختارة ضمن كل عنقود .

وانسجاماً مع تجربة المسح المتعدد المؤشرات الأول والثاني والمسح العربي لصحة الأسرة فقد تقرر اختيار /20/ أسرة من كل عنقود (وحدة عد) وبذلك بلغ عدد العناقيد 1000 عنقود على المستوى الإجمالي ويبين الجدول المرفق توزيع العينة والعناقيد حسب المحافظات . وتم زيادة حجم العينة في محافظة القنيطرة إلى خمسة عناقيد بدلاً من ثلاثة عناقيد لزيادة تمثيل العينة .

كشف بعدد عناقيد العينة المسح المتعدد المؤشرات لعام ٢٠٠٦

	التوزيع النسبي لأسر المحافظة آذار 2006	عدد العناقيد	عدد اسر العينة
محافظة دمشق	10.6	105	2100
محافظة حلب	22.8	228	4560
محافظة ريف دمشق	13.7	139	2780
محافظة حمص	8.6	86	1720
محافظة حماة	7.4	73	1460
محافظة اللاذقية	5.7	57	1140
محافظة ادلب	6.4	64	1280
محافظة الحسكة	5.7	57	1140
محافظة دير الزور	4.3	43	860
محافظة طرطوس	4.5	44	880
محافظة الرقة	3.9	39	780
محافظة درعا	4.2	42	840
محافظة السويداء	2.0	20	400
محافظة القنيطرة *	0.3	2+3	100
المجموع	100	1002	20040

* تم زيادة حجم العينة في محافظة القنيطرة إلى خمسة عناقيد لزيادة التمثيل

٣- إطار العينة وطريقة اختيار الوحدات:

١,٣ إطار العينة :

إن أحدث إطار في سورية هو إطار الأسر التي يعود لتعداد السكان لعام 2004 . كما يتوفر خرائط رقمية على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية والنواحي والتجمعات السكانية الأخرى .
وقد أدخلت وحدات العد التي استخدمت من التعداد على الحاسب الالكتروني لاستخدامها في تصميم عينات المسوح التي تنفذ عادة بين تعدادين أدخلت في ملفات حسب الدليل الجغرافي ضمن كل محافظة في الحضر والريف وكذلك اسم الأسرة في كل وحدة عد. بما يمكن من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بوحدة العد التي يتم اختيارها .

٢,٣ إجراءات سحب وحدات العينة

سيتم عرض إجراءات سحب وحدات العينة في إحدى الطبقات على أن يتم إتباع نفس الإجراءات في الطبقات الأخرى .

وكما ذكر أعلاه فانه سيتم اختيار الوحدات في كل طبقة بأسلوب العينة العنقودية ذات المرحلتين ويتم ذلك وفقا للخطوات التالية :

المرحلة الأولى :

سحب وحدات العد (العناقيد):

الخطوة الأولى : ينبغي ترتيب وحدات العد جغرافيا في كل محافظة (طبقة) وبشكل متسلسل حسب التقسيمات التي اعتمدت في التعداد لعام 2004 بدون ازدواجية أو حذف. وذلك وفق الحضر، والريف ، والمدينة ، والقرية ، وعدد الأسر.

الخطوة الثانية : أعداد التجميع الصاعد لعدد الأسر في وحدات العد وينبغي ملاحظة أن الرقم الأخير في التجميع الصاعدة هو عدد الأسر في المحافظة ولنرمز له بالرمز ($\sum M_i$) . حيث(M_i) عدد الأسر في وحدة العد (i) .

الخطوة الثالثة: سحب وحدات العد المقررة في الطبقة ولنرمز لها بالرمز(a)وذلك بالطريقة العشوائية المنتظمة ، وفق فترة سحب أو (مدى) يساوي :

$$I = \frac{\sum M_i}{a}$$

ويتم تنفيذ الخطوات السابقة كما في المثال التالي :

المحافظة	المنطقة	حضر / ريف	حي / قرية	وحدات العد	عدد الأسر	التجمع الصاعد للأسر	العينة
					5	-	
					10	15	
					12	27	
					17	44	
					30	74	×
					40	114	×
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	×
						———	

$\sum M_i$

إن الإشارة (×) تعني إن وحدة العد المقابلة هي التي اختيرت في العينة . ويوفر هذا الأسلوب اختيار وحدات العينة بشكل متناسب مع الحجم لجميع التجمعات السكانية داخل هذه الطبقة وكذلك تمثيل كل من الحضر والريف .

المرحلة الثانية :

سحب الأسر في وحدة العد التي سحبت في المرحلة الأولى .

الخطوة الرابعة : ويتم اختيار ٢٠ أسرة من كل وحدة عد بالطريقة العشوائية المنتظمة ، وذلك وفق فترة سحب تساوي عدد الأسر في منطقة العد (M_i) مقسوماً على عدد أسر العينة في كل منطقة عد وليكن (C) .

أي أن فترة السحب تساوي $I = \frac{M_i}{C}$.

٤ـ إحتمالات سحب وحدات العينة ومعامل التكبير:

١,٤ احتمالات سحب الوحدات (مناطق العد في المرحلة الأولى والأسر في المرحلة الثانية):

إذا رمزنا لعدد الأسر في وحدة العد بـ (M_i) فان احتمال أن تقع هذه الوحدة ضمن فترة السحب (I) في المرحلة الأولي ولنرمز له بـ (P_1)

يساوي :

$$\mathrm{P}_1 = \frac{M_i}{I} = \frac{M_i}{\frac{\sum M_i}{a}} = \frac{a.M_i}{\sum M_i}$$

إن احتمالات سحب عدد ثابت (C) في المرحلة الثانية من الأسر في كل وحدة عد اختيرت في المرحلة الأولى يساوى

$$\mathrm{P}_2 = \frac{C}{M_i}$$

وبذلك يكون الاحتمال الكلى (P) لسحب الأسرة في وحدة العد يساوى

$$\mathrm{P} = \mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 = \frac{a.M_i}{\sum M_i}.\frac{C}{M_i}$$

وباختصار (M_i) من البسط والمقام نجد :

$$\mathrm{P} = \frac{a.C}{\sum M_i} = \text{ثابت}$$

أي أن احتمال سحب كل أسرة هو ثابت والعينة متوازنة ذاتياً.

٢,٤ معامل التكبير:

إن معامل التكبير يساوي مقلوب كسر المعاينة (f)، الذي يساوى الاحتمال الكلي (P) أي ان معامل التكبير يساوي:

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{\mathrm{P}}=\frac{\sum M_i}{a.C}$$

ونلاحظ أن المقام $(a.C)$ يمثل عدد اسر العينة في الطبقة كما أن البسط يساوي عدد الأسر في الطبقة . وبضرب البسط والمقام بمتوسط حجم الأسرة نجد ان معامل التكبير بدلالة عدد السكان يصبح :

$$\frac{1}{f}=\frac{N}{n}$$

حيث (N) عدد سكان الطبقة ، (n) عدد سكان العينة في الطبقة .
وينبغي مراعاة معدلات الاستجابة في كل طبقة وحسابها لكل منطقة عد وضرب معامل التكبير بمقلوب معدل الاستجابة قبل تعميم نتائج العينة فإذا رمزنا لمعدل الاستجابة في الطبقة بالرمز (R) عندئذ فان معامل التكبير يصبح:

$$\frac{1}{f}=\frac{N}{n}.\frac{1}{R}$$

٥- تعميم (تكبير) نتائج العينة على كامل المجتمع:

١,٥ تعميم النتائج على مستوى كل طبقة:

يتم تكبير نتائج العينة على مستوى كل طبقة بضرب نتائج العينة بمعامل التكبير في الطبقة وذلك لجميع القيم .

٢,٥ تعميم النتائج على مستوى المجتمع:

بعد أن يتم تعميم النتائج على مستوى كل طبقة فان الحصول على التقديرات على مستوى المجتمع يتم بتجميع القيم في الطبقات . أما إذا كان التقدير يتعلق ببعض المؤشرات مثل المتوسط والنسبة فيجب أن تحسب باعتماد الأوزان الخاصة لكل طبقة من الطبقات ، ذلك أن الطبقات مختلفة بالحجم وذلك بضرب كل قيمة بالوزن المناسب للطبقة ومن ثم تجميع القيم الناتجة فنحصل على تقدير المؤشر على مستوى المجتمع .

٦-أخطـاء المعاينـة:

إن مربع خطأ المعاينة لأي تقدير (X') ناتج عن (a) من العناقيد في الطبقة يساوي تباين القيم في الطبقة الذي يعطى بالعلاقة التالية:

$$S^2 = \frac{a}{a-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$$

حيث (x_i) قيمة المؤشر ، $(\bar{x})$ المتوسط في الطبقة .

ويمكن كتابة علاقة مربع الخطأ على الشكل التالي لتسهيل الحساب

$$S^2 = \frac{a}{a-1}\left[\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{a}\right]$$

وبأخذ الجذر التربيعي للتباين نحصل على قيمة خطأ المعاينة .

اللجنة الإشرافية للمسح

د. إبراهيم علي
د. فضل الشيخ
د. قاسم نعيمة
مارك لوسيه
سمية سعد الدين

د. أحمد الأشقر
د. حسين الحسن
حسين علي (مدير المسح)
هيثم أحمد

اللجنة الفنية للمسح

د. فضل الشيخ
د. علي رستم
أحمد كيلاني
رفعت حجازي
د. مازن خضرة

حسين علي (مدير المسح)
ياسر فتال
لينا فيومي
د. محمود دشاش
سوسن زكزك

تصميم العينة

د. إبراهيم علي

مشرفون مركزيون

حسين علي (مدير المسح)
ياسر فتال

د. علي رستم

مشرفون ميدانيون
السيدات والسادة

الدكتور عمر السروجي
هشام طومان
يحيى الحيجي
أحمد العبد الله
ناجي حديفة
محمد حيدر
محمد كمال المصري
مروان الشاطر
حسين المصطفى
علاء مسلم
سعاد نقرو
طلال الحلو
ميادة طحبش
فدوى جابر غانم
ماهر العبيد
أسامة السعد
أنور حسو
شيخ الكديري
فرح الدرويش
عبد اللطيف شعبان
هالة كوبال
عبد الرحيم مطلق
عامر سليم

هالة الأتاسي
يسير محمد يوسف
عموري أسعد
مصطفى الموح
فؤاد المسلم
ياسين العنيد
صالح الفياض
محمد الملا خلف
حسن الحمود
أحمد السليمان
فيروز خير بك
محمد بشار علوان
سيف الدين شريبة
غسان سليمان
يوسف درغل
إبراهيم يوسف
عدي سليمان
إيمان عز الدين
ثابت أبا زيد
محمد عبد الرحمن
محمد موفق الراضي
محمد يحيى حي
أحمد قاسم

باحثون ميدانيون
السيدات والسادة

نازلي محمد	غزول إبراهيم
هناء ليمون	صفاء قطماوي
بشرى صائم الدهر	فاطمة أبو كنج
مها السعيد	لينا الحسن
انتصار محمد	غزالة خلف
مرفت السواس	إيمان محمد
سمية شيخ دهدو	راغدة العك
ماجدة عبد الوهاب	فاتن فريد
نجلاء بلال	نداء المحسن
بشرى العبد الله	انتصار الهنداوي
أميرة عوض	سميرة عوض
وفاء الحمد	صباح مسوكر
أمل عثمان	هند مخول
هدى يازجي	ميساء جوخدار
سناء ترياقي	منال خضور
عبير مخلوف	نورا دندن
ثناء جمعة	دانية الهندي
أمينة بركات	زينب إبراهيم
ليندا عيد	صفاء إبراهيم
أمل الطويل	بسمة بلال
غنوة الدالي	سلام أباظة
ماجدة ناصر الدين	افتكار نجم
سهاد سعد الدين	مارسيل شديد
هبة خليفة	هيفاء عازر
غادة الحمصي	هويدة الخلف
غادة الحداد	أميرة الأحمد
جمانة النيصافي	ميدا الأتاسي
هدى يزبك	بثينة حسون
نجلاء أسعد	وداد إبراهيم
عبير نبكي	وعد أمين
ريم أبو غانم	ندى زقزوق
أمل كف الغزال	ماجدة ونوس
صفاء شبيب	سمر أبو كرشة
سناء المسعود	عزة عجوب
راميا ديب	هلا صلوح
ابتسام دباغ	وسام شحود
سيام جرجس	فدوى جابر غانم
عبير رضوان شقيرة	منى سلمان جعفر
هيام حسن ياسمين	يسرى سامي محمود
ليلى مصطفى حمادة	أميرة إبراهيم كنعان
سميرة محمد هارون	ريم بطاح
نسرين الشيخ	فخرية عزاوي
فريدة المضحى	رحاب الفاعور

خديجة الهاشم	ريم الكعود
غفران جزار	منى حميدو
عبير حاجي محمود	ثريا كرابيج
هناء رشيد يازجي	إلهام قميناسي
ولادة أحمد حلاق	مريم علي بوظ
منى العلي	هناء العلي
نجوى الحاج	فاطمة الحاج علي
فريال عواد علي	فريال الحسين
بتول العلي	زهرة الحمد
كليري عبد القادر	جيجك عبدو
عمشة إبراهيم	نافية سيدو
نهلة خليل	ثريا ميخائيل
كارولين برصوم	نوفارت حسني مرسيس
سعدى أبو صعب	أريج العبد الله
حنان الشحف	منار شقير
أمل رزق	ختام أبا زيد
سعاد اليوسف	غفران مسلماني
غفران خليفة	إيمان الفلاح
نعمة الهيمد	منار الشولي
فايزة عيسى	رندا علي وطفة
غرام محمود	سامية علي
تغريد حسن	نورا إبراهيم
ناديا غريب	سلاف العباس
منى زيتون	صبحيه المحمد

مراجعة وترميز

1- مسؤول المراجعة والترميز

السيد حسين علي (مدير المسح)

2- مراجعون ومرمزون:

غانيا كاشي	فاطمة بقاعي
تمام جويهرة	نصرة عيسى
محمود خلوف	سماح حربا
نهى مارديني	رانيا ديب
هالة الأشقر	كوكب الرز
غيداء حنبلي	فاطمة الصالح
سهير عباس	راميا خير
أحمد شويكي	رجاء إسماعيل
دلال زند الحديد	هبة قصاص
وفاء الحكيم	هدى زريع
مريم الحسين	رباح الأحمد
طراد العامري	دعد الأسعد

إدخال ومعالجة البيانات على الحاسب

محللون ومبرمجون:
السيدات والسادة

المهندسة رغداء خطاب
المهندس فهمي الفاعوري
المهندس راتب زيدان
المهندس عصام حجازي
المهندسة إيمان اللحام
زبيدة عراب
أمل قاسم
ساميا الصالح
عفاف الجبان
هدى الجبان
اعتدال ماضي
هالة يوسف
افتكار محفوظ
باسمة الدباغ
منى شبيب
سميحة موسى
محمد إبراهيم
مي علي
لمى شاهين
ماري مقصود
لميس الشعراني
سماح الاختيار
آلاء مراياتي
نور نيوف
هيام العيد
وسام خولاني
لطيفة كردي
هبة الحمد
ريم الشماع
رانية المنقل
دانية مارديني
ريم الموات
نهلة الزيبق
نور الدباغ
سوزان عجور
داليا سعيد
ميرفت جاويش

المهندس معتصم محمد
المهندس أيمن مبيض
المهندس شاهر طربين
المهندس بلال الخطيب
نسيبة صقور
مجد ضاهر
فطمه النشار
سمر أبو حجر
هبة قصاص
سميرة الجبان
ضحى الخطيب
أميرة عباسي
حسناء السيوري
محمود طباع
غصان رافع
داليا متري
عمار يوسف
منال غفير
لورا الخلف
منال أبو حسون
عائدة أبو حسون
سامره جيرون
سمر هركل
رانيا قاسم
محمد أنس دردري
سامر المحمود
أمل غنام
رشا الوسي
سرى بنيان
رفه الشبلي
ليال جمال بيك
ريم مللي
مريم زهيرة
ندى خصوان
لينا معوض
سوزي بارة
خلود ضاهر

إدارة ومحاسبة
السيدات والسادة

زهير دباح
عبد العزيز أحمد
مها عقلة
لينا حربا
رائدة قويدر
إيمان نشواتي
ثراء يوسف
ماهر سعيد
يعقوب يوسف
أمل القاضي
همس الوادي محمد
اعتماد زكواني
سوسن دسوقي
شيراز عفاش
بسام تقي الدين

منال عباسي
محمد الحداد
مها منصور
رولا سليمان
نور حمو
نسرين فوال
صافيناز جابر
وفاء إسماعيل
عدنان محمد
رؤى عيسى
فطمه جبري
نفجة جبارة
وفاء حكيم
رامز سليم

إعداد التقرير الرئيسي

د. إبراهيم علي
د. حسين الحسن
السيد حسين علي (مدير المسح)

د. فضل الشيخ
د. قاسم نعيمي
د. علي رستم

د. محمود دشاش
السيد أحمد كيلاني
السيد ياسر فتال
السيدة سمية سعد الدين

د. خالد برادعي
السيدة لينا فيومي
السيد رفعت حجازي
السيدة رغداء خطاب

مراجعة التقرير الرئيسي

د. إبراهيم علي
السيد حسين علي (مدير المسح)
السيد ياسر فتال

د. فضل الشيخ
د. علي رستم

الدعـم الفـني

م. رغداء الخطاب
مديرة قواعد البيانات

م. فهمي الفاعوري
محلل نظم

ملحق ج . تقديرات أخطاء العينة

عينة المجيبين التي اختارها المسح العنقودي متعدد المؤشرات في الجمهورية العربية السورية إنما هي واحدة من العينات التي كان يمكن اختيارها من نفس السكان، باستخدام نفس الحجم والتصميم. يمكن لكل واحدة من هذه العينات أن تعطي نتائج قد تختلف عن نتائج العينة المختارة فعليا. تعد أخطاء العينة مقياسا للتغير بين كل العينات الممكنة. لا يعرف حجم التغير تحديدا، لكن يمكن تقديره إحصائيا من نتائج المسح.

فيما يأتي معايير قياس أخطاء العينة التي يعرضها الملحق، وذلك لكل من المؤشرات المختارة:

- الأخطاء المعيارية (se): عادة ما تقاس أخطاء العينة بواسطة الأخطاء المعيارية لمؤشرات محددة (الوسائل، النسب،الخ). الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي للتفاوت. تستخدم طريقة تايلور للخطوط الطولية لتقدير الأخطاء المعيارية.
- معامل التغير هو نسبة الأخطاء المعيارية إلى قيمة المؤشر(se/r)
- تأثير التصميم (deff) هو نسبة التغير الفعلي لأحد المؤشرات، في ظل الطريقة المستخدمة في اختيار عينة المسح، إلى التغير المحسوب في إطار فرضية الاختيار العشوائي البسيط للعينة. عندما تكون قيمة تأثير التصميم ١,٠ فهذا يعني أن كفاءة تصميم العينة في نفس مستوى عينة عشوائية بسيطة، فإذا زادت النسبة عن ١,٠ فهذا يعني أن زيادة في الخطأ المعياري الناتج عن استخدام نموذج عينة مركب.
- تحسب حدود الثقة من أجل إظهار الفارق الذي يمكن في حيزه تقدير مكان وقوع القيمة الحقيقية للسكان. لكل الإحصائيات التي يحسبها المسح، فإن كل هذه الإحصائيات تقع في النطاق التقريبي للخطأ المعياري مضروبا في اثنين ($p + 2.se$ or $p - 2.se$) في ٩٥ في المائة من كل العينات المحتملة من نفس الحجم والتصميم.

لكي نحسب أخطاء اختيار العينة من بيانات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، تم استخدام نموذج العينات المركبة من الإصدار ١٤ من SPSS. النتائج معروضة في الجداول التالية. بالإضافة إلى معايير أخطاء العينة الموصوفة أعلاه، كما تشمل الجداول الأعداد الموزونة وغير الموزونة لكل مؤشر من المؤشرات.

تحسب أخطاء اختيار العينة للمؤشرات ذات الأهمية الأولى، على مستوى مجموع الدولة، وعلى مستوى المناطق، ولمناطق الحضر والريف. ثلاثة من المؤشرات المختارة مخصصة للأسر المعيشة، و٨ مؤشرات مخصصة لأفراد الأسر المعيشية، و١٣ مخصصة للأطفال دون الخامسة من العمر. جميع المؤشرات معروضة هنا على شكل حصص. يقدم جدول SE.1 قائمة المؤشرات التي تم حساب أخطاء العينة لها، بما فيها هذا القاعدة السكانية (المقام) لكل مؤشر. يعرض جدول SE.2 إلى SE.9 ما تم حسابه من أخطاء العينة.

جدول SE.1: مؤشرات مختارة لحساب أخطاء العينة

قائمة المؤشرات المختارة لحساب أخطاء العينة، والقواعد السكانية (المقامات) لكل من المؤشرات، في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات	القاعدة السكانية
أفراد الأسرة المعيشية	
٧٤ تأديب الأطفال	الأطفال المختارون في عمر ٢-١٤ عاما
الأسر المعيشية	
١١ استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	جميع أفراد الأسرة المعيشية
١٢ استخدام مرافق صرف صحي محسنة	جميع أفراد الأسرة المعيشية
٥٥ صافي معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	الأطفال في عمر المدرسة الابتدائية
٥٦ صافي معدل الحضور في المدرسة الثانوية	الأطفال في عمر المدرسة الثانوية
٥٩ معدل إتمام التعليم الابتدائي	الأطفال في عمر إتمام المدرسة الابتدائية
٧١ عمل الأطفال	الأطفال في عمر ٥ – ١٤ عاما
النساء	
٢٠ رعاية الحمل	النساء في عمر ١٥- ٤٩ عاما اللاتي وضعن أطفالا خلال العامين السابقين للمسح
٢١ انتشار استخدام وسائل منع الحمل	النساء في عمر ١٥ – ٤٩ عاما المتزوجات
٦٠ قدرة البالغين على القراءة	النساء في عمر ١٥ – ٢٤ عاما
٦٧ الزواج قبل سن ١٨ عاما	النساء في عمر ٢٠ -٤٩ عاما
٨٢ المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	النساء في عمر ١٥ – ٢٤ عاما
٨٦ السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	النساء في عمر ١٥ – ٤٩ عاما
٨٩ المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	النساء في عمر ١٥- ٤٩ عاما
الأطفال دون الخامسة	
٦ انتشار نقص الوزن	الأطفال دون الخامسة
٢٥ التغطية باللقاح ضد الدرن	الأطفال في عمر ١٢-٢٣ شهرا
٢٦ التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	الأطفال في عمر ١٢ – ٢٣ شهرا
٢٧ التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	الأطفال في عمر ١٢- ٢٣ شهرا
٢٨ التغطية باللقاح ضد الحصبة	الأطفال في عمر ١٢- ٢٣ شهرا
٣١ الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	الأطفال في عمر ١٢ – ٢٣ شهرا
- الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	الأطفال دون الخامسة
٢٢ استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بأعراض الالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين
- الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	الأطفال دون سن الخامسة
٣٥ تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين السابقين
٤٦ دعم التعلم	الأطفال دون الخامسة
٦٢ تسجيل المواليد	الأطفال دون الخامسة

جدول SE.2: أخطاء العينة: العينة الكلية

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.24278	0.00477	0.01965	1.59098	1.26134050	12846.78	12847	0.233	0.252
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.87326	0.00638	0.00730	6.98573	2.64305307	107364.97	19019	0.861	0.886
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97093	0.00281	0.00289	5.31323	2.30504412	107364.97	19019	0.965	0.977
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.96673	0.00186	0.00192	1.73705	1.31797015	16227.97	16229	0.963	0.970
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.51816	0.00608	0.01173	2.44628	1.56406022	16530.99	16532	0.506	0.530
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.30281	0.00847	0.02798	0.92048	0.95941787	2707.86	2708	0.286	0.320
عمل الأطفال	CP2	0.04045	0.00194	0.04796	2.84290	1.68608984	29308.97	29311	0.037	0.044
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.83985	0.00658	0.00783	1.27237	1.12799445	3956.66	3957	0.827	0.853
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.58294	0.00530	0.00909	1.57184	1.25372919	13617.63	13617	0.572	0.594
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.50721	0.00600	0.01182	1.52166	1.23355684	10580.64	10581	0.495	0.519
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.13270	0.00512	0.03856	1.12480	1.06056429	4943.94	4944	0.122	0.143
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من بين الشباب HIV فيروس	HA3	0.07164	0.00324	0.04521	1.66863	1.29175439	10580.64	10581	0.065	0.078
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ HIV فيروس	HA5	0.09673	0.00307	0.03178	2.12270	1.45694815	19635.25	19634	0.091	0.103
HIV المعرفة بإمكانية انتقال فيروس من الأم إلى طفلها	HA4	0.19740	0.00451	0.02287	3.21956	1.79431329	25026.00	25026	0.188	0.206
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.09693	0.00488	0.05033	1.12170	1.05910169	4127.01	4127	0.087	0.107
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	0.99913	0.00087	0.00087	0.99465	0.99732058	1152.00	1152	0.997	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.91667	0.00693	0.00756	0.72363	0.85066571	1152.00	1152	0.903	0.931
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.91580	0.00701	0.00766	0.73427	0.85689397	1152.00	1152	0.902	0.930
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.92449	0.00725	0.00785	0.86725	0.93126186	1152.00	1152	0.910	0.939
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.87761	0.00855	0.00974	0.78340	0.88509785	1152.00	1152	0.861	0.895
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.06589	0.00396	0.06017	1.18192	1.08716119	4629.05	4629	0.058	0.074
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.67544	0.01319	0.01952	0.24109	0.49101187	305.02	305	0.649	0.702
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.10261	0.00425	0.04145	0.90920	0.95351922	4629.05	4629	0.094	0.111
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.33053	0.01682	0.05090	0.60639	0.77870786	475.00	475	0.297	0.364
دعم التعلم	CD.1	0.53988	0.00923	0.01710	1.58765	1.26001931	4629.05	4629	0.521	0.558
تسجيل المواليد	CP.1	0.95377	0.00360	0.00377	1.35971	1.16606628	4629.05	4629	0.947	0.961

جدول SE.3: أخطاء العينة: المناطق الحضرية

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة، في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.23569	0.00646	0.02741	1.63037	1.27686055	7042.44	7039	0.223	0.249
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.93482	0.00533	0.00570	4.98823	2.23343421	56929.80	10717	0.924	0.945
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.99677	0.00089	0.00089	2.64240	1.62554496	56929.80	10717	0.995	0.999
صافي معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.97252	0.00212	0.00218	1.38875	1.17845182	8227.02	8223	0.968	0.977
صافي معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.54673	0.00848	0.01551	2.44098	1.56236297	8414.11	8410	0.530	0.564
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.30593	0.01157	0.03782	0.88130	0.93877341	1399.68	1399	0.283	0.329
عمل الأطفال	CP.2	0.02591	0.00157	0.06068	1.44030	1.20012576	14712.19	14705	0.023	0.029
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.89975	0.00674	0.00749	1.00016	1.00008007	1987.18	1985	0.886	0.913
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.63452	0.00689	0.01086	1.55280	1.24611198	7598.35	7590	0.621	0.648
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.56442	0.00781	0.01384	1.37604	1.17304558	5548.10	5542	0.549	0.580
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.14573	0.00724	0.04969	1.10967	1.05340780	2637.90	2635	0.131	0.160
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07019	0.00413	0.05885	1.44852	1.20354476	5548.10	5542	0.062	0.078
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.10106	0.00421	0.04167	2.16550	1.47156238	11104.21	11092	0.093	0.109
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.20383	0.00643	0.03154	3.42951	1.85189248	13481.82	13467	0.191	0.217
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.10562	0.00746	0.07063	1.21539	1.10244582	2065.05	2064	0.091	0.121
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	571.29	571	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.92644	0.00828	0.00894	0.57330	0.75716429	571.29	571	0.910	0.943
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.92469	0.00855	0.00925	0.59834	0.77352739	571.29	571	0.908	0.942
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.93870	0.00952	0.01014	0.89768	0.94746165	571.29	571	0.920	0.958
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.88967	0.01117	0.01256	0.72458	0.85122401	571.29	571	0.867	0.912
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.07100	0.00587	0.08267	1.22809	1.10819288	2353.20	2352	0.059	0.083
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.72455	0.01524	0.02104	0.19329	0.43965189	167.08	167	0.694	0.755
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.09906	0.00548	0.05537	0.79247	0.89020672	2353.20	2352	0.088	0.110
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.33047	0.02670	0.08079	0.74748	0.86456856	233.12	233	0.277	0.384
دعم التعلم	CD.1	0.58588	0.01319	0.02251	1.68519	1.29814853	2353.20	2352	0.560	0.612
تسجيل المواليد	CP.1	0.96216	0.00435	0.00452	1.22160	1.10526168	2353.20	2352	0.953	0.971

جدول SE.4: أخطاء العينة: المناطق الريفية

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.25138	0.00708	0.02818	1.54804	1.24420130	5804.34	5808	0.237	0.266
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.80377	0.01217	0.01515	7.80031	2.79290266	50435.17	8302	0.779	0.828
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.94176	0.00592	0.00628	5.29609	2.30132446	50435.17	8302	0.930	0.954
صافي معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.96078	0.00307	0.00320	2.00490	1.41594590	8000.95	8006	0.955	0.967
صافي معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.48855	0.00877	0.01795	2.50002	1.58114399	8116.88	8122	0.471	0.506
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.29947	0.01241	0.04143	0.95991	0.97974891	1308.17	1309	0.275	0.324
عمل الأطفال	CP.2	0.05511	0.00355	0.06437	3.53007	1.87884756	14596.79	14606	0.048	0.062
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.77941	0.01108	0.01421	1.40686	1.18611169	1969.47	1972	0.757	0.802
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.51784	0.00819	0.01581	1.61856	1.27222549	6019.27	6027	0.501	0.534
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.44414	0.00910	0.02048	1.68863	1.29947252	5032.54	5039	0.426	0.462
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.16661	0.00464	0.02787	1.37063	1.17074061	8817.68	8829	0.157	0.176
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07323	0.00506	0.06913	1.90259	1.37934573	5032.54	5039	0.063	0.083
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.09108	0.00448	0.04918	2.07027	1.43884433	8531.05	8542	0.082	0.100
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.18990	0.00628	0.03308	2.96495	1.72190368	11544.18	11559	0.177	0.202
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.08822	0.00626	0.07098	1.00523	1.00261383	2061.96	2063	0.076	0.101
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	0.99828	0.00171	0.00172	0.99047	0.99522254	580.71	581	0.995	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.90706	0.01108	0.01222	0.84492	0.91919355	580.71	581	0.885	0.929
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.90706	0.01108	0.01222	0.84492	0.91919355	580.71	581	0.885	0.929
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.91050	0.01099	0.01208	0.86035	0.92755045	580.71	581	0.889	0.932
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.86575	0.01297	0.01498	0.83883	0.91587695	580.71	581	0.840	0.892
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.06061	0.00530	0.08738	1.12120	1.05886506	2275.85	2277	0.050	0.071
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.61594	0.02207	0.03584	0.28216	0.53118392	137.93	138	0.572	0.660
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.10628	0.00653	0.06140	1.02047	1.01018378	2275.85	2277	0.093	0.119
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.33058	0.02072	0.06269	0.46775	0.68392172	241.88	242	0.289	0.372
دعم التعلم	CD.1	0.49231	0.01267	0.02574	1.46271	1.20942529	2275.85	2277	0.467	0.518
تسجيل المواليد	CP.1	0.94510	0.00576	0.00610	1.45588	1.20659656	2275.85	2277	0.934	0.957

جدول SE.5: أخطاء العينة: العينة الكلية : محافظة دمشق

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.23440	0.01477	0.06303	1.36345	1.16766858	1122.55	1122	0.205	0.264
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.99594	0.00407	0.00409	8.05895	2.83882831	9358.57	1970	0.988	1.000
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.99914	0.00050	0.00050	0.58191	0.76283309	9358.57	1970	0.998	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.98115	0.00355	0.00361	0.97300	0.98641011	1432.70	1432	0.974	0.988
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.60660	0.01606	0.02648	1.34287	1.15882344	1243.61	1243	0.574	0.639
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.84821	0.02133	0.02515	0.78793	0.88765346	224.11	224	0.806	0.891
عمل الأطفال	CP.2	0.01333	0.00211	0.15845	0.71215	0.84389212	2102.03	2101	0.009	0.018
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.94583	0.01489	0.01574	1.03423	1.01697092	240.26	240	0.916	0.976
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.70847	0.01646	0.02323	1.54609	1.24341741	1181.30	1180	0.676	0.741
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.79841	0.01448	0.01813	1.14188	1.06858792	878.97	878	0.769	0.827
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.15333	0.01019	0.06644	1.41748	1.19057773	1775.95	1774	0.133	0.174
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.04328	0.00845	0.19521	1.51192	1.22960109	878.97	878	0.026	0.060
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.10723	0.00823	0.07671	1.45594	1.20662477	2063.27	2061	0.091	0.124
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.26956	0.01416	0.05253	2.25065	1.50021814	2213.43	2211	0.241	0.298
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.16400	0.03143	0.19163	1.79372	1.33929782	250.13	250	0.101	0.227
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	62.03	62	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.95161	0.02290	0.02407	0.69491	0.83361531	62.03	62	0.906	0.997
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.95161	0.02290	0.02407	0.69491	0.83361531	62.03	62	0.906	0.997
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.96774	0.02285	0.02361	1.02037	1.01013387	62.03	62	0.922	1.000
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.91935	0.03244	0.03529	0.86589	0.93052956	62.03	62	0.854	0.984
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.04795	0.01081	0.22547	0.74499	0.86312858	292.15	292	0.026	0.070
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.64286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	14.01	14	0.643	0.643
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.09932	0.01275	0.12837	0.52880	0.72718733	292.15	292	0.074	0.125
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.34483	0.04452	0.12911	0.24567	0.49565380	29.01	29	0.256	0.434
دعم التعلم	CD.1	0.71233	0.03939	0.05529	2.20287	1.48420682	292.15	292	0.634	0.791
تسجيل المواليد	CP.1	0.99315	0.00492	0.00495	1.03506	1.01737903	292.15	292	0.983	1.000

جدول SE.6: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة حلب

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									$r-\sqrt{se}$	$R+\sqrt{se}$
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.23075	0.01243	0.05388	2.62519	1.62024382	3016.36	3016	0.206	0.256
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.90395	0.01469	0.01625	11.23738	3.35222039	24682.41	4522	0.875	0.933
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97008	0.00674	0.00695	7.07054	2.65904786	24682.41	4522	0.957	0.984
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.94537	0.00417	0.00441	1.56740	1.25196034	4649.27	4649	0.937	0.954
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.37319	0.01246	0.03340	2.66702	1.63310269	4017.29	4017	0.348	0.398
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.72536	0.01554	0.02143	0.86002	0.92737395	710.05	710	0.694	0.756
عمل الأطفال	CP.2	0.03028	0.00285	0.09419	2.03968	1.42817357	7364.36	7364	0.025	0.036
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.75626	0.01936	0.02560	1.49012	1.22070413	734.23	734	0.718	0.795
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.59844	0.01217	0.02034	1.93998	1.39283308	3148.07	3147	0.574	0.623
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.83559	0.01255	0.01502	2.72714	1.65140575	2378.70	2378	0.810	0.861
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.18242	0.00756	0.04142	1.61368	1.27030749	4217.44	4216	0.167	0.198
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07487	0.00748	0.09994	1.92121	1.38607854	2378.70	2378	0.060	0.090
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.11032	0.00899	0.08152	2.90502	1.70441118	3527.47	3526	0.092	0.128
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.15787	0.01076	0.06813	4.77854	2.18598677	5493.81	5492	0.136	0.179
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.11341	0.01265	0.11150	0.68544	0.82791125	432.13	432	0.088	0.139
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	150.03	150	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.82668	0.01937	0.02343	0.39017	0.62463853	150.03	150	0.788	0.865
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.82668	0.01937	0.02343	0.39017	0.62463853	150.03	150	0.788	0.865
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.89998	0.02502	0.02780	1.03633	1.01800083	150.03	150	0.850	0.950
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.78000	0.02794	0.03582	0.67799	0.82340378	150.03	150	0.724	0.836
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.07103	0.00877	0.12354	0.60681	0.77898098	521.15	521	0.053	0.089
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.89188	0.04045	0.04535	0.61086	0.78157545	37.02	37	0.811	0.973
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.07101	0.01086	0.15298	0.93028	0.96451123	521.15	521	0.049	0.093
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.32426	0.02701	0.08329	0.11984	0.34618254	37.01	37	0.270	0.378
دعم التعلم	CD.1	0.36472	0.02920	0.08006	1.91352	1.38330101	521.15	521	0.306	0.423
تسجيل المواليد	CP.1	0.94818	0.01044	0.01102	1.15461	1.07452692	521.15	521	0.927	0.969

جدول SE.7: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة ريف دمشق

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.38909	0.01160	0.02982	1.05940	1.02926919	1870.98	1871	0.366	0.412
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.54167	0.02444	0.04513	6.18508	2.48698111	14398.61	2571	0.493	0.591
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.99542	0.00278	0.00279	4.34951	2.08554761	14398.61	2571	0.990	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.97907	0.00405	0.00414	2.02789	1.42404097	2531.89	2532	0.971	0.987
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.54551	0.01684	0.03087	2.38786	1.54526874	2087.90	2088	0.512	0.579
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.78385	0.01943	0.02478	0.85308	0.92362224	383.98	384	0.745	0.823
عمل الأطفال	CP.2	0.02913	0.00292	0.10010	1.12441	1.06037985	3741.85	3742	0.023	0.035
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.93643	0.00882	0.00942	0.79925	0.89400846	613.00	613	0.919	0.954
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.64366	0.01020	0.01585	0.93987	0.96947031	2071.08	2071	0.623	0.664
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.85963	0.01179	0.01371	1.51660	1.23150234	1317.98	1318	0.836	0.883
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.24888	0.00907	0.03642	1.17062	1.08195167	2663.97	2664	0.231	0.267
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07360	0.00819	0.11132	1.29655	1.13866091	1317.98	1318	0.057	0.090
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.07268	0.00484	0.06666	1.05865	1.02890567	3041.13	3041	0.063	0.082
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.32436	0.01002	0.03090	1.54401	1.24258245	3370.00	3370	0.304	0.344
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.12672	0.01376	0.10856	1.36113	1.16667498	797.02	797	0.099	0.154
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	220.01	220	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.96819	0.01026	0.01059	0.74802	0.86488125	220.01	220	0.948	0.989
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.96819	0.01026	0.01059	0.74802	0.86488125	220.01	220	0.948	0.989
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.95002	0.01460	0.01537	0.98358	0.99175396	220.01	220	0.921	0.979
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.94093	0.01591	0.01691	0.99715	0.99857570	220.01	220	0.909	0.973
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.09050	0.00984	0.10869	1.03797	1.01880680	884.03	884	0.071	0.110
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.48749	0.02938	0.06026	0.27288	0.52238109	80.00	80	0.429	0.546
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.13914	0.00994	0.07142	0.72802	0.85323924	884.03	884	0.119	0.159
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.30892	0.03659	0.11845	0.76511	0.87470570	123.00	123	0.236	0.382
دعم التعلم	CD.1	0.67649	0.01507	0.02227	0.91581	0.95697780	884.03	884	0.646	0.707
تسجيل المواليد	CP.1	0.97964	0.00593	0.00606	1.55878	1.24851033	884.03	884	0.968	0.992

جدول SE.8: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة حمص

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.14166	0.01470	0.10374	1.91631	1.38430845	1079.99	1080	0.112	0.171
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.96590	0.01561	0.01616	12.05766	3.47241455	9177.78	1630	0.935	0.997
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.98835	0.00675	0.00683	6.44199	2.53810700	9177.78	1630	0.975	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.98383	0.00671	0.00682	4.54525	2.13195943	1606.91	1607	0.970	0.997
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.58445	0.02477	0.04238	3.49801	1.87029776	1385.92	1386	0.535	0.634
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.83722	0.02191	0.02617	0.90529	0.95146971	257.98	258	0.793	0.881
عمل الأطفال	CP.2	0.01891	0.00399	0.21101	2.08677	1.44456710	2432.83	2433	0.011	0.027
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.84998	0.02213	0.02604	1.42926	1.19551725	372.98	373	0.806	0.894
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.59475	0.01986	0.03339	1.97701	1.40606285	1209.08	1209	0.555	0.634
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.81740	0.01841	0.02253	1.97661	1.40591958	871.09	871	0.781	0.854
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.19694	0.01127	0.05721	1.36843	1.16979712	1706.14	1706	0.174	0.219
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07344	0.01378	0.18759	2.42670	1.55778800	871.09	871	0.046	0.101
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.10766	0.01429	0.13276	3.61309	1.90081251	1700.23	1700	0.079	0.136
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.09720	0.01205	0.12395	3.58911	1.89449522	2171.16	2171	0.073	0.121
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.09604	0.01450	0.15094	1.03108	1.01542142	427.02	427	0.067	0.125
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	134.00	134	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.96270	0.01934	0.02009	1.38495	1.17683779	134.00	134	0.924	1.000
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.96270	0.01934	0.02009	1.38495	1.17683779	134.00	134	0.924	1.000
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.94778	0.01599	0.01688	0.68743	0.82911617	134.00	134	0.916	0.980
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.91793	0.02379	0.02592	0.99912	0.99955885	134.00	134	0.870	0.966
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.06720	0.01505	0.22395	1.82451	1.35074572	506.03	506	0.037	0.097
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.67645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	34.00	34	0.676	0.676
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.08499	0.01166	0.13722	0.88313	0.93975046	506.03	506	0.062	0.108
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.48836	0.06390	0.13084	0.68627	0.82841398	43.00	43	0.361	0.616
دعم التعلم	CD.1	0.33996	0.02864	0.08425	1.84624	1.35876393	506.03	506	0.283	0.397
تسجيل المواليد	CP.1	0.93083	0.01266	0.01360	1.25664	1.12099872	506.03	506	0.906	0.956

جدول SE.9: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة حماة

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.28651	0.01702	0.05942	1.32974	1.15314373	938.83	939	0.252	0.321
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.96772	0.01439	0.01487	9.23973	3.03969225	8237.12	1395	0.939	0.997
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97961	0.00864	0.00882	5.20990	2.28252060	8237.12	1395	0.962	0.997
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.96911	0.00517	0.00534	1.32974	1.15314517	1488.67	1489	0.959	0.979
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.58975	0.02140	0.03629	2.58275	1.60709493	1364.66	1365	0.547	0.633
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.78353	0.02892	0.03691	1.13417	1.06497241	230.95	231	0.726	0.841
عمل الأطفال	CP.2	0.12503	0.01519	0.12149	4.73710	2.17648706	2246.48	2247	0.095	0.155
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.80408	0.02835	0.03526	1.50496	1.22676975	295.85	296	0.747	0.861
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.56233	0.02180	0.03876	1.85917	1.36351507	963.67	964	0.519	0.606
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.86780	0.01451	0.01672	1.56815	1.25225638	854.56	855	0.839	0.897
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.18206	0.01390	0.07632	1.88653	1.37350963	1455.38	1456	0.154	0.210
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.07835	0.01221	0.15580	1.76220	1.32747798	854.56	855	0.054	0.103
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.06548	0.00906	0.13839	2.29479	1.51485786	1710.24	1711	0.047	0.084
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.23008	0.01782	0.07746	3.44296	1.85552101	1920.11	1921	0.194	0.266
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.12627	0.01895	0.15006	1.28547	1.13378669	395.94	396	0.088	0.164
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	106.98	107	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.92523	0.02789	0.03015	1.19202	1.09179770	106.98	107	0.869	0.981
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.91587	0.03036	0.03315	1.26781	1.12597283	106.98	107	0.855	0.977
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.90653	0.01927	0.02126	0.46461	0.68161949	106.98	107	0.868	0.945
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.85044	0.03161	0.03717	0.83274	0.91254831	106.98	107	0.787	0.914
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.06323	0.01218	0.19269	1.06771	1.03329862	426.93	427	0.039	0.088
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.70373	0.06791	0.09650	0.57507	0.75833292	27.00	27	0.568	0.840
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.08430	0.01654	0.19624	1.51039	1.22898058	426.93	427	0.051	0.117
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.41666	0.04812	0.11548	0.33337	0.57738401	35.99	36	0.320	0.513
دعم التعلم	CD.1	0.59255	0.02870	0.04844	1.45362	1.20566083	426.93	427	0.535	0.650
تسجيل المواليد	CP.1	0.97191	0.00987	0.01015	1.51961	1.23272531	426.93	427	0.952	0.992

جدول SE.10: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة اللاذقية

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.12254	0.01462	0.11932	1.19895	1.09496588	603.96	604	0.093	0.152
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.97472	0.01726	0.01770	12.84482	3.58396662	5019.64	1064	0.940	1.000
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.99642	0.00210	0.00211	1.31671	1.14747952	5019.64	1064	0.992	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.98829	0.00384	0.00388	0.97788	0.98887830	768.96	769	0.981	0.996
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.75946	0.03277	0.04315	3.70961	1.92603500	631.95	632	0.694	0.825
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.88070	0.03130	0.03554	1.00715	1.00356813	109.00	109	0.818	0.943
عمل الأطفال	CP.2	0.02907	0.00692	0.23803	1.86606	1.36603892	1100.92	1101	0.015	0.043
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.96645	0.01316	0.01362	0.79095	0.88935650	148.99	149	0.940	0.993
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.70507	0.01649	0.02339	0.89476	0.94591956	684.98	685	0.672	0.738
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.75757	0.02678	0.03534	1.91280	1.38304036	490.95	491	0.704	0.811
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.10786	0.00815	0.07553	0.77307	0.87924470	1121.86	1122	0.092	0.124
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.12423	0.01709	0.13754	1.31498	1.14672789	490.95	491	0.090	0.158
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.09802	0.01123	0.11455	1.88945	1.37457376	1325.86	1326	0.076	0.120
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.13324	0.02110	0.15837	5.26292	2.29410546	1365.87	1366	0.091	0.175
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.04850	0.01359	0.28027	1.06913	1.03398532	267.99	268	0.021	0.076
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	58.01	58	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.98275	0.01669	0.01698	0.93616	0.96755455	58.01	58	0.949	1.000
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.98275	0.01669	0.01698	0.93616	0.96755455	58.01	58	0.949	1.000
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.96550	0.02366	0.02450	0.95773	0.97863675	58.01	58	0.918	1.000
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.96550	0.02366	0.02450	0.95773	0.97863675	58.01	58	0.918	1.000
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.07613	0.02140	0.28108	1.87496	1.36929213	289.00	289	0.033	0.119
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.90914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	22.00	22	0.909	0.909
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.04844	0.01353	0.27932	1.14392	1.06954317	289.00	289	0.021	0.076
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.35718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	14.00	14	0.357	0.357
دعم التعلم	CD.1	0.56749	0.04048	0.07133	1.92251	1.38654651	289.00	289	0.487	0.648
تسجيل المواليد	CP.1	0.99308	0.00496	0.00499	1.03013	1.01495439	289.00	289	0.983	1.000

جدول SE.11: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة ادلب

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.16546	0.01360	0.08220	1.09994	1.04878163	821.77	822	0.138	0.193
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.93788	0.02032	0.02167	8.31438	2.88346672	7078.98	1174	0.897	0.979
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97995	0.00579	0.00591	2.00358	1.41547754	7078.98	1174	0.968	0.992
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.96884	0.00570	0.00588	1.41542	1.18971493	1315.60	1316	0.957	0.980
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.46852	0.02358	0.05034	2.51494	1.58585612	1126.64	1127	0.421	0.516
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.68203	0.03628	0.05319	1.17738	1.08507349	194.93	195	0.609	0.755
عمل الأطفال	CP.2	0.03113	0.00571	0.18340	2.18621	1.47858289	2023.36	2024	0.020	0.043
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.67096	0.02120	0.03160	0.64736	0.80458587	318.83	319	0.629	0.713
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.57221	0.02218	0.03876	1.62748	1.27572796	810.59	811	0.528	0.617
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.88111	0.01745	0.01980	2.00202	1.41492663	689.61	690	0.846	0.916
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.20228	0.01552	0.07674	1.68887	1.29956620	1131.43	1132	0.171	0.233
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.02319	0.00721	0.31081	1.58028	1.25709277	689.61	690	0.009	0.038
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.11398	0.01432	0.12563	2.34924	1.53272380	1157.49	1158	0.085	0.143
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.25845	0.01905	0.07371	2.85580	1.68991209	1508.23	1509	0.220	0.297
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.04193	0.01197	0.28546	1.10190	1.04971289	309.93	310	0.018	0.066
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	0.98750	0.01205	0.01220	0.92951	0.96410913	79.99	80	0.963	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.87501	0.03640	0.04160	0.95732	0.97842521	79.99	80	0.802	0.948
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.87501	0.03640	0.04160	0.95732	0.97842521	79.99	80	0.802	0.948
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.91250	0.02585	0.02833	0.66105	0.81304736	79.99	80	0.861	0.964
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.85001	0.03982	0.04685	0.98254	0.99123037	79.99	80	0.770	0.930
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.07599	0.01711	0.22518	1.36775	1.16950829	328.93	329	0.042	0.110
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.68002	0.02559	0.03763	0.07223	0.26875284	25.00	25	0.629	0.731
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.13677	0.02096	0.15328	1.22094	1.10496292	328.93	329	0.095	0.179
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.08886	0.03650	0.41078	0.72413	0.85095705	44.99	45	0.016	0.162
دعم التعلم	CD.1	0.43773	0.04688	0.10709	2.92839	1.71125262	328.93	329	0.344	0.531
تسجيل المواليد	CP.1	0.93314	0.01970	0.02111	2.04093	1.42861168	328.93	329	0.894	0.973

جدول SE.12: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة الحسكة

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.31019	0.01965	0.06335	1.37705	1.17347844	763.85	764	0.271	0.349
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.66427	0.02856	0.04299	3.66022	1.91317021	6724.46	1002	0.607	0.721
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.89314	0.02547	0.02851	6.80213	2.60809017	6724.46	1002	0.842	0.944
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.93977	0.00892	0.00949	1.74756	1.32195472	1244.69	1245	0.922	0.958
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.53920	0.02223	0.04123	2.18256	1.47734794	1097.72	1098	0.495	0.584
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.68845	0.02643	0.03839	0.64500	0.80311707	198.96	199	0.636	0.741
عمل الأطفال	CP.2	0.04594	0.00899	0.19564	3.56791	1.88889180	1936.51	1937	0.028	0.064
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.81898	0.02039	0.02489	0.67854	0.82373305	242.90	243	0.778	0.860
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.44071	0.02480	0.05628	1.82684	1.35160777	732.80	733	0.391	0.490
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.80529	0.01964	0.02439	1.76629	1.32901796	718.63	719	0.766	0.845
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.09481	0.00854	0.09004	1.04709	1.02327311	1233.55	1234	0.078	0.112
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.03897	0.00745	0.19116	1.06384	1.03142592	718.63	719	0.024	0.054
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.13455	0.01358	0.10091	1.89323	1.37594687	1196.64	1197	0.107	0.162
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.13174	0.01750	0.13286	4.26680	2.06562363	1593.33	1594	0.097	0.167
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.13043	0.01574	0.12064	0.44971	0.67060369	206.98	207	0.099	0.162
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	60.00	60	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.81670	0.05065	0.06201	1.01095	1.00545976	60.00	60	0.715	0.918
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.81670	0.05065	0.06201	1.01095	1.00545976	60.00	60	0.715	0.918
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.81670	0.06040	0.07396	1.43777	1.19907132	60.00	60	0.696	0.937
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.78336	0.06224	0.07945	1.34676	1.16050125	60.00	60	0.659	0.908
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.07819	0.01988	0.25430	1.32756	1.15219890	242.98	243	0.038	0.118
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.84218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	19.00	19	0.842	0.842
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.13580	0.01943	0.14310	0.77872	0.88245361	242.98	243	0.097	0.175
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.36368	0.08207	0.22567	0.93143	0.96510710	33.00	33	0.200	0.528
دعم التعلم	CD.1	0.41568	0.04128	0.09931	1.69779	1.30299368	242.98	243	0.333	0.498
تسجيل المواليد	CP.1	0.79836	0.02833	0.03549	1.20656	1.09843688	242.98	243	0.742	0.855

جدول SE.13: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة دير الزور

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.29118	0.02425	0.08329	1.77823	1.33350326	624.90	625	0.243	0.340
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.86893	0.04695	0.05404	15.96987	3.99623138	5689.15	826	0.775	0.963
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97137	0.00854	0.00880	2.16503	1.47140336	5689.15	826	0.954	0.988
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.90685	0.01342	0.01480	2.49122	1.57836081	1169.75	1170	0.880	0.934
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.47788	0.02339	0.04894	2.12184	1.45665349	968.82	969	0.431	0.525
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.64946	0.03930	0.06050	1.17338	1.08322716	173.95	174	0.571	0.728
عمل الأطفال	CP.2	0.08667	0.01046	0.12071	2.53477	1.59209644	1833.61	1834	0.066	0.108
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.77051	0.03831	0.04972	2.12519	1.45780373	256.89	257	0.694	0.847
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.37796	0.02207	0.05840	1.27036	1.12710187	613.89	614	0.334	0.422
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.71672	0.02441	0.03405	1.75739	1.32566610	599.87	600	0.668	0.766
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.13962	0.01008	0.07222	0.74486	0.86305037	880.88	881	0.119	0.160
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.02336	0.00678	0.29005	1.20536	1.09788879	599.87	600	0.010	0.037
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.06648	0.00911	0.13707	0.98473	0.99233782	737.13	737	0.048	0.085
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.04595	0.01017	0.22137	2.87499	1.69557938	1218.79	1219	0.026	0.066
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.16421	0.03001	0.18275	0.87267	0.93416635	134.00	134	0.104	0.224
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	54.00	54	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.75925	0.04827	0.06357	0.67550	0.82188690	54.00	54	0.663	0.856
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.75925	0.04827	0.06357	0.67550	0.82188690	54.00	54	0.663	0.856
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.81485	0.05626	0.06904	1.11194	1.05448676	54.00	54	0.702	0.927
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.64815	0.04694	0.07243	0.51213	0.71563452	54.00	54	0.554	0.742
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.04001	0.01653	0.41305	1.23723	1.11230945	175.00	175	0.007	0.073
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.85710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	7.00	7	0.857	0.857
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.13713	0.02015	0.14691	0.59678	0.77251764	175.00	175	0.097	0.177
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.49992	0.07792	0.15587	0.55858	0.74738474	24.00	24	0.344	0.656
دعم التعلم	CD.1	0.65718	0.03089	0.04700	0.73692	0.85843833	175.00	175	0.595	0.719
تسجيل المواليد	CP.1	0.96570	0.01331	0.01378	0.93078	0.96477000	175.00	175	0.939	0.992

جدول SE.14: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة طرطوس

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.08678	0.01349	0.15546	1.16203	1.07797515	506.85	507	0.060	0.114
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.99933	0.00067	0.00067	0.57886	0.76082987	4498.58	871	0.998	1.000
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.98845	0.00477	0.00483	1.73645	1.31774552	4498.58	871	0.979	0.998
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.97689	0.00592	0.00606	1.00612	1.00305697	648.80	649	0.965	0.989
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.71881	0.03681	0.05121	3.80727	1.95122155	568.84	569	0.645	0.792
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.81638	0.03972	0.04866	1.02098	1.01043770	97.98	98	0.737	0.896
عمل الأطفال	CP.2	0.02355	0.00776	0.32963	2.44486	1.56360463	933.71	934	0.008	0.039
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.99385	0.00599	0.00603	0.95275	0.97609053	162.90	163	0.982	1.000
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.65902	0.02489	0.03777	1.67118	1.29274216	606.66	607	0.609	0.709
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.76380	0.02600	0.03404	1.75770	1.32578290	469.70	470	0.712	0.816
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.10082	0.00842	0.08353	0.76737	0.87599752	981.42	982	0.084	0.118
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.21912	0.03090	0.14102	2.61705	1.61772856	469.70	470	0.157	0.281
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.09598	0.01410	0.14685	2.50254	1.58194295	1093.35	1094	0.068	0.124
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.18540	0.02162	0.11663	3.77121	1.94195997	1218.27	1219	0.142	0.229
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.03571	0.01075	0.30092	0.84178	0.91748496	251.94	252	0.014	0.057
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	74.98	75	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.97334	0.01270	0.01305	0.45989	0.67815023	74.98	75	0.948	0.999
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.97334	0.01270	0.01305	0.45989	0.67815023	74.98	75	0.948	0.999
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.94667	0.01913	0.02021	0.53633	0.73234308	74.98	75	0.908	0.985
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.94667	0.01913	0.02021	0.53633	0.73234308	74.98	75	0.908	0.985
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.04264	0.01314	0.30809	1.08654	1.04237461	257.94	258	0.016	0.069
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.72737	0.09088	0.12494	0.41646	0.64533424	11.00	11	0.546	0.909
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.03489	0.01270	0.36410	1.23182	1.10987509	257.94	258	0.009	0.060
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.33337	0.11105	0.33311	0.44392	0.66627354	9.00	9	0.111	0.555
دعم التعلم	CD.1	0.65504	0.03458	0.05278	1.35966	1.16604664	257.94	258	0.586	0.724
تسجيل المواليد	CP.1	0.99225	0.00561	0.00565	1.05141	1.02538130	257.94	258	0.981	1.000

جدول SE.15: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة الرقة

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.26248	0.01716	0.06538	0.85044	0.92219377	559.89	560	0.228	0.297
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.92408	0.03620	0.03917	13.74498	3.70742209	4765.02	737	0.852	0.996
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.84961	0.02494	0.02936	3.58404	1.89315484	4765.02	737	0.800	0.900
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.89772	0.01340	0.01492	1.79427	1.33950370	918.78	919	0.871	0.925
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.40649	0.03106	0.07641	3.33076	1.82503765	833.85	834	0.344	0.469
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.55333	0.03507	0.06338	0.74136	0.86102439	149.96	150	0.483	0.623
عمل الأطفال	CP.2	0.04562	0.00714	0.15652	1.79525	1.33986924	1533.64	1534	0.031	0.060
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.78862	0.03385	0.04292	1.19613	1.09367551	174.93	175	0.721	0.856
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.33664	0.03095	0.09194	2.23896	1.49631601	522.82	523	0.275	0.399
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.69892	0.03038	0.04346	2.26729	1.50575377	517.81	518	0.638	0.760
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.13920	0.01296	0.09310	1.09598	1.04689027	782.70	783	0.113	0.165
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.03475	0.00901	0.25931	1.25151	1.11871018	517.81	518	0.017	0.053
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.14853	0.01987	0.13376	1.23599	1.11175177	396.98	397	0.109	0.188
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.10387	0.01911	0.18397	4.18968	2.04687140	1068.61	1069	0.066	0.142
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.19512	0.04798	0.24591	1.18742	1.08968750	81.98	82	0.099	0.291
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	28.99	29	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.89658	0.00873	0.00974	0.02304	0.15178848	28.99	29	0.879	0.914
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.89658	0.00873	0.00974	0.02304	0.15178848	28.99	29	0.879	0.914
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.86210	0.01165	0.01351	0.03195	0.17874031	28.99	29	0.839	0.885
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.86210	0.01165	0.01351	0.03195	0.17874031	28.99	29	0.839	0.885
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.01999	0.01371	0.68550	0.94912	0.97422865	99.98	100	0.000	0.047
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	2.00	2	0.500	0.500
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.17001	0.04519	0.26579	1.43262	1.19692001	99.98	100	0.080	0.260
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.23533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000000	17.00	17	0.235	0.235
دعم التعلم	CD.1	0.28004	0.03589	0.12817	0.63262	0.79537664	99.98	100	0.208	0.352
تسجيل المواليد	CP.1	0.95000	0.02097	0.02207	0.91654	0.95736085	99.98	100	0.908	0.992

جدول SE.16: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة درعا

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.20418	0.02163	0.10592	1.78752	1.33698108	621.97	622	0.161	0.247
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.98529	0.00589	0.00598	1.86844	1.36691001	5370.60	782	0.974	0.997
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.97319	0.00994	0.01021	2.95787	1.71984565	5370.60	782	0.953	0.993
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.98722	0.00473	0.00479	1.79932	1.34138733	1016.92	1017	0.978	0.997
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.57548	0.02118	0.03680	1.61563	1.27107413	880.91	881	0.533	0.618
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.77929	0.03568	0.04579	1.06615	1.03254555	144.99	145	0.708	0.851
عمل الأطفال	CP.2	0.03324	0.00746	0.22458	2.60639	1.61443245	1503.89	1504	0.018	0.048
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.89620	0.02020	0.02254	1.26360	1.12409841	288.98	289	0.856	0.937
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.43056	0.01594	0.03701	0.73746	0.85875276	712.95	713	0.399	0.462
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.89343	0.01629	0.01823	1.56588	1.25134987	562.92	563	0.861	0.926
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.26209	0.01704	0.06500	1.36697	1.16917688	911.93	912	0.228	0.296
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.08704	0.01139	0.13087	0.91761	0.95791963	562.92	563	0.064	0.110
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.07989	0.01120	0.14013	1.81258	1.34632148	1063.90	1064	0.058	0.102
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.29293	0.02599	0.08872	4.05952	2.01482401	1245.83	1246	0.241	0.345
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.04498	0.00913	0.20295	0.73131	0.85516570	378.00	378	0.027	0.063
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	86.99	87	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.93103	0.02783	0.02989	1.03715	1.01840433	86.99	87	0.875	0.987
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.93103	0.02783	0.02989	1.03715	1.01840433	86.99	87	0.875	0.987
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.96552	0.02115	0.02191	1.15604	1.07519242	86.99	87	0.923	1.000
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.90805	0.03369	0.03710	1.16900	1.08120463	86.99	87	0.841	0.975
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.04187	0.00979	0.23376	0.96708	0.98340418	406.00	406	0.022	0.061
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.47063	0.05886	0.12506	0.22248	0.47168303	17.00	17	0.353	0.588
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.09114	0.00990	0.10867	0.47963	0.69255167	406.00	406	0.071	0.111
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.37842	0.08496	0.22451	1.10474	1.05106633	37.00	37	0.209	0.548
دعم التعلم	CD.1	0.55911	0.02561	0.04581	1.07799	1.03826145	406.00	406	0.508	0.610
تسجيل المواليد	CP.1	0.92612	0.01689	0.01823	1.68801	1.29923369	406.00	406	0.892	0.960

جدول SE.17: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة السويداء

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.22041	0.02538	0.11513	0.91435	0.95621871	244.92	245	0.170	0.271
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.99943	0.00057	0.00057	0.21632	0.46509790	1765.42	378	0.998	1.000
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.95981	0.01610	0.01677	2.53212	1.59126470	1765.42	378	0.928	0.992
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.99243	0.00517	0.00521	0.93502	0.96696316	263.91	264	0.982	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.77561	0.02488	0.03208	0.89981	0.94858086	253.91	254	0.726	0.825
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.89286	0.03967	0.04443	0.90502	0.95132798	55.98	56	0.814	0.972
عمل الأطفال	CP.2	0.01250	0.00444	0.35494	0.63628	0.79766860	399.86	400	0.004	0.021
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.97332	0.01728	0.01775	0.85088	0.92243261	74.95	75	0.939	1.000
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.74912	0.04511	0.06022	3.01072	1.73514241	278.84	279	0.659	0.839
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.69178	0.03116	0.04505	0.77875	0.88247029	171.92	172	0.629	0.754
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.16625	0.02270	0.13654	1.53891	1.24052782	414.77	415	0.121	0.212
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.10465	0.01877	0.17938	0.64313	0.80195671	171.92	172	0.067	0.142
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.08625	0.01050	0.12174	0.67989	0.82455143	486.74	487	0.065	0.107
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.25404	0.02457	0.09672	1.56439	1.25075513	491.74	492	0.205	0.303
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.00704	0.00697	0.98939	0.97862	0.98925420	141.97	142	0.000	0.021
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	25.99	26	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	25.99	26	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	25.99	26	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	25.99	26	1.000	1.000
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	25.99	26	1.000	1.000
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.06207	0.01764	0.28413	0.76939	0.87714650	144.96	145	0.027	0.097
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	0.66678	0.15269	0.22899	0.83942	0.91619612	9.00	9	0.361	0.972
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.15862	0.03041	0.19170	0.99768	0.99883880	144.96	145	0.098	0.219
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.30440	0.09368	0.30776	0.91184	0.95490477	22.99	23	0.117	0.492
دعم التعلم	CD.1	0.65521	0.04684	0.07148	1.39824	1.18247112	144.96	145	0.562	0.749
تسجيل المواليد	CP.1	0.97931	0.01190	0.01215	1.00619	1.00308879	144.96	145	0.956	1.000

جدول SE.18: أخطاء العينة: العينة الكلية: محافظة القنيطرة

الأخطاء المعيارية، معامل التغير، تأثير العينة (deff)، الجذر التربيعي لتأثير التصميم (deff)، وفترات الثقة للمؤشرات المختارة في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	جدول	القيمة (r)	الخطأ المعياري (se)	معامل التغير (se/r)	تأثير التصميم (deff)	الجذر التربيعي لأثر التصميم	عدد الموزون	عدد غير الموزون	حدود الثقة	
									r-√se	R+√se
الأسر المعيشية										
تأديب الأطفال	CP.4	0.12857	0.05663	0.44044	1.97487	1.40529982	69.96	70	0.015	0.242
أفراد الأسرة المعيشية										
استخدام مصادر ماء الشرب المحسن	EN.1	0.98998	0.01069	0.01080	1.10615	1.05173620	598.62	97	0.969	1.000
استخدام مرافق صرف صحي محسنة	EN.5	0.98497	0.01372	0.01392	1.22027	1.10465853	598.62	97	0.958	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الابتدائية	ED.3	0.98261	0.01015	0.01032	0.68663	0.82863059	114.93	115	0.962	1.000
صاف معدل الحضور في المدرسة الثانوية	ED.4	0.63768	0.03425	0.05371	0.34529	0.58761505	68.96	69	0.569	0.706
معدل إتمام التعليم الابتدائي	ED.6	0.90909	0.09917	0.10909	1.19008	1.09090964	10.99	11	0.711	1.000
عمل الأطفال	CP.2	0.05769	0.02131	0.36940	1.29498	1.13797109	155.90	156	0.015	0.100
النساء										
رعاية الحمل	RH3	0.80645	0.09260	0.11482	1.64808	1.28377435	30.96	31	0.621	0.992
انتشار استخدام وسائل منع الحمل	RH1	0.37037	0.02058	0.05557	0.14532	0.38120225	80.90	81	0.329	0.412
قدرة البالغين على القراءة	ED.8	0.91379	0.04768	0.05218	1.64531	1.28269525	57.93	58	0.818	1.000
الزواج قبل سن 18 عاما	CP.5	0.23214	0.02858	0.12312	0.50872	0.71324781	111.86	112	0.175	0.289
المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس HIV بين الشباب	HA3	0.12069	0.04769	0.39513	1.22150	1.10521321	57.93	58	0.025	0.216
السلوك تجاه المصابين بالإيدز/ فيروس HIV	HA5	0.07407	0.02736	0.36942	1.46301	1.20954926	134.83	135	0.019	0.129
المعرفة بإمكانية انتقال فيروس HIV من الأم إلى طفلها	HA4	0.44898	0.09276	0.20660	5.07791	2.25342074	146.81	147	0.263	0.635
الأطفال دون الخامسة										
انتشار نقص الوزن	NU.1	0.00000	0.00000	.	.	.	51.97	52	0.000	0.000
التغطية باللقاح ضد الدرن	CH.2	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	9.99	10	1.000	1.000
التغطية باللقاح ضد شلل الأطفال	CH.2	0.90000	0.08185	0.09095	0.67000	0.81853569	9.99	10	0.736	1.000
التغطية باللقاح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	CH.2	0.90000	0.08185	0.09095	0.67000	0.81853569	9.99	10	0.736	1.000
التغطية باللقاح ضد الحصبة	CH.2	0.90000	0.08185	0.09095	0.67000	0.81853569	9.99	10	0.736	1.000
الأطفال الذين تلقوا كامل اللقاحات	CH.2	0.90000	0.08185	0.09095	0.67000	0.81853569	9.99	10	0.736	1.000
الأطفال الذين أصيبوا بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي خلال الأسبوعين السابقين	CH.6	0.01852	0.01540	0.83169	0.69170	0.83168603	53.97	54	0.000	0.049
استخدام المضادات الحيوية في علاج ما يشتبه به أن يكون التهابا رئويا	CH.7	1.00000	0.00000	0.00000	.	.	1.00	1	1.000	1.000
الإسهال خلال الأسبوعين السابقين	CH.4	0.09259	0.04753	0.51337	1.42534	1.19387523	53.97	54	0.000	0.188
تناول محاليل معالجة الجفاف أو مزيد من السوائل مع استمرار التغذية	CH.5	0.00000	0.00000	.	.	.	5.00	5	0.000	0.000
دعم التعلم	CD.1	0.64815	0.09590	0.14795	2.13715	1.46189947	53.97	54	0.456	0.840
تسجيل المواليد	CP.1	0.98148	0.02083	0.02123	1.26578	1.12506724	53.97	54	0.940	1.000

جدول DQ.1: توزيع أعمار أفراد الأسر المعيشية

التوزيع بالسنة الواحدة لأعمار سكان الأسر المعيشية تبعا للجنس (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

	الذكور		الإناث	
	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
0	1126	2.0	970	1.9
1	1103	2.0	967	1.9
2	1312	2.4	1126	2.2
3	1354	2.4	1261	2.4
4	957	1.7	928	1.8
5	1576	2.8	1503	2.9
6	1650	3.0	1509	2.9
7	1329	2.4	1281	2.5
8	1541	2.8	1405	2.7
9	1447	2.6	1339	2.6
10	1653	3.0	1565	3.0
11	1391	2.5	1317	2.5
12	1538	2.8	1406	2.7
13	1499	2.7	1427	2.8
14	1363	2.4	1572	3.0
15	1424	2.6	1163	2.2
16	1430	2.6	1249	2.4
17	1297	2.3	1164	2.3
18	1577	2.8	1296	2.5
19	1228	2.2	982	1.9
20	1379	2.5	1305	2.5
21	1133	2.0	942	1.8
22	1295	2.3	970	1.9
23	1168	2.1	939	1.8
24	1002	1.8	895	1.7
25	1099	2.0	1113	2.2
26	943	1.7	842	1.6
27	845	1.5	776	1.5
28	658	1.2	767	1.5
29	595	1.1	665	1.3
30	952	1.7	945	1.8
31	472	0.8	603	1.2
32	607	1.1	655	1.3
33	571	1.0	556	1.1
34	436	0.8	543	1.0
35	808	1.5	769	1.5
36	571	1.0	629	1.2
37	504	0.9	565	1.1
38	573	1.0	642	1.2
39	468	0.8	492	1.0
40	843	1.5	771	1.5
41	377	0.7	435	0.8
42	540	1.0	513	1.0
43	471	0.8	399	0.8
44	341	0.6	350	0.7
45	725	1.3	504	1.0
46	436	0.8	337	0.7
47	337	0.6	318	0.6
48	400	0.7	306	0.6
49	275	0.5	163	0.3
50	587	1.1	1086	2.1
51	278	0.5	413	0.8
52	373	0.7	508	1.0
53	323	0.6	341	0.7
54	265	0.5	258	0.5
55	574	1.0	607	1.2
56	348	0.6	261	0.5
57	253	0.5	175	0.3
58	241	0.4	209	0.4
59	170	0.3	127	0.2
60	578	1.0	522	1.0
61	155	0.3	121	0.2
62	217	0.4	140	0.3
63	177	0.3	135	0.3
64	129	0.2	90	0.2
65	404	0.7	353	0.7
66	163	0.3	107	0.2
67	132	0.2	97	0.2
68	93	0.2	71	0.1
69	77	0.1	49	0.1
70	380	0.7	291	0.6
71	67	0.1	35	0.1
72	117	0.2	64	0.1
73	102	0.2	40	0.1
74	54	0.1	44	0.1
75	202	0.4	148	0.3
76	73	0.1	35	0.1
77	52	0.1	27	0.1
78	46	0.1	19	0.0
79	30	0.1	14	0.0
80+	359	0.6	192	0.4
غير مبين	8	0.0	5	0.0
المجموع	55644	100.0	51721	100.0

جدول DQ.2: توزيع أعمار النساء المؤهلات واللاتي تمت مقابلتهن

أفراد الأسر المعيشية من النساء في عمر ١٠-٥٤ عاما، أعمار النساء التي تمت مقابلتهن ١٥-٤٩، والنسبة المئوية للنساء المؤهلات التي تمت مقابلتهن (موزون)، مقسمين إلى مجموعات مدى كل منها ٥ سنوات، في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

العمر	أفراد الأسر المعيشية من النساء في عمر 10 - 54	النساء في عمر 15-49 اللاتي تمت مقابلتهن من عمر 10-49 عاما		النسبة المئوية التي تمت مقابلتهن من النساء المؤهلات
	العدد	العدد	النسبة المئوية	
14-10	7287			
19-15	5854	5636.7	22.5	96.3
24-20	5051	4943.9	19.8	97.9
29-25	4163	4087.9	16.3	98.2
34-30	3302	3250.1	13.0	98.4
39-35	3097	3070.0	12.3	99.1
44-40	2468	2430.2	9.7	98.5
49-45	1628	1607.1	6.4	98.7
54-50	2606			
49-15	25562	25026	100.0	97.9

جدول DQ.3: توزيع أعمار الأطفال المؤهلين والأطفال دون الخامسة التي تمت مقابلتهم.

أفراد الأسر المعيشية من الأطفال في عمر ٠-٤ أعوام، والأطفال التي تمت مقابلة أمهاتهم/ راعياتهم (موزون)، مقسمين إلى مجموعات مدى كل منها خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

العمر	أفراد الأسر المعيشية من الأطفال في عمر 0-7 سنوات	الأطفال التي تمت مقابلتهم من عمر 0-4 سنوات		النسبة المئوية التي تمت مقابلتهم من الأطفال المؤهلين
	العدد	العدد	النسبة المئوية	
0	2096	2075	18.8	99.0
1	2070	2057	18.7	99.4
2	2438	2421	22.0	99.3
3	2615	2601	23.6	99.5
4	1885	1863	16.9	98.8
5	3079			
6	3159			
7	2610			
0 - 4	11103	11016	100.0	99.2

جدول DQ.4: توزيع أعمار الأطفال دون الخامسة

أعمار الأطفال دون سن الخامسة مقسمة إلى مجموعات مدى كل منها ٣ أشهر (موزون)في الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠٠٦

العمر بالأشهر	الذكور		الإناث		المجموع	
	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
2-0	230	4.0	227	4.4	457	4.1
5-3	391	6.7	315	6.0	706	6.4
8-6	244	4.2	193	3.7	437	4.0
11-9	222	3.8	208	4.0	430	3.9
14-12	329	5.7	279	5.4	608	5.5
17-15	405	7.0	366	7.0	771	7.0
20-18	187	3.2	156	3.0	343	3.1
23-21	194	3.3	167	3.2	361	3.3
26-24	384	6.6	318	6.1	702	6.4
29-27	527	9.1	447	8.6	974	8.8
32-30	176	3.0	165	3.2	341	3.1
35-33	205	3.5	188	3.6	393	3.6
38-36	433	7.5	395	7.6	828	7.5
41-39	566	9.8	517	9.9	1083	9.8
44-42	198	3.4	168	3.2	366	3.3
47-45	154	2.7	178	3.4	332	3.0
50-48	327	5.6	298	5.7	625	5.7
53-51	416	7.2	422	8.1	838	7.6
56-54	130	2.2	117	2.2	247	2.2
59-57	86	1.5	89	1.7	175	1.6
المجموع	5804	100.0	5213	100.0	11017	100.0

جدول DQ.5: التكوم على الأعمار والفترات

الحدود العمرية للتأهل تبعا لنوع المعلومة المجموعة (موزون)، في الجمهورية العربية السورية

العمر في استبيانات الأسر المعيشية	العمر ونسب الفترات*			حدود التأهل (أقصى-أدنى)	النموذج أو الاستبيان
	الذكور	الإناث	المجموع		
1	0.93	0.95	0.94		
2	1.04	1.01	1.03	أدنى	تأديب الأطفال وإعاقة الأطفال
3	1.12	1.14	1.13		
4	0.74	0.75	0.75	أقصى	استبيان الأطفال دون الخامسة
5	1.13	1.14	1.14	أدنى	تشغيل الأطفال والتعليم
6	1.09	1.05	1.07		
8	1.07	1.05	1.06		
9	0.94	0.93	0.93	أقصى	إعاقة الأطفال
10	1.10	1.11	1.11		
13	1.02	0.97	1.00		
14	0.95	1.13	1.04	أقصى	تشغيل الأطفال وتأديب الأطفال
15	1.01	0.88	0.95	أدنى	استبيانات النساء
16	1.03	1.05	1.04		
23	1.01	1.00	1.01		
24	0.92	0.91	0.92	أقصى	التعليم
25	1.08	1.17	1.13		
48	1.19	1.17	1.18		
49	0.65	0.31	0.47	أقصى	استبيانات النساء
50	1.54	1.96	1.79		
العمر في استبيانات النساء					
23		1.01			
24		0.91		أقصى	السلوك الجنسي
25		1.17			
الشهور التي مضت على آخر ولادة في استبيانات النساء					
6-11		0.78			
12-17		1.42			
18-23		0.57		أقصى	التسمم بالكزاز وصحة الطفل
24-29		1.55			
30-35		0.55			

.

يحسب العمر أو نسب الفترات كالآتي

X / ((X -١+ X +- X-١)/٣) حيث X هي الفترة العمرية

جدول DQ.6: كمال البيانات

النسبة المئوية للبيانات الناقصة عن الأسئلة والمؤشرات المختارة (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام٢٠٠٦

الاستبيان والموضوع	المجموعة المعنية	النسبة المئوية للبيانات الناقصة*	عدد الحالات
النساء			
تاريخ الميلاد	كل النساء في عمر 15-49 عاما	12.8	25026
الشهر فقط		0.0	25026
الشهر والسنة ناقصان			
تاريخ أول ولادة	كل النساء في عمر 15-49 عاما اللاتي وضعن ولادة حية واحدة على الأقل		
الشهر فقط		7.2	12899.6358
الشهر والسنة ناقصان		4.1	12899.6358
عدد السنوات الكاملة التي مرت على أول ولادة	كل النساء في عمر 15 كل النساء في عمر 15-49 عاما اللاتي وضعن ولادة حية واحدة على الأقل	0.7	538.127471
تاريخ آخر ولادة	كل النساء في عمر 15-49 عاما اللاتي وضعن ولادة حية واحدة على الأقل		
الشهر فقط		3.8	12899.6358
الشهر والسنة ناقصان		0.3	12899.6358
العمر عند أول زيجة	كل النساء في عمر 15 – 49 عاما اللاتي سبق لهن الزواج		
الشهر فقط		8.6	25026
الشهر و السنة ناقصان		4.4	25026
الأطفال دون الخامسة			
تاريخ الميلاد	كل الأطفال دون الخامسة موضوع المسح		
الشهر فقط		1.2	11017
الشهر والسنة ناقصان		0.1	11017
قياس الوزن والطول	كل الأطفال دون الخامسة موضوع المسح		
الطول		2.2	11017
الوزن		2.4	11017
الوزن أو الطول		2.4	11017

*تشمل الإجابة ب «لا أعرف»

جدول DQ.7: وجود الأم في المنزل، والشخص الذي طرحت عليه استبيانات الأطفال دون الخامسة

توزيع الأطفال دون الخامسة تبعا لما إذا كانت الأم تعيش ضمن نفس الأسرة المعيشية، والشخص الذي طرحت عليه استبيانات الأطفال دون الخامسة (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

العمر	الأم تعيش في نفس الأسرة المعيشية				الأم لا تعيش في نفس الأسرة المعيشية			المجموع	عدد الأطفال في عمر 0-4
	قوبلت الأم	قوبل الأب	قوبلت امرأة أخرى بالغة	قوبل رجل آخر بالغ	قوبل الأب	قوبلت امرأة أخرى بالغة	قوبل رجل آخر بالغ		
0	99.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2095.8
1	99.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	100.0	2069.9
2	99.5	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	100.0	2437.8
3	99.4	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	100.0	2614.8
4	99.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	100.0	1884.8
المجموع	99.5	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	100.0	11103.2

جدول DQ.8: الحضور الدراسي لكل سنة من العمر

توزيع أفراد الأسر المعيشية في عمر 5-24 عاما تبعا للمستوى التعليمي والصف الدراسي الذي يجري حضوره في السنة الحالية (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

العمر	المدرسة التمهيدية	المدرسة الابتدائية						المدرسة الثانوية					
		الصف 1	الصف 2	الصف 3	الصف 4	الصف 5	الصف 6	الصف 1	الصف 2	الصف 3	الصف 4	الصف 5	الصف 6
5	15.0	2.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.1	58.8	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	49.5	42.5	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.1	4.5	55.9	34.2	2.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	1.1	9.5	53.4	30.9	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.1	0.3	1.9	11.3	51.9	29.0	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.1	0.7	3.2	10.7	50.8	28.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.1	0.2	1.1	3.8	11.1	50.1	23.7	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.1	0.0	0.2	1.0	2.8	11.4	39.2	25.0	1.9	0.1	0.1	0.0
14	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	2.7	9.1	32.5	23.2	1.0	0.1	0.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	2.5	6.0	35.7	14.5	1.8	0.6
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.9	11.5	17.1	15.6	2.2
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	3.5	3.5	17.1	16.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	2.8	24.3
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.9	11.6
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	4.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.9
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
24	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
المجموع	0.9	6.4	6.0	5.7	5.7	5.3	5.3	4.2	3.7	4.0	1.9	1.9	3.1

جدول DQ.9: نسبة الذكور إلى الإناث بين جميع المواليد، وبين المواليد الأحياء

نسبة الذكور إلى الإناث بين جميع المواليد، وبين المواليد الأحياء، وبين المواليد المتوفين، تبعا لعمر المرأة (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

العمر	جميع المواليد			الأطفال الأحياء			الأطفال المتوفون			عدد النساء
	عدد المواليد الذكور	عدد المواليد الإناث	النسبة بين الجنسين	عدد المواليد الذكور الأحياء	عدد المواليد الإناث الأحياء	النسبة بين الجنسين	عدد المواليد الذكور المتوفون	عدد المواليد الإناث المتوفيات	النسبة بين الجنسين	
19 - 15	205	174	1.18	201	171	1.18	4	3	1.33	5637
24 - 20	1556	1419	1.10	1540	1404	1.10	16	15	1.07	4944
29 - 25	3675	3223	1.14	3589	3178	1.13	86	45	1.91	4088
34 - 30	5061	4733	1.07	4932	4646	1.06	129	87	1.48	3250
39 - 35	6843	6220	1.10	6612	6061	1.09	232	159	1.46	3070
44 – 40	6530	5817	1.12	6290	5632	1.12	240	185	1.30	2430
49 - 45	5021	4537	1.11	4819	4382	1.10	202	155	1.30	1607
المجموع	28891	26121	1.11	27982	25473	1.10	909	649	1.40	25026

تنبيه: تحسب النسبة بين الجنسين بقسمة عدد الذكور على عدد الإناث

جدول DQ.10 توزيع النساء تبعا للوقت الذي مضى على آخر ولادة لهن

توزيع النساء في عمر 15-49 عاما اللاتي وضعن ولادة حية واحدة على الأقل، تبعا لعدد الأشهر التي مرت على آخر ولادة (موزون) في الجمهورية العربية السورية لعام 2006

الأشهر التي مرت على آخر ولادة					
	العدد	النسبة المئوية		العدد	النسبة المئوية
0	1	0.0	**16**	378	6.8
1	78	1.4	**17**	82	1.5
2	168	3.0	**18**	84	1.5
3	208	3.8	**19**	97	1.8
4	234	4.2	**20**	106	1.9
5	363	6.6	**21**	110	2.0
6	131	2.4	**22**	85	1.5
7	142	2.6	**23**	90	1.6
8	142	2.6	**24**	161	2.9
9	146	2.6	**25**	147	2.7
10	157	2.8	**26**	180	3.3
11	161	2.9	**27**	256	4.6
12	122	2.2	**28**	312	5.6
13	179	3.2	**29**	67	1.2
14	186	3.4	**30**	66	1.2
15	211	3.8			
	255	4.6	**المجموع**	5523	100.0

المؤشر	البسط	المقام
١- معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة	احتمال الوفاة منذ الولادة و حتى سن الخامسة	
٢- معدل وفيات المواليد	احتمال الوفاة منذ الولادة و حتى إتمام السنة الأولى	
4- وجود كادر مؤهل عند الولادة	عدد النساء ضمن الفئة العمرية ١٥- ٤٩ اللاتي أنجبن في السنتين السابقتين للمسح، واللاتي أشرف على توليدهن طاقم صحي مؤهل	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح واللاتي يبلغن من العمر ١٥-٤٩ وقد أنجبن خلال السنتين السابقتين للمسح
٥- الولادة داخل المؤسسات الصحية	عدد النساء ضمن الفئة العمرية ١٥- ٤٩ اللاتي أنجبن خلال السنتين السابقتين للمسح واللاتي أنجبن في مرفق صحي	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح واللاتي يبلغن من العمر ١٥-٤٩ وقد أنجبن خلال السنتين السابقتين للمسح
٦- انتشار حالات نقص الوزن	عدد الأطفال دون الخامسة و تقل أوزانهم بالنسبة لأعمارهم عن ضعفي الانحراف المعياري حسب معيار المركز الوطني للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية (متوسط وحاد) وعن ٣ أمثال الانحراف المعياري (حاد)	إجمالي عدد الأطفال دون سن الخامسة والذين تم وزنهم
٧- انتشار قصر القامة	عدد الأطفال دون الخامسة و تقل أطوالهم بالنسبة لأعمارهم عن ضعفي الانحراف المعياري حسب معيار المركز الوطني للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية (متوسط وحاد) و عن ٣ أمثال الانحراف المعياري (حاد)	إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة والذين تم قياس أطوالهم
٨- انتشار النحافة	عدد الأطفال دون الخامسة و تقل أوزانهم بالنسبة لأطوالهم عن ضعفي الانحراف المعياري حسب معيار المركز الوطني للإحصاءات الصحية ومنظمة الصحة العالمية (متوسط وحاد) و عن ٣ أمثال الانحراف المعياري (حاد)	إجمالي عدد الأطفال دون الخامسة والذين تم وزنهم و قياس أطوالهم
٩- نسبة المواليد منخفضي الوزن	عدد المواليد الأحياء الأخيرة خلال السنتين السابقتين للمسح والذين تقل أوزانهم عن ٢٥٠٠ غرام	إجمالي عدد المواليد الأحياء خلال السنتين السابقتين للمسح
١٠- نسبة المواليد الذين يوزنون عند الولادة	عدد أخر ولادة حية خلال السنتين السابقتين للمسح والذين تم وزنهم عند الولادة	إجمالي عدد المواليد الأحياء في السنتين السابقتين للمسح
١١- استخدام مصادر مياه شرب محسنة	عدد الأفراد الذين يستخدمون مصادر محسنة لمياه الشرب	إجمالي عدد أفراد الأسر التي شملها المسح
١٢- استخدام صرف صحي محسن	عدد الأفراد الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة	إجمالي عدد أفراد الأسرة التي شملها المسح
١٣- معالجة المياه	عدد الأسر التي تقوم بمعالجة المياه	إجمالي عدد الأسر التي شملها المسح
١٥- معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة	عدد الرضع الذين تقل أعمارهم عن ٦ أشهر (وأقل من ٤ أشهر) الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط	إجمالي عدد الرضع من سن ٠-٥ (ومن ٠-٣) أشهر الذين شملهم المسح
١٦- معدل الرضاعة الطبيعية المستمرة	عدد الرضع الذين تبلغ أعمارهم ١٢-١٥ ، و ٢٠-٢٣ الذين يرضعون رضاعة طبيعية حالياً	إجمالي عدد الأطفال البالغين ١٢-١٥ شهراً، وكذلك ٢٠-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
١٧- التغذية المكملة لحليب الأم في موعدها الصحيح	عدد الرضع البالغين من العمر ٦-٩ أشهر والذين يرضعون رضاعة طبيعية بالإضافة إلى أغذية مكملة له	إجمالي عدد الرضع ٦-٩ أشهر الذين شملهم المسح
١٨- تكرار التغذية المكملة لحليب الأم	عدد الرضع البالغة أعمارهم ٦- ١١ شهراً ويتغذون بالرضاعة الطبيعية وعلى غذاء مكمل لحليب الأم على الأقل بالحد الأدنى الموصى به يومياً (مرتين يومياً لمن تبلغ أعمارهم ٦-٨ أشهر، و٣ مرات لمن يبلغون ٩-١١ شهراً)	إجمالي عدد الرضع البالغة أعمارهم ٦-١١ شهراً الذين شملهم المسح

١٩- رضع يتلقون تغذية كافية	عدد الرضع من سن ٥-١١ شهراً الذين يتلقون تغذية مناسبة: الرضع بين ٠-٥ الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة والأطفال بعمر ٦-١١ شهراً الذين يرضعوا رضاعة طبيعية وتناولوا أغذية صلبة أو شبه صلبة بعدد مناسب من المرات أمس (انظر أعلاه)	إجمالي عدد الرضع البالغة أعمارهم ٠-١١ شهراً الذين شملهم المسح
٢٠- رعاية الحوامل	عدد النساء البالغات ١٥-٤٩ عاماً اللواتي حضرن على الأقل مرة خلال فترة الحمل خلال السنتين السابقتين للمسح وأشرف عليهن طاقم طبي مؤهل	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح والبالغات ١٥-٤٩ عاماً من العمر وقد أنجبن خلال السنتين السابقتين للمسح
٢١- استخدام وسائل منع الحمل	عدد النساء المتزوجات حالياً في سن ١٥-٤٩ اللواتي يستخدمن (أو استخدم أزواجهن) وسائل منع حمل (وسائل حديثة أو تقليدية)	إجمالي عدد النساء البالغات من العمر ١٥-٤٩ عاماً المتزوجات حالياً
٢٢- معالجة الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية	عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٠-٥٩ شهراً والمشتبه إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح و تلقوا مضادات حيوية	إجمالي عدد الأطفال البالغين ٠-٥٩ شهراً من العمر ويشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح
٢٣- البحث عن الرعاية الصحية لمعالجة الالتهاب الرئوي	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠-٥٩ شهراً ويشتبه إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين عرضوا على مقدم خدمات صحية مناسب	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠-٥٩ شهراً المشتبه بإصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح
٢٤- الوقود الصلب	عدد الأفراد الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلب (الخشب والفحم وبواقي المحاصيل والروث) كمصدر رئيسي للطاقة المنزلية المستخدمة في الطهي	إجمالي عدد الأفراد الذين شملهم المسح
٢٥- نسبة تغطية التلقيح ضد السل	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢—٢٣ شهراً الذين تلقوا تلقيح ضد السل BCG قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٢٦- نسبة تغطية التلقيح ضد شلل الأطفال	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين تلقوا تلقيح ضد شلل الأطفال OPV3 قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٢٧- نسبة انتشار التلقيح ضد الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين تلقوا تلقيح ضد الثلاثي الموحد DPT3 قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٢٨- نسبة تغطية التلقيح ضد الحصبة	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين تلقوا تلقيح ضد الحصبة قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٢٩- نسبة تغطية التلقيح ضد التهاب الكبد الوبائي بفيروس ب	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً والملقحين ضد التهاب الكبد الوبائي قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٣١- أطفال أكملوا التلقيح	١عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢- ٢٣[1] شهراً ٣٦ والذين يتلقون التلقيح ضد الثلاثي الموحد DPT1-3 و OPV-1-3 و التلقيح ضد السل BCG و التلقيح ضد الحصبة قبل عيد ميلادهم الأول	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ١٢-٢٣ شهراً الذين شملهم المسح
٣٢- الوقاية من الكزاز عند حديثي الولادة	عدد الأمهات اللواتي أنجبن مواليد أحياء خلال السنة السابقة للمسح و اللواتي أعطين جرعتين على الأقل من لقاح الكزاز TT مع فترة مناسبة قبل الولادة	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح ويبلغن من العمر ١٥-٤٩ عاماً وقد أنجبن خلال السنة السابقة للمسح
٣٣- استخدام محلول معالجة الجفاف	عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠ – ٥٩ شهراً والذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين أعطوا محاليل الإرواء الفموي عن طريق الفم و/أو أعطوا محلول منزلي مناسب ORT	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠-٥٩ شهراً و أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح

٣٤- التعامل مع حالات الإسهال في البيت	عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠-٥٩ شهراً والذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح والذين أخذوا سوائل «أكثر» و تناولوا كميات أقل من الطعام أو كميات أكبر أو نفس الكمية المعتادة.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠-٥٩ شهراً و الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح
٣٥- استخدام محلول معالجة الجفاف أو زيادة السوائل و متابعة التغذية	عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠-٢٩ شهراً والذين أصيبوا بالإسهال و تلقوا محاليل إرواء فموي أو محلولاً منزلياً ملائماً أو أعطوا سوائل «أكثر» و تناولوا كميات أقل من الطعام أو كميات أكبر أو نفس الكمية المعتادة	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠-٥٩ شهراً و أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح
٤٢- تعزيز فيتامين أ (عند الأطفال)	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٦ ـ ٥٩ شهراً وتلقوا على الأقل جرعة واحدة عالية من مكمّل فيتامين (أ) في الأشهر الستة السابقة للمسح.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٦ ـ ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٤٣- تعزيز فيتامين أ (عند الأمهات بعد الولادة)	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح وأخذن جرعة عالية من فيتامين (أ) خلال ٨ أسابيع بعد الولادة.	إجمالي عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح.
٤٤- مقومات الرعاية أثناء الحمل	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح واللاتي تلقين رعاية خلال فترة آخر حمل لهن.	إجمالي عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح.
٤٥- بدء الرضاعة الطبيعية في حينها	عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح واللاتي بدأن إرضاع الرضيع رضاعة طبيعية خلال أول ساعة بعد الولادة.	إجمالي عدد النساء اللواتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح.
٤٦- الدعم المقدم للتعلّيم	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠ ـ ٥٩ شهراً ويعيشون في منازل شارك فيها البالغين في ٤ نشاطات أو أكثر لتعزيز التعليم والاستعداد لدخول المدارس في آخر ثلاثة أيام سابقة للمسح.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠ ـ ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٤٧- دعم الأب للتعلّيم	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠ ـ ٥٩ شهراً الذين شارك والدهم في نشاط واحد أو أكثر لتعزيز التعليم والاستعداد لدخول المدارس في آخر ثلاثة أيام سابقة للمسح.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠ ـ ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٤٨- الدعم للتعلّم: كتب الأطفال	عدد الأسر التي يوجد لديها ٣ كتب أطفال أو أكثر.	إجمالي عدد الأسر التي شملها المسح.
٤٩ - الدعم للتعلّم: كتب ليست للأطفال	عدد الأسر التي يوجد فيها ٣ كتب أو أكثر ليست للأطفال.	إجمالي عدد الأسر التي شملها المسح.
٥٠- الدعم للتعلّم: أدوات للعّب	عدد الأسر التي يوجد فيها ٣ أدوات أو أكثر ليلعب بها الأطفال.	إجمالي عدد الأسر التي شملها المسح.
٥١- الرعاية من قبل غير البالغين	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠ ـ ٥٩ شهراً الذين تركوا وحدهم أو تحت رعاية طفل آخر عمره أقل من ١٠سنوات خلال الأسبوع الأخير السابق للمسح.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠ ـ ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٥٢- التعليم القبلي	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٣٦ ـ ٥٩ شهراً ممن حضروا أي نوع من برامج التعليم المبكر.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٣٦ ـ ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٥٣- الاستعداد لدخول المدرسة	عدد الأطفال في الصف الأول من المرحلة الابتدائية و الذين حضروا نوع من برامج التعليم القبلي من تعليم خلال العام السابق للمسح.	إجمالي عدد الأطفال في الصف الأول من المرحلة الابتدائية الذين شملهم المسح.
٥٤- معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي	عدد الأطفال الذين هم في سن دخول المرحلة الابتدائية ويدرسون حالياً في الصف الأول من المرحلة الابتدائية.	إجمالي عدد الأطفال الذين في سن دخول المدرسة الذين شملهم المسح.

٥٥- صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي	عدد الأطفال الذين هم في سن الحضور بالمدرسة الابتدائية ويدرسون حالياً في المدرسة الابتدائية أو الثانوية.	إجمالي عدد الأطفال الذين في سن الحضور بالمدرسة الابتدائية الذين شملهم المسح.
٥٦- صافي نسبة القيد بالتعليم الثانوي	عدد الأطفال الذين هم في سن الحضور بالمدرسة الثانوية ويدرسون حالياً في المدرسة الثانوية أو أعلى.	إجمالي عدد الأطفال الذين في سن الحضور بالمدرسة الثانوية الذين شملهم المسح.
٥٧- نسبة إكمال المرحلة الابتدائية(الوصول للصف الخامس)	عدد الأطفال الذين دخلوا الصف الأول من المرحلة الابتدائية ووصلوا إلى الصف الخامس.	إجمالي ععد الأطفال الذين دخلوا الصف الأول
٥٨- معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية	عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية في السنة الدراسية الماضية والذين التحقوا بالمدرسة الثانوية.	إجمالي عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية في السنة الدراسية الماضية والذين شملهم المسح.
٥٩- معدل إكمال المرحلة الابتدائية	عدد الأطفال (من أي عمر) في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية (باستثناء الراسبين).	إجمالي عدد الأطفال في سن إنهاء المرحلة الابتدائية (العمر الملائم للصف النهائي في المرحلة الابتدائية) الذين شملهم المسح.
٦١- نسبة تعليم الإناث إلى الذكور	عدد الفتيات في المراحل الابتدائية والثانوية.	عدد الأولاد في المرحلة الابتدائية والثانوية.
٦٢- نسبة تسجيل الولادات	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٠ – ٥٩ شهراً الذين تم الإبلاغ عن تسجيل ولادتهم.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم من ٠ – ٥٩ شهراً الذين شملهم المسح.
٦٧- انتشار الزواج قبل سن ١٥، ١٨	عدد النساء اللواتي تزوجن للمرة الأولى بعمر ١٥ أو ١٨ بالضبط حسب الفئات العمرية.	إجمالي عدد النساء البالغة أعمارهن من ١٥-٤٩ سنة، و ٢٠-٤٩ سنة اللواتي شملهن المسح بالتعاقب حسب الفئات العمرية.
٦٨- الشابات بعمر ١٥-١٩ المتزوجات	عدد النساء البالغة أعمارهن ١٥-١٩ سنة المتزوجات حالياً	إجمالي عدد النساء البالغة أعمارهن من ١٥-١٩ سنة اللواتي شملهن المسح.
٧١- انتشار عمالة الأطفال	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤ سنة المنخرطون في عمالة الأطفال.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤سنة الذين شملهم المسح.
٧٢- انتشار عمالة الأطفال بين الطلبة	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤ سنة المنخرطون في نشاطات عمالة الأطفال والملتحقين بالمدارس.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤سنة و المنخرطين في أنشطة عمالة الأطفال من الذين شملهم المسح.
٧٣- نسبة الالتحاق بالمدارس بين عمالة الأطفال	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤ سنة الملتحقين بالمدارس والمنخرطين في نشاطات عمالة الأطفال.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٥-١٤سنة والملتحقين بالمدارس من الذين شملهم المسح.
٧٤- انضباط الأطفال	عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٢-١٤ سنة الذين ١) تعرضوا لعدوان غير عنيف فقط، ٢) تعرضوا لعدوان نفسي كعقاب، ٣) عقاباً جسدياً ثانوياً، ٤) تعرضوا لعقاب جسدي شديدً.	إجمالي عدد الأطفال البالغة أعمارهم ٢-١٤سنة ضمن المسح.
٨٢- المعرفة الشاملة عن الوقاية من مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة بين الشباب	عدد النساء البالغة أعمارهن ١٥- ٢٤ سنة اللواتي تعرفن الآن على طريقتين صحيحتين لتجنب الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة ورفضن ٣ مفاهيم خاطئة شائعة.	إجمالي عدد النساء البالغة أعمارهن ١٥ – ٢٤ سنة اللواتي شملهن المسح.
٨٦- الموقف تجاه الأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة/ الإيدز	عدد النساء اللواتي عبّرن عن قبولهن من خلال الإجابة على جميع الأسئلة الأربعة بخصوص الأشخاص المصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة أو فيروس الإيدز.	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح.
٨٩- المعرفة فيما يخص انتقال مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة من الأم إلى الطفل	عدد النساء اللواتي تعرّفن بصورة صحيحة طرق الانتقال المباشر الثلاثة من الأم للطفل.	إجمالي عدد النساء اللواتي شملهن المسح.
٩٨- الحاجة غير الملباة	عدد النساء المتزوجات حالياً و في سن الإنجاب و يرغبون في تحديد النسل أو المباعدة بين الولادات و لا يستخدمون حالياً أية وسائل لتنظيم الأسرة	إجمالي النساء المتزوجات حالياً اللواتي شملهن المسح

[illegible]

[illegible]				
HH1	[illegible]	|___|___|___|___|		
HH2	[illegible]	|___|___|		
HH3	[illegible]	: [illegible] |___|___|		
HH4	8 [illegible]	: 8 [illegible] |___|___|		
HH4A	: [illegible]	: [illegible] |___|___|		
HH5	: [illegible]	|___|___|___|___| / |__|__| / |__|__|		
HH6	[illegible] ø1 [illegible] ø2	|___|		
HH7	[illegible]	: [illegible] |___|___|		
HH7A	[illegible]	: [illegible] |___|___|		
HH7B	المدينة / القرية	|___|___|___|___|		
HH8	: [illegible]	HH10	: [illegible]	: [illegible] |___|___|
HH9	: [illegible] [illegible]	1 2 3 4 6	HH11	: [illegible] |___|___|
			HH12	: [illegible] |___|
			HH13	: [illegible] |___|
			HH14	: [illegible] |___|
			HH15	: [illegible] |___|
HH16	[illegible]	: [illegible] |___|___|	HH16A	: [illegible] : [illegible] |___|___|
			HH16B	: [illegible] : [illegible] |___|___|
	: [illegible]			

HL:	قائمة أفراد الأسرة المعيشية					أهلية الاستيفاء			للأطفال 0-17 سنة							
HL1	HL2	HL3	HL4		HL5	HL6	HL7	HL8	HL9			HL10	HL11			HL12
الرقم المتسلسل لأفراد الأسرة	(الاسم الثلاثي)	ما هي العلاقة برب الأسرة 01 رب الأسرة 02 زوج/زوجة 03 ابن/بنت 04 زوجة ابن / زوج بنت 05 حفيد/حفيدة 06 أ ب/ أم 08 أخ / أخت 13 أقارب آخرون 15 غير أقارب	الجنس 1 ذكر 2 أنثى		عمر الفرد بالسنوات الكاملة 96 سنة أو أكثر 96 اكتب 96 لا أعرف 98 [illegible]	للمرأة ضع دائرة حول رقم السطر إذا كان العمر بين 15 - 49 سنة	عمالة الأطفال للأطفال من 5-14 سنة سجلي رقم سطر الأم أو مقدمة الرعاية الرئيسية	للأطفال دون خمس سنوات سجلي رقم سطر الأم او مقدم الرعاية	هل الأم الحقيقية على..... قيد الحياة ؟ 1- نعم 2- لا ← HL11 8- لا أعرف ← HL11			إذا كانت على قيد الحياة فهل تقيم مع الأسرة؟ سجلي رقم سطر للأم أو (00) إذا كانت الإجابة لا	هل الأب على قيد الحياة؟...... 1- نعم 2- لا ← السطر التالي 3- لا أعرف ← السطر التالي			إذا كان على قيد الحياة هل يقيم مع الأسرة؟ سجلي رقم سطر الأب أو (00) إذا كانت الإجابة لا
	الاسم	العلاقة برب الأسرة	ذ	إ	العمر	المرأة	الأم	الأم	نعم	لا	لا أعرف	رقم سطر الأم	نعم	لا	لا أعرف	رقم سطر الأب
01		0 1	1	2		01			1	2	8		1	2	8	
02			1	2		02			1	2	8		1	2	8	
03			1	2		03			1	2	8		1	2	8	
04			1	2		04			1	2	8		1	2	8	
05			1	2		05			1	2	8		1	2	8	
06			1	2		06			1	2	8		1	2	8	
07			1	2		07			1	2	8		1	2	8	
08			1	2		08			1	2	8		1	2	8	
09			1	2		09			1	2	8		1	2	8	
10			1	2		10			1	2	8		1	2	8	
11			1	2		11			1	2	8		1	2	8	
12			1	2		12			1	2	8		1	2	8	
						النساء 15 - 49	الأطفال 5 - 14	الأطفال دون 5								

في حال زاد عدد أفراد الأسرة عن / 12 / ضع إشارة (X) في المربع واستخدم الصفحة التالية مع تعديل الأرقام

: HL	قائمة أفراد الأسرة المعيشية					أهلية الاستيفاء						للأطفال 0-17 سنة				
HL1	HL2	HL3	HL4		HL5	HL6	HL7	HL8	HL9			HL10	HL11			HL12
الرقم المتسلسل لأفراد الأسرة	(الاسم الثلاثي)	ما هي العلاقة برب الأسرة 01 رب الأسرة 02 زوج / زوجة 03 ابن / بنت 04 زوجة / ابن زوج بنت 05 حفيد / حفيدة 06 أب / أم 08 أخ / أخت 13 أقارب آخرون 15 غير أقارب	الجنس 1 ذكر 2 أنثى		عمر الفرد بالسنوات الكاملة 96 سنة أو أكثر 96 اكتب 96 لا أعرف 98 LJdz ýpÐ LJG‡ ƒRƒ (00) Ŏǁŋ˥ ‡ŀ˥	للمرأة ضع دائرة حول رقم السطر إذا كان العمر بين 15 - 49 سنة	عمالة الأطفال للأطفال من 5-14 سنة سجلي رقم سطرا لأم أو مقدمة الرعاية الرئيسية	للأطفال دون خمس سنوات سجلي رقم سطر الأم او مقدم الرعاية	...هل الأم الحقيقية على قيد الحياة ؟ 1- نعم 2- لا ← HL11 8- لا أعرف ← HL11			إذا كانت على قيد الحياة فهل تقيم مع الأسرة؟ سجلي رقم سطر للأم أو (00) إذا كانت الإجابة لا	...هل الأب على قيد الحياة؟ 1- نعم 2- لا ← السطر التالي 3- لا أعرف ← السطر التالي			إذا كان على قيد الحياة هل يقيم مع الأسرة؟ سجلي رقم سطر الأب أو (00) إذا كانت الإجابة لا
	الاسم	العلاقة برب الأسرة	ذ	إ	العمر	المرأة	الأم	الأم	نعم	لا	لا أعرف	رقم سطر الأم	نعم	لا	لا أعرف	رقم سطر الأب
13			1	2		01			1	2	8		1	2	8	
14			1	2		02			1	2	8		1	2	8	
15			1	2		03			1	2	8		1	2	8	
16			1	2		04			1	2	8		1	2	8	
17			1	2		05			1	2	8		1	2	8	
18			1	2		06			1	2	8		1	2	8	
19			1	2		07			1	2	8		1	2	8	
20			1	2		08			1	2	8		1	2	8	
21			1	2		09			1	2	8		1	2	8	
22			1	2		10			1	2	8		1	2	8	
23			1	2		11			1	2	8		1	2	8	
24			1	2		12			1	2	8		1	2	8	

ED: نموذج التعليم

الحالة التعليمية للأفراد (5) سنوات فما فوق	hdïz (24 Ü 5) Dïz DïDï ÿþzÜ qþþzÜ

ED1	ED2		ED3		ED4		ED5	ED6		ED7		ED8	
الرقم المتسلسل لأفراد الأسرة	هل التحق (الإسم) بالمدرسة او الروضة ؟ 1- نعم 2- لا ← السطر التالي		ما هي أعلى مرحلة دراسية إلتحق بها (الإسم)؟ ما هو أعلى صف أتمه بنجاح في هذا المستوى ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- اعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لاأعرف 98 - لا اعرف الصف 00 - لم يكمل أول صف في المرحلة		هل (الإسم) ملتحق بالمدرسة حاليا خلال العام الدراسي 2005 - 2006 نعم-1 2 – لا ← ED7		منذ اليوم من الأسبوع الماضي كم يوما حضر (الاسم) في المدرسة؟ سجل (9) اذا كان الأسبوع الماضي عطلة	في أيِ مرحلة دراسية وأي صف كان (الإسم) ملتحقاً به أو ما زال ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- إعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لا أعرف 98- لا اعرف الصف		هل داوم (الإسم) في المدرسة خلال العام الماضي 2004 - 2005 1 - نعم 2 - لا ← السطر التالي		المرحلة والصف للملتحقين العام الماضي : في أي مرحلة وأي صف ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- اعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لاأعرف 98- لا اعرف الصف	
	نعم	لا	المرحلة	الصف	نعم	لا	عدد الأيام	المرحلة	الصف	نعم	لا	المرحلة	الصف
01	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
02	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
03	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
04	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
05	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
06	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
07	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
08	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
09	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
10	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
11	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
12	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|

ED: نموذج التعليم

الحالة التعليمية للأفراد (5) سنوات فما فوق							hdz (24 Ü 5) Ďžz ĎžĎ ÿþžŬ ǿþžŬ						
ED1	ED2		ED3		ED4		ED5	ED6		ED7		ED8	
الرقم المتسلسل لأفراد الأسرة	هل التحق (الإسم) بالمدرسة او الروضة ؟ 1- نعم 2- لا ← السطر التالي		ما هي أعلى مرحلة دراسية إلتحق بها (الإسم)؟ ما هو أعلى صف أتمه بنجاح في هذا المستوى ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- اعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لاأعرف 98 - لا اعرف الصف 00 - لم يكمل أول صف في المرحلة		هل (الإسم) ملتحق بالمدرسة حاليا خلال العام الدراسي 2005 - 2006 ؟ 1- نعم 2 – لا ← ED7		منذ اليوم من الأسبوع الماضي كم يوما حضر (الاسم) في المدرسة؟ سجل (9) اذا كان الأسبوع الماضي عطلة	في أي مرحلة دراسية وأي صف كان (الإسم) ملتحقا به أو ما زال ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- اعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لاأعرف 98- لا اعرف الصف		هل داوم (الإسم) في المدرسة خلال العام الماضي 2004 - 2005 1 - نعم 2 - لا ← السطر التالي		المرحلة والصف للملتحقين العام الماضي : في أي مرحلة وأي صف ؟ 0- رياض الأطفال 1- ابتدائي 2- اعدادي 3- ثانوي 4- معهد متوسط 5- جامعية فما فوق 8- لاأعرف 98- لا اعرف الصف	
	نعم	لا	المرحلة	الصف	نعم	لا	عدد الأيام	المرحلة	الصف	نعم	لا	المرحلة	الصف
13	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
14	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
15	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
16	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
17	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
18	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
19	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
20	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
21	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
22	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
23	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|
24	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	|__|	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|	1	2	8 5 4 3 2 1 0	|__|__|

WS:	نموذج المياه والصرف الصحي			
WS1	ما هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأفراد الأسرة ؟	**المياه المنقولة بالأنابيب :**		
		منقولة بالأنابيب إلى المسكن.................................	11	← WS5
		منقولة بالأنابيب إلى ساحة البيت.............................	12	← WS5
		حنفية عامة..	13	
		بئر موصول بالأنابيب......................................	21	
		بئر محفور:		
		بئر محمي..	31	
		بئر غير محمي..	32	WS3←
		مياه من ينبوع :		
		ينبوع محمي..	41	
		ينبوع غير محمي..	42	
		تجمع مياه الأمطار...	51	
		صهريج متنقل..	61	
		عربة بخزان صغير...	71	
		مياه سطحية (نهر. جدول . سد. بحيرة . بركة . قناة . قناة ري)	81	
		مياه معبأة..	91	
		أخرى (حدد / حددي)	96	← WS3
WS2	المصدر الرئيسي للمياه الذي تستخدمها أسرتك لأغراض أخرى كالطهي والغسيل اليدوي	**المياه المنقولة بالأنابيب :**		
		منقولة بالأنابيب إلى المسكن.................................	11	← WS5
		منقولة بالأنابيب إلى ساحة البيت.............................	12	← WS5
		حنفية عامة..	13	
		بئر موصول بالأنابيب......................................	21	
		بئر محفور:		
		بئر محمي..	31	
		بئر غير محمي..	32	
		مياه من ينبوع :		
		ينبوع محمي..	41	
		ينبوع غير محمي..	42	
		تجمع مياه الأمطار...	51	
		صهريج متنقل..	61	
		عربة بخزان صغير...	71	
		مياه سطحية (نهر. جدول . سد. بحيرة . بركة . قناة . قناة ري)	81	
		أخرى (حدد / حددي)	96	
WS3	كم يستغرق الوصول إلى الماء وأخذ الماء والعودة إلى المنزل	عدد الدقائق.. |__|__|__|		
		المياه موجودة في البناية.................................	995	← **WS5**
		لا أعرف...	998	
WS4	من يذهب عادة إلى هذا المصدر لإحضار الماء لأسرتك؟	إمرأة راشدة	1	
		رجل راشد..	2	
	تحقق: هل هذا الشخص دون 15 سنة ؟ وما جنسه	طفلة (دون سن الـ 15).....................................	3	
	ضع دائرة حول أفضل رمز يصف هذا الشخص	طفل (دون سن الـ 15).....................................	4	
		لا أعرف..	8	

WS5	هل تعالج المياه بأية وسيلة لتكون اكثر أماناً ؟	نعم...	1	
		لا...	2	← WS7
		لا أعرف..	3	← WS7
WS6	ماذا تفعل عادة لتجعل المياه أكثر أماناً للشرب؟	الغلي...	A	
		إضافة الكلور..	B	
		تصفيتها بقطعة قماش..	C	
	إقرأي جميع الإجابات	استخدام فلتر مياه (خزف رمل . مركب..الخ)...................	D	
		التطهير الشمسي..	E	
	سجلي جميع ما يذكر	تركه يستقر..	F	
		أخرى (حدد / حددي)..	X	
		لا أعرف..	Z	
WS7	نوع المرحاض المستخدم من قبل الأسرة	ǩƮ ý ǩƮ‡‡ !ƮƧƧ !ƮƠǑ !ǕǑ‡..........................	11	
	مرحاض بمياه متدفقة .	ǩƮ ý ƠƨƖ ǩƮ ƮƮƓ ő‡.....................................	12	
	متدفق بطريقة الصب .	ƠƨƧ ǕƷƱƓƖ	22	
	وسيلة اتصال المرحاض بالصرف الصحي ؟	ƠƨƧ ǕƮ‡ƮǍƽ‡	23	
		Ů őǍƞƋ..	95	← النموذج التالي
		أخرى (حددي)	96	
WS8	هل المرحاض مشترك مع أسرة أو أكثر؟	ǉǕǓ..	1	
		Ů..	2	← النموذج التالي
WS9	كم مجمل الأسر التي تستخدم هذا المرفق؟	عدد الأسر (اذا كان اقل من 10 اسر)	|_0_|___|	
		10 اسر أو اكثر	10	
		لاأعرف	98	

HC :	نموذج خصائص الأسرة			
HC2	كم عدد الغرف التي تستخدم للنوم في المسكن ؟	عدد الغرف..	|____|	
HC3	المادة الأساسية لأرضية المسكن سجلي المشاهدات	تراب / رمل...	11	
		ألواح خشبية...	21	
		بلاط	33	
		اسمنت..	34	
		أخرى (حدد / حددي)	96	
HC4	مادة السقف الأساسية سجلي المشاهدات	خشب	32	
		اسمنت مسلح..	35	
		أخرى (حدد / حددي)	96	
HC5	المادة الأساسية للجدران سجلي المشاهدات	حجر مع طين	22	
		اسمنت مسلح	31	
		بلوك مع اسمنت	32	
		كتل اسمنت...	34	
		لبن مكسو	35	
		ألواح خشبية	36	
		أخرى (حدد / حددي)..	96	

HC6	ما هو الوقود الذي تستخدمه أسرتك للطهي ؟	الكهرباء........	1	←	HC8
		غاز	2	←	HC8
		كاز........	5		
		خشب........	8		
		أخرى (حدد / حددي)........	6		
HC7	ما نوع النار المستخدمة في الطهي؟	نار مكشوفة........	1		
		موقد مكشوف........	2		
	تحقق من النوع	موقد مغلق........	3	←	HC8
		أخرى (حدد / حددي)........	6	←	HC8
HC7A	هل النار أو الموقد مزود بمدخنة أو غطاء ؟	Dizlj........	1		
		Ů........	2		
HC8	هل يتم الطهي عادة في البيت أم في مبنى منفصل أو خارج المنزل ؟	في المنزل........	1		
		في مبنى منفصل........	2		
		خارج المنزل........	3		
		أخرى (حدد / حددي)........	6		
HC9	هل يوجد في منزلك أي من :		نعم	لا	
	ــ كهرباء	كهرباء........	1	2	
	ــ مذياع	مذياع........	1	2	
	ــ تلفاز	تلفاز........	1	2	
	ــ هاتف متنقل	هاتف متنقل........	1	2	
	ــ هاتف غير متنقل	هاتف غير متنقل........	1	2	
	ــ ثلاجة	ثلاجة........	1	2	
	ــ غسالة	غسالة........	1	2	
	ــ جلاية	جلاية........	1	2	
	ــ كومبيوتر	كومبيوتر........	1	2	
	ــ إنترنت	إنترنت........	1	2	
	ــ ستلايت	ستلايت........	1	2	
HC10	هل يمتلك أي فرد في الأسرة أي من :		نعم	لا	
	ــ حساب مصرفي	حساب مصرفي	1	2	
	ــ دراجة	دراجة........	1	2	
	ــ دراجة نارية	دراجة نارية........	1	2	
	ــ سيارة سياحية	سيارة سياحية........	1	2	
	ــ شاحنة	شاحنة	1	2	
	ــ قارب بمحرك	قارب بمحرك	1	2	
	ــ عربة يجرها حيوان	عربة يجرها حيوان	1	2	

CL: نموذج عمالة الأطفال / لجميع الأطفال من 5 - 14 سنة

CL1	CL2	CL3			CL4	CL5			CL6		CL7	CL8		CL9
مسلسل الفرد بالأسرة	الاسم	خلال الأسبوع الماضي هل عمل (الاسم) لدى شخص ليس من أفراد الأسرة؟ 1- نعم بأجر نقدي أو عيني 2- نعم بلا أجر 3- لا ← السطر التالي			إذا كان الجواب نعم في السؤال CL3 اسألي عن عدد الساعات التي قضاها في أداء جميع الأعمال التي قام بها خلال الأسبوع. سجلي الإجابة	خلال العام الماضي هل قام (الاسم) بأي عمل لدى شخص من خارج أفراد الأسرة؟ 1- نعم بأجر نقدي أو عيني 2- نعم بلا أجر 3- لا			خلال الأسبوع الماضي هل ساعد (اسم) بالأعمال المنزلية كالتسوق أو جمع الحطب أو التنظيف أو إحضار الماء أو رعاية الأطفال ؟ 1- نعم 2- لا ←CL8		إذا كان الجواب (نعم) في السؤال CL6 اسألي عن عدد الساعات التي قضاها في أداء جميع هذه الأعمال خلال الأسبوع.	خلال الأسبوع الماضي هل قام (الاسم) بأعمال للأسرة (في المزرعة أو محل تجاري أو بيع سلع في الشارع؟) 1- نعم 2- لا ← السطر التالي		إذا كان الجواب (نعم) في السؤال CL8 اسألي عن عدد الساعات التي قضاها في أداء جميع هذه الأعمال خلال الأسبوع.
مسلسل	الاسم	بأجر	بلا أجر	لا	عدد الساعات	بأجر	بلا أجر	لا	نعم	لا	عدد الساعات	نعم	لا	عدد الساعات
01		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
02		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
03		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
04		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
05		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
06		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
07		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
08		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
09		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
10		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
11		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|
12		1	2	3	|__|__|	1	2	3	1	2	|__|__|	1	2	|__|__|

CD نموذج ضبط سلوك الأطفال (الأطفال من 2 - 14 سنة)

راجع قوائم الأسرة وضع كل طفل بسن ما بين 2 - 14 سنة في القائمة أدناه وبالترتيب وفق رقم سطرهم (قائمة الأسرة المعيشية . (لا تدرج أفراد الأسرة الآخرين من خارج الفئة العمرية 2-14 . سجل رقم السطر . الاسم . الجنس . العمر ورقم سطر الأم أم مقدم الرعاية لكل طفل

CD1	CD2	CD3	CD4		CD5	CD6
تسلسل الطفل	رقم الترتيب في الأسرة المعيشية	الاسم من قائمة الأسرة المعيشية	الجنس من قائمة الأسرة المعيشية		العمر من قائمة الأسرة المعيشية	رقم سطر الأم / مقدم الرعاية
	رقم السطر	الاسم	ذكور	إناث	العمر	رقم السطر
1	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
2	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
3	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
4	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
5	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
6	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
7	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
8	|___|___|		1	2	|___|___|	|___|___|
CD7	إجمالي الأطفال بعمر 2 - 14 سنة |___|					

في حال كان هناك طفل واحد بعمر 2 - 14 سنة في الأسرة CD11

نموذج ضبط الأطفال (الأطفال من 2 - 14 سنة)

CD8

استعمل هذا الجدول لاختيار طفل من الفئة العمرية ما بين (2 - 14) سنة ، إذا كان هناك أكثر من طفل واحد في تلك الفئة العمرية في الأسرة، انظر إلى آخر رقم في رقم الأسرة من صفحة الغلاف. فهذا رقم الصف الذي يجب أن تنتقل إليه في الجدول أدناه . تفقد إجمالي عدد الأطفال المؤهلين (2 - 14) في CD7 السابق فهذا هو رقم العمود الذي يجب أن تنتقل إليه. اعثر على المربع الذي يلتقي فيه الصف مع العمود وضع دائرة حول الرقم الذي يظهر في المربع فهذا هو رقم ترتيب الطفل الذي سيتم طرح الأسئلة عنه، سجل رقم الترتيب في CD9 أدناه. وفي النهاية سجل رقم السطر واسم الطفل الذي تم اختياره في CD10 . ثم اعثر على الأم أو المعتني بالطفل واطرح عليه الأسئلة بدءاً من CD11

آخر عدد في رقم الاستبيان	إجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الأسرة 1	2	3	4	5	6	7	8 +
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4		2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	
9	1	1	2	1	2	3	7	5

CD9 — **سجل رقم ترتيب الطفل الذي تم اختياره من CD8**

رقم ترتيب الطفل |___|

CD11 — **اكتب اسم ورقم السطر الخاص بالطفل المنتقى من CD3، CD2 على أساس رقم الترتيب في CD9**

الاسم ....

الرقم |___|___|

CD12 — **يستخدم جميع البالغين طرقاً معينة لتعليم الأطفال السلوك الصحيح أو معالجة ا لمشكلة السلوكية . سأقرأ أساليب مختلفة وأريد منك إخباري إن استخدمت أنت أو أياً من أفراد أسرتك الطريقة مع (الاسم) في الشهر الماضي**

	هل استخدمت أي من الطرق التالية مع (الاسم)؟	نعم دائماً	نعم أحياناً	لا	لا أعرف
CD12A	منع (الاسم) من امتيازات . حرمته من أمر ما . يحبه أو لم تسمح له / لها بمغادرة المنزل.	1	2	3	8
CD12B	شرحت له لماذا كان سلوكه خاطئ	1	2	3	8
CD12C	قمت بهزه / هزها	1	2	3	8
CD12D	صرخت أو صحت عليه / عليها	1	2	3	8
CD12E	أعطيته / أعطيتها أمراً آخراً ليفعله	1	2	3	8
CD12F	صفعته / صفعتها / ضربته / ضربتها أو لكزته / لكزتها على مؤخرته / مؤخرتها بيدك	1	2	3	8
CD12G	ضربته / ضربتها على مؤخرته / مؤخرتها أو مكان آخر في الجسم بشئ مثل حزام أو فرشاة شعر .	1	2	3	8
CD12H	نعته / نعتها بوصف غبي . كسول . أو أية صفة أخرى شبيهة	1	2	3	8
CD12I	ضربته / ضربتها أو صفعته / صفعتها على وجهه أو رأسه أو أذنيه	1	2	3	8
CD12J	ضربته / ضربتها أو صفعته / صفعتها على اليد أو الذراع أو الرجل	1	2	3	8
CD12K	ضربته / ضربتها بأداة (الضرب مراراً وتكراراً قدر طاقتك)	1	2	3	8

CD13 — **هل تعتقد أنك لكي تربي (تنشىء أو تعلم) (الإسم) بصورة جيدة عليك معاقبته / معاقبتها جسدياً**

نعم	لا	لا أعرف
1	2	3

[illegible]
([illegible])

[illegible]

[illegible]
[illegible]

WM

	[illegible]		
	[illegible] (49 - 15) [illegible]		
WM1	.... [illegible]		|___|___|___|___|
WM2	.... [illegible]		|___|___|
WM3	.... [illegible]		
WM4	.... [illegible]		|___|___|
WM5	.... [illegible]		|___|___|
WM6	[illegible]		[illegible] [illegible] [illegible]
			|__|__|__|__| / |__|__| / |__|__|
WM7	[illegible]	[illegible]	1
		[illegible]	2
		[illegible]	3
		[illegible]	4
		.... ([illegible]) [illegible]	5

WM8	ما تاريخ ميلادك بالشهر والسنة؟	الشهر لا أعرف السنة لا أعرف	|__|__| 98 |__|__|__|__| 9998
WM9	كم كان عمرك في آخر عيد ميلاد لك؟	العمر بالسنوات الكاملة	|__|__|
WM10	هل سبق لك وأن التحقت بالمدرسة؟	نعم لا	1 2 ← WM14
WM11	ما هو أعلى مستوى دراسي وصلت له؟	الابتدائية الإعدادية ثانوية معهد متوسط جامعة فما فوق	1 2 3 4 5
WM12	ما هو أعلى صف قمت بإتمامه بنجاح في تلك المرحلة؟	الصف	|__|
WM13	للباحثة: تحققي هل المرأة أنهت المرحلة الابتدائية؟	نعم لا	1 ← النموذج التالي 2
WM14	الآن أريدك أن تقرأي لي هذه العبارة اعرض العبارة على المستجيبة : إذ لم تستطيع المستجيبة قرأة العبارة كاملة تقصى : هل تستطيعين قراءة جزء من هذه العبارة لي أمثلة على العبارات التي يمكن من خلالها اجراء اختبار تعليمي . 1- يقرأ الطفل كتاباً 2- جاء المطر متأخراً في السنة 3- يجب أن يهتم الأباء بأبنائهم	لا تستطيع القراءة نهائياً قادرة على قراءة أجزاء من العبارة فقط قادرة على قراءة العبارة كاملة عمياء / خرساء / ضعيفة الرؤية / التكلم	1 2 3 4

MA :	نموذج الزواج			
MA1	ما هي حالتك الزواجية الآن ؟	عازبة	1	← انتقل إلى نموذج فيروس نقص المناعة HA
		متزوجة	2	
		أرملة	3	
		مطلقة	4	
		منفصلة	5	
MA5	هل سبق لك الزواج مرة واحدة أو أكثر من مرة ؟	مرة واحدة فقط..................	1	
		أكثر من مرة	2	
MA6	في أي شهر وأي سنة تزوجت لأول مرة ؟	الشهر	|__|__|	
		لا أعرف الشهر	98	
		السنة	|__|__|__|__|	
		لا أعرف السنة	9998	
MA6A	كم كان عمرك عند زواجك لأول مرة ؟	العمر عند الزواج الأول بالسنوات	|__|__|	
MA6B	ما هي صلة القرابة بالزوج (الأول)؟ في حال تزوجت المرأة أكثر من مرة يتم تحديد الزوج الأول	ابن عم / ابن خال	1	
		ابن عمه / ابن خاله...............	2	
		قرابة أخرى	3	
		لا يوجد قرابة	4	

CM نموذج وفيات الأطفال

يتم تطبيق هذا النموذج على جميع النساء المتزوجات واللواتي سبق لهن الزواج من عمر 15 – 49 سنة.

جميع الأسئلة تشير فقط إلى المواليد الذين ولدوا أحياء للمرأة

الرمز	السؤال	الإجابة	الترميز / الانتقال
CM1	أود الآن أن أسألك عن جميع حالات الولادة التي تعرضت لها طيلة حياتك ؟ هل سبق أن أنجبت أي مولود طيلة حياتك ؟ أعني هل ولدت أي طفل وتنفس أو صرخ لحظة ولادته أو أظهر أية علامة من علامات الحياة ، حتى ولو عاش/عاشت لبضع دقائق أو ساعات؟	نعم لا	1 2 ← **CP** نموذج وسائل تنظيم الأسرة
CM2A	ما هو تاريخ أول ولادة لك ؟ أعني أول مولود أنجبته على الإطلاق، حتى ولو لم يعش هذا الطفل ليومنا هذا، أو كان هذا الطفل لرجل آخر غير شريك حياتك الحالي؟ (في حالة عدم معرفة سنة أول ولادة) اسألي **CM2B**	تاريخ أول ولادة لا أعرف	يوم |__|__| شهر |__|__| السنة |__|__|__|__| ←**CM3** 98 98 9998 ←**CM2B**
CM2B	كم سنة مضت على وضعك أول مولود ؟	عدد السنوات الكاملة منذ أول ولادة	|__|__|
CM3	هل لديك أبناء أو بنات ممن ولدتهم أحياء يعيشون معك الآن ؟	نعم لا	1 2 ←**CM5**
CM4	كم عدد الأبناء الذكور الذين يعيشون معك؟ كم عدد الأبناء الإناث الذين يعيشون معك؟	عدد الأبناء الذكور عدد الأبناء الإناث	|__|__| |__|__|
CM5	هل لديك أبناء أو بنات ممن ولدتهم ومازالوا أحياء ولكنهم لا يقيمون معك حالياً ؟	نعم لا	1 2 ←**CM7**
CM6	كم ابناً لك على قيد الحياة ، ولكنهم لا يعيشون معك حالياً؟ كم بنتاً لك على قيد الحياة ، ولكنهن لا يعشن معك حالياً؟	أبناء ذكور أبناء إناث	|__|__| |__|__|
CM7	هل سبق لك أن وضعت ولداً أو بنتاً أحياء ، ولكنهم توفوا فيما بعد؟	نعم لا	1 2 ←**CM9**
CM8	كم عدد أبناءك الذكور الذين توفوا ؟ كم عدد أبناءك الإناث الذين توفوا ؟	الذكور الإناث	|__|__| |__|__|
CM9	اجمعي الإجابات على الأسئلة **CM8** و **CM6** و **CM4**	مجموع المواليد الذكور مجموع المواليد الإناث	ذكور |__|__| إناث |__|__| المجموع |__|__|
CM10	للتأكد من أننا سجلنا الإجابات بشكل صحيح ، مجموع عدد الولادات (العدد الكلي) التي تمت طيلة حياتك هو : هل هذا صحيح ؟ |__|__|	نعم لا	1 ← استمري في **CM11** 2 ← دققي الإجابات قبل الانتقال إلى السؤال **CM11**
CM11	من مجموع هذه الولادات (العدد الكلي) التي تعرضت لها طيلة حياتك، متى وضعت آخر مولود لك ؟(حتى ولو كان / كانت، قد توفي / توفيت) إذا لم يكن اليوم معروف أدخلي **98** في خانة يوم	تاريخ آخر ولادة	اليوم |__|__| الشهر |__|__| السنة |__|__|__|__|
CM12	للباحثة: هل حصلت آخر ولادة للمرأة المؤهلة خلال السنتين الماضيتين؟	نعم لا	1 2 ← **CP** نموذج وسائل تنظيم الأسرة
CM13	في الوقت الذي أصبحت فيه حاملاً هل كنت راغبة في الحمل آنذاك أم راغبة في الانتظار لبعض الوقت أم كنت غير راغبة في إنجاب (المزيد) من الأطفال ؟	راغبة في الحمل آنذاك في وقت لاحق غير راغبة على الإطلاق	1 2 3

:TT	ãâÂÒöã dzÅÕö		
	ĞŸæÅÕţå õåÅDZÜ ƨŸ3 ƙÒŏæÅÊöã ƙÒÅÊöã òŸǹ sÏǵ þåƶöƶ ƏƠÜ źåƶŸöã öÅÊÅöã 3ÏP ƨŸ3 ǯæƶţÅöã åØĿ ĘĿÜÛǨ ɭÒÅ		
TT1	Ý ÅőǿǹÜ Ɣöã ǧÅǵÅÕŸöã ǸÅǿåƶǨş ţåƶǫÜ ǨĞǨ ĞÕĿǫş ɃÜ şÜ ĞęÅÛã ŎĦŋ ÕĿ ĞŸÅèǪö ǧÅæÅDZÜ ƨŸ3 òƶÔΣå Ž gÆ3ÅÊţŸö ÿÆÁÒÊǨ ÜĞęÅÛĞöã Õö ǨŋÆę åæÜ :ĞĿÅÒöã	(ĞęÅÛĞöã gÆĿÅÎŋ ǨÒ) ɭǶǫ	1
		(ĞęÅÛĞöã gÆĿÅÎŋ ɭÒǨ B) ɭǶǫ	2
		ĞęÅÛã ÆDZƶǨ ɍ	3
		8Ä3Ü ɍ	8
TT2	ǧÅDZŸǪǹå 3Åţ (ĞÅÕǵ) ƨŸ3 ǨŸÕǵ ÕĿ Û ƙǹɉå ÕŸÅÛã ǮǹǪǵ ǨÅõ ÅŋÆÅ3 ƨŸ3Ü Ž ĞÅÕǵ {âƶÒÆÒĘÕöã} ãâÅÒöã dzÅÕö ȸŋ Ğ3ÅDZ) gåɍƶöã ÆĦã ǨÅĞöã/ȸåɍã (ţåǿØöã şÜ ƵÒÕöã	ɭǶǫ	1
		ɍ	2 → TT5
		8Ä3Ü ɍ	8 → TT5
TT3	Õŷþ òŸǹ ÅőǿǹÜ (âƶÒÆÒĘŸö gåÅȒŋ ĞÅÕǵ) ãâÅÒöã dzÅÕö ȸŋ Ğ3ÅDZ ɭõ ŸƙǹɉåÅ	ǧÅ3Åƨå åÆ3	|___|___|
		8Ä3Ü ɍ	98 → TT5
TT4	òåúÊŸö ĞåDZƶǫå Ęƶş) ƙǹɉå Õŷþ õÅÅÒÜ ÅƮŸĘDZÊǨ Ź ãâÅÒöã dzÅÕö ȸŋ Ğ3ÅDZ ɭõ (TT 3	ƙǹɉå ÕţΣå õÅÅÒÜ Õęɉå ƨŸ3 ɹÅÒ3ÅDZ	1 → ƃÅÒöã ǯæƶţÅöã
		ƙǹɉå ÕţΣå òŸǹ ƙÒ3ÅDZ ȸŋ ÕęÜ	2
TT5	Õŷþ ÕĢę Ǩęş ɃÜ Ž Û ãâÅÒöã Æɍ ĞĿƶÅɍÜ (ȸÕǵ) ǧÅ3ÅDZ ĞÜ ǨĿÕŸǨ ÕĿ Ý òƶţΣå ƙã şÜ ĘåÅè Õþ õÅÅÒÜ Õöæ Ž Åŋ Û ƙǹɉå	ɭǶǫ	1
		ɍ	2 → ƃÅÒöã ǯæƶţÅöã
		8Ä3Ü ɍ	8 → ƃÅÒöã ǯæƶţÅöã
TT6	Ý ǨĿÕŸǨ Ğ3ÅDZ ɭõ	ǧÅ3Åƨå åÆ3	|___|___|
TT7	Ý ÅőǿǹÜ Ğ3ÅDZ ÂǹÜ ǸÅǿåǨ ɹÅõ Ğŋ TT8 ƃÅèã (Ğ3ÅDZ ÂǹÜ ĞÅè ĞƶÅĦŋ ÿÆ3 òåǵ Ž)	Ğ3ÅDZ ÂǹÜ ǸÅǿåǨ	ÿƶÅ: |___|___| ; ÅƮì: |___|___| ; ĞÅÊöã: |___|___|___|___| → ƃÅÒöã ǯæƶţÅöã
		8Ä3Ü ɍ	ÿƶÅ: 98 ; ÅƮì: 98 ; ĞÅÊöã: 9998
TT8	Ý Ğ3ÅDZ ÂǹÜ ǨĿÕŸǨ ǨȒŋ ĞÅè ɭõ ØÅŋ	ǧåƶÅÊöã åÆ3	|___|___|
		8Ä3Ü ɍ	98

MN:	نموذج صحة المرأة والمولود الجديد			
MN1	خلال الشهرين الأولين بعد ولادتك الأخيرة هل حصلت على جرعة من فيتامين (أ) (كهذه)؟ ([illegible] 200.000 [illegible])	نعم لا لا أعرف	1 2 8	
MN2	هل راجعت أحد لتلقي أية رعاية طبية أثناء ذلك الحمل ؟ إذا كانت الإجابة «نعم» فمن زرت للحصول على هذه الرعاية الصحية ؟ [illegible] تقصي عن نوعية الشخص الذي زارته وضعي دائرة حول جميع الإجابات	**كوادر صحية :** [illegible] ممرضة / قابلة [illegible] **شخص آخر :** داية (قابلة غير قانونية) قريبة / صديقة أخرى (حددي............) لا أحد	 A B C F H X Y	 MN7 ←
MN2A	اين كانت تتم عادة تلك الرعاية الطبية أثناء ذلك الحمل ؟	مستشفى حكومي عيادة حكومية / مركز صحي مؤسسة عامة أخرى (حدد) .... مشفى خاص............................. عيادة خاصة .... مؤسسة طبية خاصة (حدد) .... أخرى (حددي)	A B C D F G X	
MN3	كجزء من الرعاية الصحية التي تلقيتها هل أجريت أياً من الفحوصات التالية مرة على الأقل اثناء هذا الحمل			
MN3A	هل تم قياس وزنك ؟	نعم لا	1 2	
MN3B	هل تم قياس ضغط دمك ؟	نعم لا	1 2	
MN3C	هل تم فحص بولك ؟	نعم لا	1 2	
MN3D	هل تم فحص دمك؟	نعم لا	1 2	
MN4	خلال أي من زياراتك للرعاية الطبية لحملك هل أعطيت أية معلومات أو تمت نصيحتك عن مرض الآيدز أو فيروس الآيدز	نعم لا لا أعرف	1 2 8	

MN:	نموذج صحة المرأة والمولود الجديد		
MN7	من ساعدك في ولادة الطفل الأخير؟ هل ساعدك أي شخص آخر ؟ [illegible]	**كوادر صحية :** [illegible] مرضة / قابلة [illegible] **شخص آخر :** داية (قابلة غير قانونية) قريبة / صديقة أخرى (حددي............) لا أحد	 A B C F H X Y
MN8	أين أنجبت مولودك (اذكر اسمه) ؟ [illegible] اسم المكان	**في المنزل :** منزلك منزل آخر **القطاع العام :** مستشفى حكومي عيادة حكومية / مركز صحي مؤسسة عامة أخرى (حدد) .... **القطاع الخاص/ مؤسسات غير حكومية :** مستشفى خاص عيادة خاصة توليد منزلي خاص مؤسسة طبية خاصة (حدد) .... أخرى (حدد)	 11 12 21 22 26 31 32 33 36 96
MN9	عند ولادتك طفلك الأخير (الاسم) ، هل كان / كانت , حجمه / حجمها يزيد عن المتوسط بدرجة كبيرة جداً / أكبر من الحجم المتوسط / طبيعي الحجم / أقل من الحجم الطبيعي / أقل من الحجم الطبيعي المتوسط بدرجة كبيرة ؟	يزيد كثيراً عن الحجم الطبيعي أكبر من الحجم الطبيعي طبيعي الحجم أصغر من الحجم الطبيعي صغير جداً لا أعرف	1 2 3 4 5 8

MN:	نموذج صحة المرأة والمولود الجديد			
MN10	هل تم وزن (الاسم) بعد الولادة مباشرة ؟	نعم	1	
		لا	2	← MN12
		لا أعرف	8	← MN12
MN11	كم كان وزن (الاسم) ؟	من البطاقة	1	|__|__|__|__| . |__|
		من الذاكرة	2	|__|__|__|__| . |__|
		لا أعرف	9998	
MN12	هل سبق لك وأن أرضعت طفلك رضاعة طبيعية	نعم	1	
		لا	2	← [illegible] النموذج
MN13	كم مضى بعد الولادة حين وضعت (الإسم) لأول مرة على صدرك للرضاعة ؟	[illegible]	أقل من ساعة	0 0 0
		[illegible]	عدد الساعات	1 |__|__|
		بعد أيام	عدد الأيام	2 |__|__|
		[illegible] / [illegible]		998

CP	نموذج استخدام وسائل تنظيم الأسرة			
CP1	أود التحدث إليك في موضوع آخر ، يتعلق بتنظيم الأسرة وصحتك الإنجابية . هل أنت حامل الآن ؟	[illegible]	1	
		[illegible]	2	→ CP2
		[illegible]	8	→ CP2
CP1A	في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا ، هل كنت تريدين الحمل في وقتها أم كنت تريدين الانتظار لبعض الوقت أم كنت لا ترغبين في المزيد من الأطفال ؟	في وقتها	1	→ CP4B
		لاحقا	2	→ CP4B
		لا ترغب في المزيد من الأطفال ..	3	→ CP4B
CP2	يستعمل بعض الناس طرقا أو أساليب مختلفة لتأخير أو تجنب الحمل ، هل تستخدمين وسائل لتأخير أو تجنب الحمل ؟	نعم	1	
		لا	2	→ CP4A
CP3	ما هي الوسيلة التي تستخدمينها حالياً ؟	تعقيم الأنثى	A	
		تعقيم الذكر	B	
		الحبوب	C	
		اللولب الرحمي	D	
		الحقن	E	
		كبسولة تحت الجلد	F	
		عازل واقي ذكري	G	
		حاجز مهبلي	I	
		رغوة/الجيل	J	
		إطالة فترة الرضاعة	K	
		الامتناع الدوري / فترة الأمان	L	
		القذف الخارجي Withdrawal	M	
		أخرى (حددي ......)	X	

CP4A	الآن أود أن اطرح عليك بعض الأسئلة عن المستقبل هل تودين الحصول على طفل (أو طفل آخر) أم لا تودين إنجاب المزيد من الأطفال .	الرغبة في إنجاب طفل (أو طفل آخر) لا أود المزيد / إطلاقا	1 2	 ← **CP4D**
CP4B	للحوامل حاليا أود أن اطرح عليك بعض الأسئلة حول المستقبل بعد ولادتك الطفل المتوقع هل تودين إنجاب طفل آخر أم تفضلي عدم إنجاب أي طفل / المزيد من الأطفال	لا تستطيع الحمل لم تقرر / لا تعرف	3 8	← النموذج التالي ← **CP4D**
CP4C	كم من الوقت تودين الانتظار قبل ولادة الطفل (أو طفل آخر) ؟	شهور سنوات قريبا / الآن تقول أنها لا تستطيع الحمل لا اعرف	1 2 993 994 998	|__|__| |__|__| ← **النموذج التالي**
CP4D	دقَقي إذا كانت المرأة حامل انتقلي إلى النموذج التالي إذا غير حامل اسألي **CP4**			
CP4E	هل تعتقدين انك قادرة (من الناحية البيولوجية) على الحمل؟	نعم لا لا تعرف	1 2 8	

HA:	نموذج فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز			
HA1	والآن أريد التحدث إليك عن موضوع آخر. هل سبق لك أن سمعت عن فيروس نقص المناعة المكتسبة أو عن مرض الإيدز	نعم Ŭ	1 2	 ← انتهى استبيان المرأة
HA2	هل يستطيع الناس أن يحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس الايدز عن طريق ممارسة الجنس مع شريك واحد غير مصاب ولا يرتبط هو الآخر بعلاقات مع شريكات أخريات ؟	نعم Ŭ ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA4	هل يستطيع الناس تقليل خطر الإصابة بفيروس الايدز باستخدام (الواقي) الصحيح في كل مرة يمارس فيها الجنس ؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA5	هل ينتقل فيروس الايدز عن طريق لسعات البعوض ؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA6	هل يستطيع الناس تقليل خطر الإصابة بفيروس الايدز عن طريق الامتناع عن ممارسة الجنس كلياً ؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA7	هل يمكن أن يصاب الإنسان بفيروس الايدز بمشاركة الطعام مع شخص مصاب بالايدز ؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA7A	هل يمكن أن يصاب الإنسان بفيروس الايدز بأخذ الحقن بواسطة إبرة كانت قد استخدمت بواسطة شخص آخر ؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	
HA8	هل من الممكن أن يكون إنسان تبدو عليه الصحة الجيدة مصاباً بفيروس الايدز؟	نعم لا ƧƨƵ Ŭ	1 2	
HA9	هل يمكن أن ينتقل فيروس الايدز من الأم إلى الطفل ؟	 أثناء فترة الحمل أثناء الولادة عن طريق الرضاعة الطبيعية	نعم 1 1 1	لا / لا أعرف 2 / 8 2 / 8 2 / 8
HA10	لو كانت المعلمة مصابة بفيروس الايدز ولكن لا تظهر عليها اية أعراض مرضية . فهل يسمح لها بالاستمرار بالتدريس في المدرسة؟	نعم لا þdžǩžŏ ‖!Ʀ / lþǂəkdž Kʅ! / ƧƨƵ Ŭ	1 2 8	

HA:	نموذج فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الايدز		
HA11	هل تشترين خضاراً طازجة من صاحب دكان أو بائع خضار إذا عرفت أنه مصاب بفيروس الايدز ؟	نعم	1
		لا	2
		Iþǂǝkǯ Kʅ! / ƻƨƵ Ŭ	8
HA12	إذا أصبح عدد من أفراد عائلتك مصاباً بفيروس الآيدز فهل تودين إبقاء الأمر سراً ؟	نعم	1
		لا	2
		Iþǂǝkǯ Kʅ! / ƻƨƵ Ŭ	8
HA13	إذا أصبح فرد من أفراد عائلتك مصاباً بفيروس الآيدز فهل تكونين على استعداد لتقديم الرعاية له من منزلك؟	Ŭŝǳ	1
		Ŭ	2
		Iþǂǝkǯ Kʅ! / ƻƨƵ Ŭ	8
HA18	في الوقت الحالي ، هل تعرفين مكان فحص مرض الآيدز ؟	نعم	1
		لا	2

[illegible]

[illegible]

[illegible]	
(UF1) [illegible]: |__|__|__|__|	(UF2) [illegible]: |__|__|
(UF3) [illegible]:	(UF4) [illegible]: |__|__|
(UF5) [illegible]:	(UF6) [illegible]: |__|__|
(UF7) [illegible]: .... |__|__|	(UF8) [illegible]: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
(UF9) [illegible]:	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] .... 3 [illegible] .... 4 [illegible] .... 5 [illegible] 6

(UF10) [illegible]	[illegible]: [illegible] .... [illegible] .... [illegible]	|__|__
__	__
__|__|__|__|	
(UF11) [illegible]	[illegible]	|__|	

BR1	[illegible]	1 [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 8 [illegible]	BR5 ← 1
BR2	[illegible]	1 ....[illegible] 2 ....[illegible] 8 ....[illegible]	BR5 ← 1 BR4 ← 8
BR3	[illegible]	1 .... [illegible] 2 .... [illegible] 3 ....[illegible] 4 ....[illegible] 5 ....[illegible] 6 ....([illegible])[illegible] 8 ....[illegible]	
BR4	[illegible]	1 ....[illegible] 2 ....[illegible]	
BR5	[illegible] 4 - 3 [illegible] UF11 [illegible] BR6 [illegible] ← [illegible] BR8 [illegible] ← [illegible]		
BR6	[illegible]	1 ....[illegible] 2 ....[illegible] 8 ....[illegible]	BR8 ← 2 BR8 ← 8
BR7	[illegible]	[illegible] |__|__|	
BR8	[illegible] 15 [illegible] [illegible] 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]	الأم / الأب / اخرون / لا أحد Y X B A Y X B A Y X B A Y X B A Y X B A Y X B A	

[illegible]	
CE1 [illegible]	
CE1 - [illegible] [illegible] 00 [illegible]	0 .... [illegible] |__| 10 .... [illegible]
CE2 - [illegible] [illegible] 00 [illegible]	0 .... [illegible] |__| 10 .... [illegible]
CE3 - [illegible] : [illegible] [illegible] [illegible] . [illegible] [illegible] [illegible] Y [illegible]	A B C D Y
CE4 - [illegible] 00 [illegible]	[illegible] |__|__|
CE5 - [illegible] 00 [illegible]	[illegible] |__|__|

نموذج فيتامينA			
VA1	[illegible] A [illegible] [illegible] 100.000 [illegible] (6 - 11). [illegible] 200.000 [illegible] (59 - 12).	....................[illegible] 1 ....[illegible] 2 ....[illegible] 8	2 ← النموذج التالي 8 ← النموذج التالي
VA2	[illegible]	.... [illegible] |__|__| ....[illegible] 98	
VA3	[illegible] A [illegible]	..... [illegible] 1 .....[illegible] 2 ....[illegible] 3 .... [illegible] 6 ....[illegible] 8	

[illegible]			
BF1	[illegible]	.................[illegible] 1 ....[illegible] 2 ....[illegible] 8	BF3 ← 2 BF3 ← 8
BF2	[illegible]	.................[illegible] 1 ....[illegible] 2 ....[illegible] 8	
BF3	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] .... [illegible] - BF3A 1 2 8 .... [illegible] BF3B 1 2 8 [illegible] BF3C 1 2 8 .... [illegible] BF3D 1 2 8 .. [illegible] BF3E 1 2 8 ([illegible]) [illegible] - BF3F 1 2 8 ....[illegible] - BF3G 1 2 8 [illegible] - BF3H 1 2 8 ([illegible])	
BF4	[illegible]: BF3 [illegible] BF3H: [illegible] ([illegible]) [illegible] ← 1 [illegible] ← 2 [illegible]		
BF5	[illegible] .[illegible] 7 [illegible] 7 [illegible]	.............[illegible] |__| .... [illegible] 8	

[illegible]			
CA1	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] 8	CA5 ← 2 CA5 ← 8
CA2	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] CA2A- [illegible] .... 1 2 8 CA2B- [illegible] .... 1 2 8 CA2C- [illegible] 1 2 8	
CA	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] .... 3 [illegible] 8	
CA4	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] .... 3 [illegible] .... 4 [illegible] .... 5 [illegible] 8	
CA5	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] 8	CA14 ← 2 CA14 ← 8
CA6	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] 8	CA14 ← 2 CA14 ← 8
CA7	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] .... 3 [illegible] .... 6 [illegible] 8	CA14 ← 2 CA14 ← 6
CA8	[illegible]	[illegible] .... 1 [illegible] .... 2 [illegible] 8	CA10 ← 2 CA10 ← 8

	A B C D E H I J K L O P Q R X	:[illegible] ....[illegible] ......[illegible] ....[illegible] ....[illegible] ....[illegible] [illegible] (حدِّد/حددي) :[illegible] ....[illegible] .... [illegible] ....[illegible] ....[illegible] [illegible] .... (حدِّد/حددي) :[illegible] ....[illegible] ....[illegible] ....[illegible] **[illegible]**	[illegible] [illegible] [illegible] .... ([illegible])	CA9
CA14 ← 2 **CA14 ← 8**	1 2 8	.......................[illegible] ....[illegible] .... [illegible]	[illegible]	CA10
	A P Q R X Z	........................[illegible] [illegible] ....[illegible] ....[illegible] ....([illegible]) [illegible] ....[illegible]	[illegible]	CA11
	A B C D E F G X Y Z	[illegible] 1 ..[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] .... (حدِّد) [illegible] .... (حدِّد) [illegible] .... (حدِّد) [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	CA14

ôÌÂüri ĻĤÛǨ ǯázy				
IM1 - هل توجد بطاقة تطعيم للطفل؟	نعم، شُوهدت.........................1 نعم ، لم تشاهد.......................2 لا......................................3			IM10←2 IM10←3
(1) سجل التاريخ لكل تطعيم من البطاقة. (2) سجل «44» في خانة اليوم إذا كانت البطاقة تظهر أن الطفل قد تلقى التطعيم ولكن التاريخ غير مدون.	تاريخ التطعيم			
	اليوم	الشهر	السنة	
IM2 - لقاح الدرن BCG				
IM3 - جرعة شلل صفر				
IM3A - الجرعة الأولى من الشلل				
IM3B - الجرعة الثانية من الشلل				
IM3C - الجرعة الثالثة من الشلل				
IM4A - الجرعة الاولى من الثلاثي				
IM4B - الجرعة الثانية من الثلاثي				
IM4C - الجرعة الثالثة من الثلاثي				
IM5A - الجرعة الاولى من لقاح التهاب الكبد البائي				
IM5B - الجرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد البائي				
IM5C - الجرعة الثالثة من لقاح التهاب الكبد البائي				
IM6 - الحصبة				
IM6A - الحصبة ثانية				
IM8A - فيتامين (A) جرعة اولى				
IM8B - فيتامين (A) جرعة ثانية				
IM8C - ثلاثي و شلل داعمة				
IM9 - بالإضافة للقاحات و كبسولات فيتامينA الموضَحة على البطاقة، هل تلقىّ الطفل أية لقاحات أخرى – بما في ذلك لقاحات أيام حملات التطعيم الوطنية؟ سجل «نعم» فقط إذا ذكر المجيب بي سي جي، او الشلل 0 - 3 الثلاثي 1-3، التهاب الكبد البائي 1-3، الحصبة، لقاح (لقاحات) أو مكملات فيتامين A.	نعم................................1 (تحقَق بدقة من اللقاحات و اكتب «66» في عمود اليوم المصاحب للتطعيم فى الاسئلة من IM2 الى IM8B لا...................................2 لا أعرف..........................8			IM19←1 IM19←2 IM19←8
IM10 - هل سبق أن تلقّى الطفل أية لقاحات لوقايته/وقايتها من الإصابة بالأمراض، بما في ذلك لقاحات تم تلقّيها في يوم حملة التطعيم الوطنية؟	نعم................................1 لا...................................2 لا أعرف..........................8			IM19←2 IM19←8
IM11 - هل سبق أن تلقّى الطفل لقاح بي سي جي ضد السُل- أي، حقنة في الذراع أو الكتف سبَبت ندبة؟	نعم................................1 لا...................................2 لا أعرف..........................8			
IM12 - هل سبق أن تلقّى الطفل أي «قطرات لقاح في الفم» لحمايته/حمايتها من الإصابة بالأمراض- أي، شلل الأطفال؟	نعم................................1 لا...................................2 لا أعرف..........................8			IM15←2 IM15←8
IM13 - كم كان عمره/عمرها عندما تلقى/تلقت الجرعة الأولى- بُعيد الولادة (خلال أسبوعين) أو لاحقاً؟	بُعيد الولادة (خلال أسبوعين)...1 لاحقاً................................2			
IM14 - كم مرة تلقى/تلقَت هذه القطرات؟	عدد المرّات. |__|__|			
IM15 - هل سبق أن تلقى الطفل «حقنات لقاح دي بي تي» - أي، حقنة في الفخذ أو الردف- لحمايته/حمايتها من الإصابة بالكزاز، السُعال الديكي، الدِيفتيريا؟ (تعطى في بعض الأحيان في نفس وقت جرعة شلل الأطفال).	نعم................................1 لا...................................2 لا أعرف..........................8			IM17←2 IM17←8

IM16 - كم مرة؟	عدد المرّات. |__|__|	
IM17 - هل سبق أن تلقى الطفل حقن لقاح ضد الحصبة من خلال اعطائه لقاح في عمر 9 أشهر لحمايته/حمايتها من الإصابة بالحصبة؟	نعم..................................1 لا .... 2 لا أعرف...........................8	
IM19 - هل تلقى الطفل اى لقاحات خلال الحملات الوطنية للتحصين ضد شلل الاطفال او اعطائه فيتامينA .	نعم لا لاأعرف	
IM19A - الحملة 2002 A	1 2 8	
IM19B - الحملة 2003 B	1 2 8	
IM19C - الحملة 2004 C	1 2 8	
IM19D - الحملة 2005 D	1 2 8	

IM20 - هل هناك طفل اخر في الأسرة مؤهل ابن لهذه المبحوثة او تقوم برعايته؟
راجع السؤال HL8 فى قائمة الاسرة المعيشية
□ نعم. => انهى الاستبيان الحالى وابدئى فى استبيان الطفل المؤهل التالى
□لا. =>انهى المقابلة ووجهى الشكر الى المستجيب / المستجيبة على تعاونه/ تعاونها.
اذا كان هذا اخر طفل مؤهل فى الاسرة انتقل الى نموذج قياس الوزن والطول

نموذج قياس الوزن والطول

بعد استيفاء استبيانات جميع الأطفال المؤهلين، يقوم الباحث بقياس طول ووزن كل طفل دون الخامسة.
سجل الوزن والطول لكل طفل، مع ضرورة مراعاة ان تسجيل القياسات فى الاستبيان المخصص للطفل. وتأكد من اسم الطفل ورقم سطره فى قائمة الاسرة المعيشية قبل تسجيلها.

AN1 - وزن الطفل.	كيلوغرامات(كغ) . |__|__| . |__|	
AN2 - طول الطفل. راجع عمر الطفل في السؤال UF11: □ العمر دون العامين => قس الطول والطفل مستلقى. □ العمر عامين فأكثر => قس الطول والطفل واقف.	الطول (سم) مستلقي 1 |__|__|__| . |__| الطول (سم) واقف 2 |__|__|__| . |__|	
AN3 - اسم الشخص الذي قام بالقياس .	الاسم .... الرقم |__|__|	
AN4 - نتيجة القياس.	تم قياسه............ .... 1 غير موجود......... .... 2 رفض.............. .... 3 أخرى (حدد)................ 6	

AN5 - هل هناك طفل آخر في الأسرة مؤهَل لقياس الطول والوزن؟
□ نعم. => سجل القياسات للطفل التالي.
□ لا. => انهى المقابلة مع هذه الأسرة مع تقديم الشكرلجميع الذين شاركوا فى اعطاء هذه المعلومات على حسن تعاونهم.
اجمع كل الاستبيانات لهذا المنزل وتأكد بان جميع البيانات التعريفية قد تم ادراجها والرقم الخاص بها وكذلك عدد المقابلات المستكملة.

الجمهورية العربية السورية

المسح العنقودي متعدد المؤشرات

2006